

Das Vorwort ...

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Erlauben Sie uns, Ihnen zuerst und vor allem unsere besten Wünsche für das Jahr 2023 mitzuteilen. Möge es Ihnen alles bringen, wovon Sie träumen!

Wir sind wieder mit einer neuen Ausgabe unserer Aktionszeitung da und hoffen, dass Sie wie immer grosses Interesse an unseren Produkten wie auch unseren Sonderangeboten zu sehr attraktiven Preisen haben!

Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich und aufrichtig, denn die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Makita Schweiz setzen jeden Tag alles daran, dass Ihr Kauf Ihren Ansprüchen an Leistung und Qualität entspricht.

So ist es seit 108 Jahren. Unsere Pflicht ist, die von unseren Vorgängern zugewiesene Aufgabe weiterzuführen und sie an unsere Nachfolger weiterzugeben, indem wir uns an ein Aristoteles zugeschriebenes Zitat erinnern: «Qualität ist keine Handlung, sondern eine Gewohnheit!»

Trotz den manchmal düsteren Nachrichten aus den Medien in den letzten Monaten gehen wir optimistisch ins neue Jahr und werden weiterhin neue Produkte in den verschiedenen Serien von akkubetriebenen Elektrowerkzeuge entwickeln. Wir sind überzeugt, dass der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, darin besteht, sie selbst zu gestalten!

Seien Sie also mit uns die Baumeister unserer Zukunft!

Mit freundlichen Grüssen

MAKITA SA (Schweiz)

J. Morier Sales Manager Y. Delacombaz Marketing Manager

1 Show

MAKITA Immer in Ihrer Nähe!

Senden Sie uns Ihre Bemerkungen, Vorschläge, neue I deen an:

makitaflash@makita.ch

Makita Akku-Serien:

CXT - 12V: Handliche Geräte mit Kompakt-Klasse LXT - 18V: Das weltweit grösste 18V Akku-System

XGT - 40V : Die neue Leistungsklasse für höchste Ansprüche



DRV150ZJ

Akku-Blindnietsetzgerät LXT

Max. Setzkraft: 10 kN Hubhöhe: 25 mm

Für Blindnieten von: 2,4 - 4,8 mm Produktabmessung: 313x80x287 mm

Gewicht inkl. Akku: 2.2 kg

Geliefert mit Transparenter Stiftauffangbehälter, Gürtelclip, 4 Mundstücke: 2.4, 3.2, 4 und 4.8 mm

und Makpac-B Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladgerät



DTD154RTJ 💯

Akku-Schlagschrauber LXT

Aufnahme: 1/4"

Leerlaufdrehzahl: 0-1'100 / 2'100 / 3'600 U/min

Leerlaufschlagzahl: 0-1'100 / 2'600 / 3'800/ Schlag/min

Drehmoment hart: 175 Nm Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnelladegerät,

Gürtelclip und Makpac-B Transportkoffer



















Akku-Schlagschrauber LXT

Aussenvierkantaufnahme: 1/2"

Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 U/min Leerlaufschlagzah: 0-1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700/min

Drehmoment hart: 150 / 200 / 320 / 700 Nm

Gewicht inkl. Akku: 2.7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnelladegerät, Gürtelclip und Makpac-C Transportkoffer + 1x Set Schlagnüsse 1/2" 9 Stk Art. D-41517











GRATIS



Set Schlagnüsse 1/2" 9 Stk (Wert CHF 49.-)






DHR400ZKU

Akku- Bohr- und Spitzhammer SDS-Max 2x18V=36V LXT

Leerlaufschlagzahl: 250 - 500 U/min Leerlaufdrehzahl: 1'450 - 2'900 Schlag/min

Bohrleistung in Beton: 40 mm

Einzelschlagstärke: 8.0 J





Geliefert mit Seitengriff, Tiefenanschlag, Fett, AWS Autostart-System Einheit für drahtlose Absaugeinschaltung mit kompatiblem AWS Staubsauger und Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



Tnakita







für die anspruchsvollsten PROFIS!

Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.

Robust gebaut

Hohe Haltbarkeitsspezikationen speziell für 40Vmax Li-Ionen Akkus.







Struktur zur Verhinderung

von Kurzschlüssen





GA023GM201



Akku-Winkelschleifer XGT

Schleifscheibendurchmesser : 125 mm Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min

Spindelgewinde : M14 Gewicht inkl. Akku : 3.5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Schnelladegerät, Schruppscheibe für Edelstahl, Handgriff, Stiftschlüsselet und Makpac-C Transportkoffer

















stärker...

für die anspruchsvollsten PROFIS!

HP001GM201



Akku-Schlagbohrschrauber XGT

Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2'600 U/min

Leerlaufschlagzahl: 0 - 9'750 / 39'000 Schlag/min

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk: 76/20 mm

Bohrleistung in Stahl: 20 mm

Drehmoment hart/weich: 140 / 68 Nm

Gewicht inkl. Akku: 3.0 kg





















HS009GT201




Akku-Handkreissäge XGT

Durchmesser Sägeblatt: 235 mm Leerlaufdrehzahl: 4'000 U/min Max. Schnittleistung 90°: 85 mm Max. Neigungswinkel R: -1 / 60° Gewicht inkl. Akku: 5.7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Transportkoffer









Geliefert mit 2 Akkus 4.0 Ah, Schnellladegerät, Gürtel-Halter, Seitengriff, Tiefenanschlag und Makpac-C

Transportkoffer





















Akku-Schlagschrauber XGT

Leerlaufdrehzahl: 0 - 1'000 / 1'800 / 2'600 / 3'200 U/min Leerlaufschlagzahl: 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 Schlag/min

Aussenvierkantaufnahme: 1/2" Drehmoment hart: 350 Nm Gewicht inkl. Akku: 2.2 kg

Geliefert mit 2x Akkus de 4.0 Ah, Schnellladegerät, Gürtel-Halter, und Makpac-B Transportkoffer





739.-1'0ø6.-















¹Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung





















2 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät

und 2 Akkus



+ 6 6

4 ENERGYPACK

mit Doppel-Schnellladegerät

und 4 Akkus

5.04h 45... EPAC18-502D 1910A7-5** 428: *399.- 3.04h 22... EPAC18-304 191F89-6** 451.- *429.-

4.04h 36.... EPAC18-404 191F90-1** 595.- *539.-

5.04h 45... EPAC18-504 191F91-9** 723... *649.- 6.04h 55.... EPAC18-604 191F92-7** 960.- *759.-

Elektrische Maschinen für Holz

HS7601J

Elektrische Handkreissäge

Durchmesser Sägeblatt : 190 mm Leistungsaufnahme : 1'200 W Leerlaufdrehzahl : 5'200 U/min

Max. Schnittleistung 90°/45°: 66/46 mm

Gewicht: 3.8 kg



251.

179.-257.-



Geliefert mit HM-Blatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel und Makpac-D Transportkoffer

JR3070CT

Elektrische Säbelsäge

Leistungsaufnahme : 1'510 W Hubzahl : 0 - 2800 U/min

Hubhöhe: 32 mm

Max. Schnittleistung Holz 90°: 255 mm

Gewicht: 4.6 kg



GRATIS



B-44432 Set Säbelsägeblätter für Holz 6 Stk (Wert CHF 34.-)



Geliefert mit 3 assortierte Sägeblätter und Transportkoffer + 1x Set Säbelsägeblätter 6 Stk Art. B-44432


LS0815FLN

Gehrungs- und Kappsäge Ø 216/30 mm

Leistungsaufnahme : 1'400 W Leerlaufdrehzahl : 0-5'000 U/min

Durchmesser/Bohrung : 216/30 mm Max. Schnittleistung 90° : 65 x 305 mm

Gewicht: 15.5 kg



DEBWST06 Untergestell (Wert CHF 34.-)

609.-1'965.-

Geliefert mit HM-Sägeblatt, Staubsack, Auflageverlängerung, Vertikalschraubzwinge, Winkeleinstelldreieck, Schlüssel + 1x Untergestell Art. DEBWST06

8

Elektrische Maschinen für Holz

9032

Bandschleife

Leistungsaufnahme: 500 W

Bandgeschwindigkeit : 300 - 1'700 m/min Abmessungen Schleifband : 9 x 533 mm

Länge des Schleifarms : 110 mm

Gewicht: 1.6 kg

Geliefert mit Führungsarm 9 mm und Absaugstutzen



9403J

Elektrischer Bandschleifer

Leistungsaufnahme : 1'200 W Bandgeschwindigkeit : 500 m/min

Abmessungen Schleifband: 100 x 610 mm

Gewicht: 5.7 kg



399.-576.-

Geliefert mit Absaugstutzen, Staubsack und Makpac-C Transportkoffer



Trade to

BO5041J

Exzenterschleifer

Leistungsaufnahme: 300 W

Schwingungen pro Minute: 4'000 - 12'000 m

Durchmesser Schleifteller: 125 mm Schwingkreisdurchmesser: 2,8 mm

Gewicht: 1.4 kg





Geliefert mit Griff, Staubbox und Makpac-B Transportkoffer

GA4530R

Elektrischer Winkelschleifer Ø 115 mm

Leistungsaufnahme: 720 W Leerlaufdrehzahl: 11'000 U/min

Gewicht: 1.8 kg



Geliefert mit Seitenhandgriff, Superflansch, Schutzhaube

9565HRZ

Elektrischer Winkelschleifer Ø 125 mm

Leistungsaufnahme : 1'100 W Leerlaufdrehzahl : 12'000 U/min



Geliefert mit Seitenhandgriff, Superflansch, Schutzhaube, ohne Scheibe

HP2071FJ

Elektronische Schlagborhmaschine mit 2-Gang-Getriebe

Leistungsaufnahme: 1'010 W

Leerlaufdrehzahl: 0-1'200/ 0-2'900 U/min

Leerlaufschlagzahl: 0-24'000/ 0-58'000 Schlag/min Bohrleistung in Holz/Stahl/Mauerwerk: 40/16/20 mm

Gewicht: 2.6 kg



209.-3*9*6.-

GRATIS



B-44884 Set Gemischte Bohrer Holz/Metall/Stein 21 Stk (Wert CHF 91.-)

Geliefert mit 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und Makpac-A Transportkoffer + 1x Set Gemischte Bohrer Holz/Metall/Stein 21 Stk Art. B-44884

TOSSESSE

HR2630J

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektrisch SDS-Plus

Leistungsaufnahme: 800 W Leerlaufdrehzahl: 0 -1'200 U/min Leerlaufschlagzahl: 0 - 4'600 Schlag/min

Bohrleistung in Beton: 26 mm

Gewicht: 3.3 kg



/min 199.-273.-

HR5212C

AVT&SOFT

Bohr- und Spitzhammer elektrisch SDS-MAX 52 mm

Leistungsaufnahme: 1'510 W Leerlaufdrehzahl: 150 - 310 U/min.

Leerlaufschlagzahl: 1'100 - 2'250 Schlag/min

Bohrleistung in Beton: 52 mm Bohrleistung mit Bohrkrone: 160 mm

Gewicht: 12



Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meisseln, Fett und Transportkoffer

MAKITA Staubsauger

VC2000L

Industrieller-Staubsauger nass und

trocken L Klasse Leistungsaufnahme: 1'000 W Luftvolumen: 3.6 m³/min Max. Unterdruck: 210 mbar Tankinhalt: 20 L

Gewicht: 7.5 kg





Geliefert mit Filterelement aus PET-Vlies, Saugschlauch mit gebogenem Handgriff Ø 32, Handrohr Chrommetall, Bodendüse nass/trocken Ø 36 mm, Universaldüse, Entsorgungssack, Filtersack Gewebe

DRC200Z

Akku-Saugroboter 18Vx2 LXT für Lager, Büros, Geschäfte und **Produktionsstandorte**

Tankinhalt: 2.5 L

Gewicht inkl. Akku: 7.8 kg

Autonomie mit 18V / 6.0 Åh x2: 230 min





Geliefert mit Seitenbürsten, Hauptbürste, Filter, Fernbedienunget, Sensor Markierungsband, ohne Akku, ohne Ladegerät

DCL180ZB



Akku-Staubsauger LXT Luftvolumen : 1.4 m³/min Max. Unterdruck: 42 mbar Gewicht inkl. Akku: 1.2 kg

Tankinhalt: 0.65 L

Abmessung: 476x114x152 mm





Geliefert mit Verlängerungsrohr, Bodendüse, Vorfilter, ohne Akku, ohne Ladegerät

DRC300Z

Akku-Saugroboter 18Vx2 LXT für Lager, Büros, Geschäfte und

Produktionsstandorte

Tankinhalt: 3 L

Gewicht inkl. Akku: 10.6 kg Max. Fahrgeschwindigkeit: 0.3 m/s

Max. speicherbarer Kartierungsbereich: 10'000 m²

Autonomie mit 18V / 6.0 Ah x2: 240 min







Geliefert mit Seitenbürsten, Hauptbürste, HEPA-Filter und Fernbedienung, ohne Akku, ohne Ladegerät

DVC750LZX1

Akku-Staubsauger/Blasgerät 18V LXT

Luftvolumen: 1,3 / 1,6 m³/min Max. Unterdruck: 67 mbar

Tankinhalt: 7.5 L (trocken) / 4.5 L (nass)

Gewicht inkl. Akku: 4.6 kg

L Klasse



Geliefert mit Absaugdüse, Fugendüse, Saugschlauch, Schultergurt, HEPA-Filter, ohne Akku, ohne Ladegerät













Maschinen für den Garten

UH5570

Elektro-Heckenschere

Leistungsaufnahme: 550 W

Schnittlänge: 55 cm Leerlaufschlagzahl: 3'200 U/min Max. Dicke des Asts: 18 mm

Gewicht: 3.9 kg



UH7580

Elektro-Heckenschere

Leistungsaufnahme: 670 W Schnittlänge: 75 cm

Leerlaufschlagzahl: 3'000 U/min Max. Dicke des Asts: 18 mm

Gewicht: 4.4 kg







Geliefert mit Messerschutz, Kabelhalter für Gürtel



Geliefert mit Messerschutz, Kabelhalter für Gürtel



DUP362-EPAC

Akku-Reb- und Baumschere 2x18V=36V LXT

Max. Öffnung: 54 mm Max. Dicke des Asts: 33 mm Schnittstärke: 250 N Gewicht inkl. Akku: 3.7 kg

Geliefert mit Verbindungskabel, Schlüssel, Öl, Transporttasche, Ersatzklinge, Rucksack,

Colttasche (Holster)





+ EPAC18-504

Energypack Art. 191F91-9 4 Akkus 5.0 Ah + Doppel-Schnellladegerät





ELM4620

Elektro-Rasenmäher 46 cm

Leistungsaufnahme: 1'800 W Ideale Mähfläche (bis zu): 800 m² Schnittbreite: 46 cm

Grasfangkorb: 60 L

Schnitthöhenverstellung: 20 - 75 mm

Gewicht: 29.2 kg



Geliefert mit Mulchkeil, Seiten-Deflektor, Kabelführung und Fangkorb

UC3041A

Elektro-Kettensäge

Leistungsaufnahme: 1'800 W Kettengeschwindigkeit: 14,5 m/ Schienenlänge: 30 cm Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1.1 mm Gewicht: 4.6 kg

Geliefert mit Halbmeissel Sicherheitskette. Sternsschwert, Kettenschutz und Sicherheitshaken für Verlängerungskabel



Preise gültig vom 01.01.2023 bis 31.03.2023