

Radwechsel | *Changement de roues*

Wir haben das Werkzeug dazu | *Nous avons l'outil pour cela*

Gültigkeitsdauer | Validité 15.09.2019 - 31.05.2020



ab | dès
CHF 95.-



		A Nm	L mm	Promo CHF	Liste Tarif CHF
Art. 3231	1/4" 2.5-12 Nm 20-105 Lb.in	0.05	285	95.00	154.00
Art. 3232	1/4" 4-20 Nm 30-180 Lb.in	0.05	285	105.00	157.00
Art. 3233	3/8" 10-60 Nm 9-45 Lb.ft	0.125	383	115.00	169.00
Art. 3234	3/8" 25-125 Nm 20-90 Lb.ft	0.25	438	125.00	180.00
Art. 3235	1/2" 40-200 Nm 30-150 Lb.ft	0.5	463	135.00	191.00
Art. 3236	1/2" 65-335 Nm 50-250 Lb.ft	0.5	523	145.00	213.00
Art. 3237	3/4" 160-800 Nm 120-600 Lb.ft	2.0	1040	595.00	899.00

Art. 3231 ~ 3237

Click-Drehmomentschlüssel ergokraft, 45 Zahn

- Umschaltbar
- Fensteranzeige in Nm und Lb.ft.
- Gehärtetes Stahlgehäuse und ergonomischer 2-Komponente-Handgriff
- Präzision: +/- 4 %

Clé dynamométrique ergokraft, 45 dents

- Réversible
- Indication en Nm et Lb.ft.
- Boîtier en acier et poignée ergonomique à 2 composants
- Précision: +/- 4 %

Art. 38101

Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 3 t

- Mit Schnellhub-Fusspedal
- Hubhöhe von 145- 500 mm

Cric rouleur hydraulique, 3 t

- Avec pédale d'approche à levage rapide
- Hauteur de levage de 145 à 500 mm



CHF 269.-

CHF 343.-

+ L1 346 x L2 685 x L3 180 mm | ⚖ 37.2 kg



Art. 38113

Hydraulischer Rangier-Wagenheber, 3 t

- Sehr flache und lange Ausführung für den Einsatz bei geringer Bodenfreiheit
- Hubhöhe von 65- 510 mm
- Schnellhub (bis zum Lastpunkt)

Cric rouleur hydraulique, 3 t

- Long et extra-plat, pour une utilisation avec une faible garde sol
- Hauteur de levage de 65 à 510 mm
- Levage rapide (jusqu'au point de chargement)



CHF 499.-

CHF 632.-

+ L1 270 x L2 765 x L3 165 mm | ⚖ 52 kg





Art. 3981

Hydraulischer Werkstatt-Rangierwagenheber, 2.5 t

- Doppelkolben-Pumpsystem für schnelles Anheben
- Hubhöhe von 100-460 mm
- Seitenplatten aus anodisiertem Aluminium
- Hubarm aus massivem Stahl
- Pumphebel mit gummiertem Fahrzeugschutz
- Spezial-Stahl-Fixräder
- 3 Trag- und Manövriergriffe

Cric rouleur hydraulique d'atelier, 2.5 t

- Système de pompe double pour une levée rapide
- Hauteur de levage de 100 à 460 mm
- Corps en aluminium anodisé
- Bras de levage en acier massif
- Semelle de protection en caoutchouc
- Roulettes fixes en acier spécial
- 3 poignées de transport de manœuvre



+ L1 292 x L2 650 x L3 170 mm | ⚖ 26 kg

CHF 299.-

CHF 399.-



+ L 400 mm

Art. 3929

Magnetischer Werkzeughalter für Stecknüsse und Druckluftwerkzeuge

Support magnétique pour outils pneumatiques

CHF 79.-

CHF 114.-

Art. 3833

Druckluft-Schlagschrauber, extra-kurz, 1/2"

- Hochleistungs-Doppelschlag-Getriebe für max. 679 Nm Drehmoment
- Rechtslauf ist 3-stufig einstellbar
- Aluminiumgehäuse mit Jumbo-Hammer Schlagwerk
- Extra kurze Ausführung mit nur 97 mm

Clé à choc pneumatique, extra-courte, 1/2"

- Système à double frappe pour un couple maxi de 679 Nm
- Avec 3 couples de serrage
- Boîtier en aluminium avec mécanisme de marteau Jumbo
- Version extra courte avec seulement 97 mm

⚖ 1.65 kg

CHF 189.-

CHF 223.-



Art. 3837

Druckluft-Industrie-Schlagschrauber, 1/2"

- Hochleistungs-Doppelschlag-Getriebe für max. 1486 Nm Drehmoment
- 3-stufig verstellbar
- Mit verstärktem Aluminium-Gehäuse

Clé à choc industrielle pneumatique, 1/2"

- Système à double frappe pour un couple maxi de 1486 Nm
- Avec 3 couples de serrage/desserrage
- Boîtier en aluminium renforcé

⚖ 1.95 kg

CHF 299.-

CHF 398.-





CHF 39.-

~~CHF 54.80~~



Art. 3083

Langer Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 4-tlg.

- Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 17-19-21 mm
- Schlag-Kardangeln

Coffret de douilles impact longues, 1/2", 4 pcs.

- Douilles impact avec protection en plastique, 17-19-21 mm
- Cardan impact

+ 145 x 130 x 43 mm | ⚖ 1008 g



CHF 69.-

~~CHF 105.-~~

Art. 381005

Langer Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 7-tlg.

- Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 15-24 mm
- Schlag-Verlängerung, 125 mm

Coffret de douilles impact longues, 1/2", 7 pcs.

- Douilles impact avec protection en plastique, 15-24 mm
- Rallonge impact, 125 mm

+ 212 x 151 x 48 mm | ⚖ 1.986 kg

Art. 381099

MAGALU langer Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 4-tlg.

- Magnetische Aluminium-Steckschlüssel-Schiene
- Schlag-Steckschlüssel, 17-19-21 mm

Jeu de douilles impact MAGALU, longues 1/2", 4 pcs.

- Barre magnétique en aluminium pour douilles
- Douilles impact, 17-19-21 mm

+ 119 x 34 x 88 mm | ⚖ 540 g



CHF 29.-

~~CHF 43.80~~



CHF 89.-

~~CHF 129.-~~

LIMITED EDITION

Art. 303.800.000

Gelenkgriff und Schlag-Steckschlüssel-Satz, 1/2", 5-tlg.

- Umschaltbarer Gelenkgriff 45 Zahn
- Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung

Jeu de poignée articulée et douilles impact, 1/2", 5 pcs.

- Poignée articulée réversible, 45 dents
- Douilles impact avec protection en plastique

17-19-21 mm

+ 454 mm | ⚖ 2 kg



Art. 501.000.000

Professioneller Reifen Reparatur Satz

- Mit 100 mm Vulkanisier-Faden
- Selbstvulkanisierendes Material
- Ideal geeignet zur Reparatur von Stichverletzungen auf Laufflächen von schlauchlosen Reifen
- Enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur

Kit de réparation professionnelle de pneumatique

- Contient tout le matériel nécessaire à la réparation d'un pneu
- Livré avec des mèches de réparation de 100 mm
- Matériel de vulcanisation à froid
- Adapté pour les réparations de pneus tubeless percés sur la bande de roulement

+ 305 x 220 x 48 mm | ⚖ 785 g

CHF 69.-

~~CHF 99.-~~



Art. 2585-1721

Radhebel, ausziehbar
Mit Doppel-Stecknuss

Clé démonte-roue extensible
Avec douille double

17 x 19 mm | 21 x 22 mm

+ L 365 - 525 mm | ⚖ 1.1 kg



CHF **22.-**
CHF ~~33.80~~

max.
135 kg



Min. 450 - Max. 570 mm

Art. 3984

Werkstatt-Rollhocker
- Mit 5 Lenkrollen
- Bequemes Sitzkissen
- Wanne mit Werkzeugfach

Tabouret d'atelier

- Avec 5 roulettes pivotantes
- Siège confortable
- Compartiment à outils

+ 450 x 450 x 450 mm | ⚖ 7.8 kg



ohne Werkzeuge
sans outils

CHF **109.-**
CHF ~~135.-~~

Art. 2585-12

Radkreuz, 1/2"

Clé en croix, 1/2"

17 - 19 - 22 mm

+ L 375 mm | ⚖ 1.35 kg



CHF **19.-**
CHF ~~31.80~~



Art. 3337-300

Radkappenheber mit
Schutzisolierung 300 mm

Levier spécial enjoliveur 300 mm

CHF **7.90**
CHF ~~11.20~~



Art. 2950

Magnetteller rostfrei

Coupelle magnétique inox

+ Ø 150 x 40 mm | ⚖ 417 g

CHF **9.80**
CHF ~~14.80~~



Art. 2951

Magnetteller rostfrei

Coupelle magnétique inox

+ 240 x 140 x 40 mm | ⚖ 750 g

CHF **15.80**
CHF ~~23.-~~



	Reifen-Montierhebel Démonte-pneus	Promo CHF	Liste Tarif CHF
Art. 3337-200	200 mm	6.40	8.80
Art. 3337-240	240 mm	6.90	9.80
Art. 3337-280	280 mm	6.90	9.80
Art. 3337-380	380 mm	9.20	12.80
Art. 3337-650	650 mm	29.90	35.00



Art. 3337-500

Reifen-Montierhebel 500 mm
und Felgenschutz

Démonte-pneus 500 mm et
protection plastique

CHF **31.90**
CHF ~~44.-~~



Art. 2949-1 | rot / rouge

Art. 2949-2 | grau / gris

Art. 2949-3 | grün / vert

Kunststoff-Magnetschale

Coupelle magnétique en plastique

+ Ø 150 mm | ⚖ 360 g



CHF **11.50**
CHF ~~13.80~~



Art. 30209

**Bremssattel-Drahtbürste mit
Stahldraht**

Brosse métallique étriers de freins

+ L 220 mm | ⚖ 80 g

CHF 8.50

~~CHF 11.80~~



Art. 30210

Bremssattel-Feile

Limes spéciales freins

+ L 260 mm | ⚖ 170 g

9TPI
11TPI

CHF 29.-

~~CHF 45.80~~



Art. 3339

Kunststoff-Reifen-Ventilheber

Levier tire-valve en plastique

+ L 290 mm | ⚖ 80 g

CHF 5.80

~~CHF 8.-~~



Art. 4257-240

Klebegewichtzange

Löst Klebegewichte ohne die Aluminiumfelge zu zerkratzen.

*Pince pour masses d'équilibrage adhésives
Permet de préserver l'aspect haut gamme
des jantes onéreuses en alliage d'aluminium
lors de la dépose des masses d'équilibrage.*

+ L 240 mm | ⚖ 550 g

CHF 69.-

~~CHF 136.-~~



Option zu | Optionnel avec 3843RE

CHF 89.-

~~CHF 128.-~~

Art. 3843

Druckluft-Radierer

Meuleuse pneumatique à gomme

+ L 223 mm | ⚖ 0.8 kg

2600	1/4"	3/8" (10 mm)	3.5 (CFM)	88	90

! Max. 4000 RPM



Art. 3843RE

Folienradierer, 5 Stk.

Gomme pour adhésifs, 5 pcs.

+ 212 x 210 x 34 mm | ⚖ 830 g



+ Ø 100 x 15 mm | ⚖ 150 g

Option zu | Optionnel avec 3843

CHF 69.-

~~CHF 98.-~~



Art. 3238

**Drehmoment-Ventil-Einschraub-
werkzeug 0.25 Nm**

*Démonte-obus
dynamométrique 0.2 5 Nm*

+ L 120 mm | ⚖ 40 g

CHF 16.50

~~CHF 22.80~~



Art. 3239

**Drehmoment-Ventil-Einschraub-
werkzeug 0.45 Nm**

*Démonte-obus
dynamométrique 0.45 Nm*

+ L 120 mm | ⚖ 40 g

CHF 16.50

~~CHF 22.80~~



Art. 4256-240

Auswuchtgewichtzange

Pince pour masses d'équilibrage

+ L 240 mm | ⚖ 390 g



CHF 24.-

~~CHF 34.80~~

CHF 199.-

CHF 297.60

Art. 4900-74K

COMPLETO TPMS-Werkzeugkoffer 15-tlg.

Für TPMS geeignet, zur Demontage und Montage von Reifendruck-Kontrollsystemen.

- 1/4" Click-Drehmomentschlüssel 2.5-12 Nm
- 2 extra lange Stecknüsse 11 + 12 mm
- TX-Bit-Stecknüsse T10-T15-T20

Coffret d'outils pour capteur de pression de pneu COMPLETO, 15 pcs.

Adapté pour TPMS, pour démonter et monter les systèmes de contrôle de pression des pneus.

- Clé dynamométrique à cliquet 1/4" 2,5-12 Nm
- 2 douilles extra longues 11 + 12 mm
- 3 douilles-embouts TX T10-T15-T20

+ 421 x 200 x 68 mm | ⚖ 3.576 kg

CHF 82.-

CHF 114.-

Art. 31004

Digitaler Reifenfüller

- Strapazierfähiges Gehäuse schützt gegen Schlag, mit integrierter Display-Hintergrundbeleuchtung
- 3- in 1 Funktion: Messen des Reifendrucks, aufpumpen, Luft ablassen
- Einstellbare Messeinheit mit einer Messgenauigkeit von +/- 1 %

Pistolet de gonflage digital

- Boîtier durable protégeant des chocs, avec rétroéclairage
- Fonction 3 en 1 : Gonflage, dégonflage et vérification de la pression
- Unité réglable avec une précision de mesure de +/- 1 %

+ 210 mm | ⚖ 1 kg

bar 0-12
psi 0-174

bar | psi | kpa | kgf/cm²

Art. 31009

Digitaler Reifenprofilmesser

- Metrisch- oder Zoll-Modus
- Messbereich von 0 - 25 mm / 0 - 1"
- Auflösung: 0.01 mm / 0.0005"

Jauge de profondeur digitale

- Mode métrique ou en pouces
- Plage de mesure de 0 à 25 mm / 0 à 1"
- Résolution : 0.01 mm / 0.0005"

+ L 115 mm | ⚖ 70 g

CHF 12.90

CHF 19.-

Li-Ion 3.7 V (2600 mAh)

- 30/120 Lux (1 m)
- 70/300 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP20
- IK07

1 W SMD LED

30 LUX (1m)
70 lm



Art. 32072

LED Handlampe IN.VIEW.SLIM 300, wiederaufladbar

- 2.5 - 10 h Betriebsdauer
- 3 h Ladedauer
- Beleuchtung auch an schwer zugänglichen Stellen
- 2 Leuchtstufen
- Mit Magneten ausgestattet

Lampe à LED IN.VIEW.SLIM 300, rechargeable

- 2.5 - 10 h durée de service
- 3 h durée de charge
- Éclairage des endroits difficilement accessibles
- 2 fonctions d'éclairage
- Pied aimanté

+ 358 x 56 x 43 mm | ⚖ 270 g

CHF 69.-

CHF 99.-

Verstärkte Handflächen,
Knöchel und Fingerkuppen
Paumes, articulations et
bouts des doigts renforcés

CHF 15.80

CHF 22.80

Mechaniker-Arbeitshandschuhe Gants de travail pour mécanicien

Art. 7901L	Grösse Taille L
Art. 7901M	Grösse Taille M
Art. 7901XL	Grösse Taille XL
Art. 7901XXL	Grösse Taille XXL

Öl- und fettabweisend
Anti-abrasifs et résistants à l'huile

CHF 29.-

CHF 44.-

PU-Arbeitshandschuhe Gants de travail en polyuréthane

Art. 7905L	Grösse Taille L (12 Stk. / Pcs.)
Art. 7905M	Grösse Taille M (12 Stk. / Pcs.)
Art. 7905XL	Grösse Taille XL (12 Stk. / Pcs.)

Modell- und Preis-
änderungen sowie
Verfügbarkeit vorbehalten.
Sous réserve de
changements/modifications
de modèles, de prix et
de disponibilités.

15.09.2019-31.05.2020

Preise | Prix
inkl. MwSt | zuzüglich vRG
TVA inclus | TAR non comprise

Ihr Fachhändler / Votre distributeur spécialisé:

**Aemisegger
werkstattbedarf.ch**
Bahnhofstrasse 5
8593 Kesswil
T +41 71 460 06 60
aemisegger@hotmail.com