



AEMISEGGER



SCHWEIZ - DE

# WERKZEUGAKTION

## 2020/21



VIDEO  
ABSPIELEN





Seit 1964 tourt der FACOM Van durch Frankreich und sucht den direkten Kontakt mit den Praktikern. Er führt technische Neuheiten vor, aber vor allem fragt er nach den Bedürfnissen seiner Kunden, die er zu befriedigen sucht.



[www.facom.com](http://www.facom.com)

## HERGESTELLT IN FRANKREICH

FACOM EUROPÄISCHER KONSTRUKTEUR UND HERSTELLER MIT 4 PRODUKTIONSSTÄTTEN IN FRANKREICH

FEUQUIÈRES IN VIMEU (80)



**Grösster Hersteller**  
von Werkstattwagen in Europa

BESANÇON (25)



**2 Millionen**  
Zangen pro Jahr

MORANGIS (91)



**1,5 Millionen**  
Werkzeugsortimente jährlich

ARBOIS (39)



**27 Millionen**  
Schraubendreher und Stiftschlüssel pro Jahr



### GARANTIE

**99%**  
der Garantiefälle für FACOM Werkzeuge werden durch Austausch oder Reparatur gelöst

### INNOVATION

Sei 100 Jahren halten unsere Innovationen Schritt mit Ihren Ansprüchen

### KUNDENNÄHE

**150.000**  
Gäste pro Jahr in unseren Vans

Die Ökoabgabe finanziert die Kosten für Rücknahme und Recycling von nicht mehr verwendeten Arbeitsmöbeln. Diese Abgabe wird in Abhängigkeit vom Gewicht und Hauptmaterial des Produktes auf den Verkaufspreis aufgeschlagen. Damit wird dem Finanzierungsgesetz (Nr. 2012-1509, vom 29. Dezember 2012) und Artikel L.541-10-6 des Umweltgesetzbuchs Rechnung getragen. Das Logo bescheinigt die Mitgliedschaft von FACOM beim Arbeitsmöbel-Recycler Valdelia. Durch dieses Logo ist garantiert, dass man bei einem verantwortlichen Unternehmen einkauft, das zu einem sinnvollen Recycling beiträgt.

\* Die Nettoverkaufspreise enthalten nicht die Umweltabgabe für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Die Umweltabgabe DEA für Ordnungssysteme ist in den angegebenen Preisen enthalten.

Werkstattwagen	4	
Module - Kunststoffmodule (ab S.14) - Schaumstoffmodule (ab S.25)	14	
Werkzeugaufbewahrung	35	
Werkbänke	36	
Schraubenschlüssel & Stiftschlüssel	41	
Schraubendreher	43	
Umschaltknarren & Steckschlüssel	44	
Beleuchtung	52	
Allgemeine Werkzeuge	54	
Elektronik	59	
Kontrolliertes Anziehen	62	
Akku-Werkzeuge	65	
Druckluft-Werkzeuge	68	
Abzieher	73	
Automotive	74	
Arbeitskleidung	91	
<b>EXPERT</b> - FACOM	93	



## MODULARE WERKSTATTWAGEN **JET+**


PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG – INDIVIDUELL ANPASSBAR

### JET+<sup>3</sup>



3 Module je Schubfach  
774 x 546 x 971 mm  
Belastbarkeit 900 kg

1 | 2 | 3



Belastbarkeit 20 - 35 kg  
Fassungsvermögen 15 - 65 L  
je Schubfach

### JET+<sup>4</sup>




4 Module je Schubfach  
964 x 546 x 971 mm  
Belastbarkeit 1000 kg

1 | 2 | 3 | 4



Belastbarkeit 25 - 45 kg  
Fassungsvermögen 20 - 85 L  
je Schubfach

### JET+<sup>5</sup>



5 Module je Schubfach  
1154 x 546 x 971 mm  
Belastbarkeit 1100 kg

1 | 2 | 3 | 4 | 5



Belastbarkeit 35 - 60 kg  
Fassungsvermögen 25 - 110 L  
je Schubfach



**5 JAHRE**  
**GARANTIE**

#### MEHR FLEXIBILITÄT

Einziehbare Kanten an der Arbeitsplatte und vollständig ausziehbare Schubfächer ermöglichen optimale Platzausnutzung.



#### HOHE SICHERHEIT

Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel.



#### VERSTÄRKTER SCHUTZ

Soft-Puffer aus thermoplastischem Elastomer mit stossdämpfender Wirkung schützen Werkzeug und Wagen.



#### UMFANGREICHES ZUBEHÖR

Arbeitsplatte, Seiten- und Rückwände können mit Zubehör individuell bestückt werden.



#### LANGE LEBENSDAUER

Hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien.



#### LEICHTES MANÖVRIEREN

Leichtgängige, schwenkbare Räder mit Feststellbremse erfordern sehr geringen Kraftaufwand beim Anschieben (< 7 kg Schubkraft).





## JET<sup>3</sup>

- Abmessungen gesamt: Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 900 kg
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60/130/200/270 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/25/40 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 15/30/65 L



### MODELL

	<input type="checkbox"/> JET.6GM3 <input checked="" type="checkbox"/> JET.6M3	<input type="checkbox"/> JET.7GM3 <input checked="" type="checkbox"/> JET.7M3	<input type="checkbox"/> JET.8GM3 <input checked="" type="checkbox"/> JET.8M3	<input type="checkbox"/> JET.9GM3 <input checked="" type="checkbox"/> JET.9M3
Anzahl Schubfächer gesamt	6	7	8	9
Schubfächer klein	4	5	6	8
Schubfächer mittel	1	1	2	1
Schubfächer gross	1	1	-	-
Anzahl Module klein	12	15	18	24
Anzahl Module mittel	3	3	6	3
Einteilungen 60 mm / 130 mm	6 / 2	6 / 2	10	10
Gesamtnutzlast	140 kg	155 kg	170 kg	185 kg
Volumen	155 L	155 L	150 L	150 L
Gewicht	75,50 kg	77,50 kg	79,50 kg	81,50 kg

**PREIS** CHF 980,00 CHF 1080,00 CHF 1180,00 CHF 1280,00

## JET<sup>4</sup>

- Abmessungen gesamt: Länge 964 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 1000 kg
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 759 x Tiefe 421 x Höhe 60/130/200 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200 mm: 25/30/45 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/40/65 L



### MODELL

	<input type="checkbox"/> JET.7GM4 <input checked="" type="checkbox"/> JET.7M4	<input type="checkbox"/> JET.8GM4 <input checked="" type="checkbox"/> JET.8M4	<input type="checkbox"/> JET.9GM4 <input checked="" type="checkbox"/> JET.9M4
Anzahl Schubfächer gesamt	7	8	9
Schubfächer klein	5	6	8
Schubfächer mittel	1	2	1
Schubfächer gross	1	-	-
Anzahl Module klein	20	24	32
Anzahl Module mittel	8	4	4
Einteilungen 60 mm / 130 mm	9 / 3	12	12
Gesamtnutzlast	195 kg	210 kg	230 kg
Volumen	205 L	200 L	200 L
Gewicht	92,50 kg	95,00 kg	97,00 kg

**PREIS** CHF 1230,00 CHF 1330,00 CHF 1430,00



## JET<sup>5</sup>

- Abmessungen gesamt: Länge 1154 x Tiefe 546 x Höhe 1000 mm
- Belastbarkeit gesamt: 1000 kg
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 948 x Tiefe 421 x Höhe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 35/40 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130 mm: 25/50 L



### MODELL

JET.8GM5  
 JET.8M5

JET.9GM5  
 JET.9M5

Anzahl Schubfächer gesamt	8	9
Schubfächer klein	6	8
Schubfächer mittel	2	1
Schubfächer gross	-	-
Anzahl Module klein	30	40
Anzahl Module mittel	10	5
Einteilungen 60 mm	16	16
Gesamtnutzlast	290 kg	320 kg
Volumen	250 L	250 L
Gewicht	110,00 kg	113,00 kg

### PREIS

CHF 1740,00

CHF 1790,00

## AUFSATZ FÜR WERKSTATTWAGEN 4 SCHUBFÄCHER

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  - 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  - Abmessungen einschliesslich Arbeitsplatte:  
Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 480 mm
  - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- 🏋️ 45,00 kg



JET.C4GM3  
 JET.C4M3  
CHF 710,00

## WERKSTATTWAGEN MIT GRIFF 4 SCHUBFÄCHER

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  - 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  - Abmessungen einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte:  
Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 621 mm
  - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
  - Klappbarer Griff für die Mitnahme im Fahrzeug
  - 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:  
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststellbremse
- 🏋️ 48,50 kg



JET.CR4GM3  
 JET.CR4M3  
CHF 770,00



## ZUBEHÖR FÜR WERKSTATTWAGEN

### KLAPPTISCH ZU WERKSTATTWAGEN

- Klappbare Platte zur Verlängerung der Arbeitsfläche oder zusätzliche Anwendungen
- Belastbar bis 20 kg
- Material ABS: Leicht zu reinigen und langlebig
- Leicht an beiden Seiten des Werkstattwagens anzubringen
- Sicherheit garantiert
- Kompatibel mit Werkstattwagen JET+, CHRONO+, Roll.

5,100 kg



JET.A16  
CHF 118,00

### HALTERUNG FÜR TOUGHSYSTEM® BOXEN

- Mit 2 Halterungssets
- Leicht an JET+ zu montieren
- Erlaubt das Aufhängen von bis zu 4 ToughSystem® Boxen

7,300 kg



JET.A18  
CHF 175,00

### SEITENSCHRANK XL

- Kompatibel mit JET+, JETXL, Roll.
- Abmessungen (LxBxH): 380 x 85 x 685 mm
- Zur Aufbewahrung langer und/oder kostbarer Werkzeuge
- Mit dem CKS-Aufhängesystem von FACOM kompatibel
- Mit Schlüssel abschliessbar

7,000 kg



JET.A8GXL  
CHF 255,00

### BEFESTIGUNGSPLATTE FÜR SCHRAUBSTOCK

- Die Befestigungsplatte wird mit Rohren direkt auf der Arbeitsplatte fixiert
- 40 mm Holzplatte auf der der Schraubstock (nicht im Lieferumfang) befestigt werden kann
- Kompatibel mit Werkstattwagen JET+

3,100 kg



JET.A17  
CHF 128,00

### DREHBARES TABLETT

- Für Werkstattwagen JET+ und JETXL
- Abmessungen (LxBxH): 515 x 480 x 200 mm
- Zur Aufnahme eines Notebooks bzw. als Schreibunterlage
- Sicheres Abstellen durch hohen Rand und Feststellvorrichtung
- Lieferung ohne Notebook

1,000 kg



JET.A3  
CHF 160,00

### FLASCHENHALTERUNG

- Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll.
- Abmessungen (LxBxH): 380 x 112 x 125 mm
- Zur Aufbewahrung von Spraydosen, Reinigungsmitteln, Sprühflaschen usw.

1,200 kg



JET.A1GXL  
CHF 78,00

### EINTEILUNGEN FÜR SCHUBFÄCHER



0,032 kg

0,070 kg

JET2.15 60 mm  
CHF 22,00

JET2.16 130 mm  
CHF 28,00

### ABNEHMBARER ABFALLBEHÄLTER

- Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll.
- Abmessungen (LxBxH): 380 x 160 x 250 mm
- Blech-Abfallbehälter, leicht zu entleeren

2,200 kg



JET.A5-2XL  
CHF 116,00

### ABNEHMBARES MAGNETISCHES TABLETT

- Kompatibel mit JET+, JETXL, CHRONOXL, CHRONO+, Roll.
- Abmessungen (LxBxH): 430 x 300 x 185 mm
- Leichteres Abrollen; die Rolle wird nach dem Abziehen blockiert (Lieferung ohne Papierrolle)

3,000 kg



JET.A5-1GXL  
CHF 157,00



## JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN UND WAHLWEISE 9 ODER 15 WERKZEUGMODULEN



- 8 Schubfächer:
- 6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module),
- 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte): Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer: Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
- 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

### WERKSTATTWAGEN MIT 9 MODULEN / 114 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (5) MOD.PR11 - 2 verstellbare Zangen
- (6) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (7) MOD.44-1 - 9 Gabelschlüssel
- (8) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher



### WERKSTATTWAGEN MIT 15 MODULEN / 187 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (5) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (6) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (7) MOD.ATXR - 7 Resistor® Schraubendreher
- (8) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff
- (9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (10) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (11) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (12) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel
- (13) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (14) MOD.CG - Splintreiber mit Handgriff
- (15) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®



1 Flaschenhalterung  
**GRATIS**  
im Lieferumfang  
enthalten



Art.-Nr. JET.A1GXL

SPOTLIGHTJET8MG  
 SPOTLIGHTJET8M  
CHF 1850,00

JET3.CM187GCH  
 JET3.CM187CH  
CHF 2995,00



## JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBFÄCHERN UND 20 WERKZEUGMODULEN



**JET+**<sup>3</sup>

- 9 Schubfächer:  
8x 60 mm (24 Module), 1x 130 mm (3 Module),
- 8 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte): Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:  
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

## WERKSTATTWAGEN MIT 20 MODULEN / 232 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel
- (3) MOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (5) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (6) MOD.440-2 - 4 große Gabel-Ringschlüssel
- (7) MOD.AT1 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher
- (8) MOD.AT2 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher
- (9) MOD.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher
- (10) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff
- (11) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (12) MOD.E20L - 20 Schraubeinsätze
- (13) MOD.CPEAD - 3 Mechanikerzangen
- (14) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (15) MOD.PCSN - 4 Zangen für Sicherungsringe
- (16) MOD.CG - 11 Splinttreiber mit Handgriff
- (17) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (18) MOD.LIM - 5 Feilen
- (19) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (20) MOD.NS1 - 1/2" Impact Steckschlüssel



JET3.CM232GCH  
 JET3.CM232CH  
**CHF 3490,00**





## BREITER JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBFÄCHERN UND 16 WERKZEUGMODULEN



### JET+<sup>4</sup>

- 7 breite Schubfächer:  
5x 60 mm (20 Module), 1x 130 mm (4 Module),  
1x 200 mm
- 9 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer und  
3 Einteilungen für 130 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und  
Arbeitsplatte): Länge 964 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 759 x Tiefe 421 x Höhe 60/130/200 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:  
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

## WERKSTATTWAGEN MIT 16 MODULEN / 191 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel
- (3) MOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (5) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (6) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (7) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (8) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (10) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (11) MOD.ATXR - 7 Resistor® Schraubendreher
- (12) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (13) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff
- (14) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (15) MOD.CG - 11 Splinttreiber
- (16) MOD.440-2 - 4 Gabel-Ringschlüssel



JET4.CM191GCH  
 JET4.CM191CH  
**CHF 3190,00**



## BREITER JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN UND 20 WERKZEUGMODULEN



**JET+**

- 8 breite Schubfächer:  
6x 60 mm (24 Module), 2x 130 mm (8 Module)
- 12 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte): Länge 964 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 759 x Tiefe 421 x Höhe 60/130 mm
- Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 210 kg
- Fassungsvermögen: 200 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:  
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

## WERKSTATTWAGEN MIT 20 MODULEN / 232 WERKZEUGEN

- (1) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel
- (3) MOD.S161-46 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (5) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (6) MOD.440-2 - 4 Gabel-Ringschlüssel
- (7) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (8) MOD.NS1 - 1/2" Impact Steckschlüssel
- (9) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (10) MOD.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (11) MOD.ATXR - 7 Resistor® Schraubendreher
- (12) MOD.E20L - 20 Schraubeinsätze
- (13) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (14) MOD.CG - 11 Splinttreiber
- (15) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff
- (16) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (17) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (18) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (19) MOD.PCSN - 4 Zangen für Sicherungsringe
- (20) MOD.LIM - 5 Feilen



JET4.CM232GCH  
 JET4.CM232CH  
**CHF 3490,00**





## CHRONO

- Abmessungen gesamt: Länge 787 x Tiefe 518 x Höhe 971 mm
- Belastbarkeit gesamt: 900 kg
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 569 x Tiefe 420 x Höhe 60/130/200/270 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200/270 mm: 20/25/40 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130/200/270 mm: 15/30/65 L



### MODELL

CHRONO.6GM3A  
 CHRONO.6M3A

CHRONO.7GM3A  
 CHRONO.7M3A

CHRONO.8GM3A  
 CHRONO.8M3A

CHRONO.6GM3HD

CHRONO.8GM3HD

	6	7	8	6	8
Anzahl Schubfächer gesamt	6	7	8	6	8
Schubfächer klein	4	5	6	4	6
Schubfächer mittel	1	1	2	1	2
Schubfächer gross	1	1	-	1	-
Anzahl Module klein	12	15	18	12	18
Anzahl Module mittel	3	3	6	3	6
Einteilungen 60 mm / 130 mm	6 / 2	4 / 2	10	x	x
Gesamtnutzlast	850 kg	850 kg	850 kg	1000 kg	1000 kg
Volumen	155 L	155 L	150 L	155 L	155 L
Gewicht	67,80 kg	69,50 kg	71,00 kg	72,50 kg	75,70 kg

**PREIS** CHF 695,00 CHF 795,00 CHF 895,00 CHF 995,00 CHF 1295,00



### ROBUST & INDIVIDUELL

- Stossfest und unempfindlich gegen Werkstattchemikalien
- 2 integrierte Griffe
- Vertiefte, hochwiderstandsfähige Arbeitsplatte

### SICHER IST SICHER

- Sicheres Öffnen der Schubfächer: kein ungewolltes Öffnen der Schubfächer beim Fahren
- Zentralverriegelung der Schubfächer durch Zylinderschloss mit Schlüssel (Lieferung mit 2 Schlüsseln, davon 1 Klappschlüssel)
- 100 % ausziehbare Schubfächer, damit Sie Ihre Werkzeuge jederzeit im Blick und griffbereit haben

### MOBIL & MANÖVRIERBAR

- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser: 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller

## AUFSATZ FÜR CHRONO WERKSTATTWAGEN 4 SCHUBFÄCHER

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
- 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
- Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L

▲ 45,00 kg



CHRONO.C4GM3A  
 CHRONO.C4M3A

CHF 560,00



## DER PERFEKTE EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG

### ROLL. WERKSTATTWAGEN MIT 6 SCHUBFÄCHERN UND 9 WERKZEUGMODULEN

Made in FRANCE



- 6 Schubfächer zu 100 % ausziehbar: 3x 60 mm (9 Module), 2x 130 mm (6 Module), 1x 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte): Länge 748 x Tiefe 515 x Höhe 970 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200 mm: 20/25/30 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130/200 mm: 15/30/35 L
- Statische Belastbarkeit: 700 kg
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser: 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot oder Schwarz

#### ROBUSTE UND INNOVATIVE ARBEITSPLATTE

- Fiberglasverstärkte Arbeitsplatte, schlagfest und widerstandsfähig gegen werkstattübliche Chemikalien
- Hohe Kanten, kein Herunterfallen von Werkzeugen – gewellte Oberfläche für höhere Stabilität

#### KOMPATIBEL

- Perforierte Seitenwände passend für das Zubehör der FACOM Jet+ Werkstattwagen

#### PRAKTISCH

- Integrierter Halter für Flaschen und Dosen (abnehmbar)

#### SICHER

- Seitlich angebrachtes und geschütztes Sicherheitsschloss

- (1) MOD.S161-36 - Steckschlüssel 1/2"
- (2) MOD.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (3) MOD.R161-26 - Steckschlüssel 1/4"
- (4) MOD.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel
- (5) MOD.ATX - 7 PROTWIST® Schraubendreher
- (6) MOD.44-1 - 9 Gabelschlüssel
- (7) MOD.CPEAO - 3 Mechanikerzangen
- (8) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (9) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen

3 Kunststoffeinslagen PL.655

1 Einlage PL.S384



Mit 9 Werkzeugmodulen

- SL.ROLL.6GM3PB
- SL.ROLL.6M3PB

CHF 1195,00

Ohne Module

- ROLL.6GM3
- ROLL.6M3

CHF 560,00

### ROLL. WERKSTATTWAGEN MIT GRIF

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  - 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  - Abmessungen einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte: Länge 748 x Tiefe 585 x Höhe 650 mm
  - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
  - Klappbarer Griff für die Mitnahme im Fahrzeug
  - 4 Räder mit 125 mm Durchmesser: 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- 48,50 kg



ROLL.CR4M3  
CHF 395,00

### AUFSATZ FÜR ROLL. WERKSTATTWAGEN

- 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module
  - 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module
  - Abmessungen: Länge 748 x Tiefe 585 x Höhe 630 mm
  - Gesamt-Nutzlast: 85 kg / Volumen: 75 L
- 45,00 kg



ROLL.C4M3  
CHF 355,00



## A SORTIMENT MIT 114 WERKZEUGEN, 9 MODULE

- (1) MOD.R161-26 - 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel und Zubehör
- (2) MOD.440-1XL - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MOD.S161-46 - 1/2" 6-Kant-Steckschlüssel
- (4) MOD.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (5) MOD.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
- (6) MOD.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (7) MOD.AT1 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher Schlitz- und PH-Profil
- (8) MOD.AT2 - 8 PROTOWIST® Schraubendreher Schlitz-, PH- und PZ-Profil
- (9) MOD.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9

CM.114CH

CHF 1160,00

## B SORTIMENT MIT 162 WERKZEUGEN, 12 MODULE CM.114CH + 3 MODULE

- (10) MOD.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (11) MOD.J161-36 - 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel, 8 - 22 mm
- (12) MOD.HLB - Lange 6-Kant-Steckschlüssel  
- 2 Kunststoffeinlagen (PL.S384)

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

CM.162CH

CHF 1720,00

## C SORTIMENT MIT 187 WERKZEUGEN, 15 MODULE CM.162CH + 3 MODULE

- (13) MOD.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff und kugelförmigem Kopf
- (14) MOD.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (15) MOD.CG - 11 Splinttreiber


Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

CM.187CH

CHF 1990,00

## 15 WERKZEUGMODULE IN KUNSTSTOFFEINLAGE





# KUNSTSTOFFMODULE

## Standard Modul 175 x 418 mm

Mit allen FACOM Werkstattwagen kompatibel

- Aus stossbeständigem, warmgeformtem Polystyrol
- Beständig gegen gängige Werkstattchemikalien
- Abbrechbare Ablage



## XL Modul 188 x 418 mm

Nur mit XL-Schubfächern kompatibel

- Kompatibel mit JET+3, JET+4, JET+5, CHRONO+ sowie JETXL und CHRONOXL
- Aus stossbeständigem, warmgeformtem Polystyrol

## M Modul 188 x 309 mm

Kompatibel mit dem ModularBox System von Facom



Das Modul passt sowohl in die MBox als auch in die Schubfächer eines FACOM Werkstattwagens



BP.MBOXL CHF 40,00	LEERBOXEN FÜR M MODULE
BP.MBOXM CHF 30,00	
	BP.MBOXS CHF 12,00

## XL MODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT - 36-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.209 u. R.215: 2 Verlängerungen 55 u. 150 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.120A: Gleitgriff
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- R.236A: Steckgriff - 158 mm
- Adapter für 1/4" Steckschlüssel ECR
- 6-Kant-Stiftschlüssel 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

- Bits:**
- Schlitz 4,5 - 6,5 - 8
  - 6-Kant 3 - 4 - 5 - 6
  - ⊕ PZ 1 - 2
  - Einlage: P.L.L13

1,182 kg



MOD.R161-26  
CHF 195,00

## MODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, 12-KANT - 37-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- RL.161: Umschaltknarre
- R.209 u. R.215: 2 Verlängerungen 55 u. 150 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.120A: Gleitgriff
- R.235: Verbindungsstück für Bits 1/4"
- R.236A: Steckgriff - 158 mm
- 6-Kant-Stiftschlüssel 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- ECR: Adapter für Steckschlüssel 1/4"

- Bits:**
- Schlitz 4,5 - 6,5
  - ⊕ PZ 1 - 2 - 3
  - ⊕ PH 1 - 2 - 3
  - Einlage: P.L.L13

1,182 kg



MOD.RL112  
CHF 195,00

## XL MODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT - 52-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.209 und R.215: 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- R.236A: Steckgriff - 158 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- Stiftschlüssel-Satz 83SH.JPAA (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm)
- Stiftschlüssel-Satz Torx® 89S.JP8A (10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45)

- Bits:**
- Schlitz 6,5 - 8
  - 6-Kant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - ⊕ Resistorx® 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  - ⊕ PH 1 - 2 - 3
  - ⊕ PZ 1 - 2
  - Einlage: PL.MBOXL

1,413 kg



MOD.R161-46  
CHF 290,00

## M MODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT - 37-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.209 und R.215: 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- R.236A: Steckgriff - 158 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- Einlage: PL.MBOXL

1,800 kg



MOD.R161-66  
CHF 195,00

\* ● Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊕ Resistorx®-Profil, ⊕ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

## M MODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT - 20-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel JH. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- J.161B: Umschaltknarre
- J.210 und 215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangelen
- J.120A: Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

MOD.JL171-36 wird ausgeliefert mit verriegelbarer Umschaltknarre (JL.171)

🏠 1,880 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-36\*  
CHF 175,00

MOD.JL171-36\*  
CHF 250,00

## KL MODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN & UMSCHALTKNARRE, 12-KANT - 21-TLG.

- 12-Kant-Steckschlüssel: J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- JL.161: Umschaltknarre
- J.210 und J.215: 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- J.240A: Universal-Kardangelen
- J.120A: Gleitgriff
- J.232: Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- J.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 3/8"
- Einlage: PL.M15

🏠 1,880 kg



MOD.JL112  
CHF 185,00

## KL MODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN & UMSCHALTKNARRE, 12-KANT - 24-TLG.

- 12-Kant-Steckschlüssel: SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- SL.161: Umschaltknarre
- S.210 und S.215: 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- S.240A: Universal-Kardangelen
- S.230: Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- S.232B: Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- Einlage: PL.M01

🏠 3,350 kg



MOD.SL112  
CHF 210,00

## M MODUL MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT - 26-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: SH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- S.161B: Umschaltknarre
- S.210 und 215: 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangelen
- S.120A: Gleitgriff 1/2"
- Einlage: PL.L02

🏠 3,720 kg



MOD.S161-46  
CHF 215,00

## MODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⚙ AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ⚙ ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 Kraftserie mit Sechskant
- ⚙ ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325

🏠 0,985 kg



MOD.AT1  
CHF 75,00

**PROTWIST®**

## MODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN ISOLIERT, 1000 V

- ⚙ AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ⚙ ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ⚙ ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Einlage: PL.325

🏠 0,907 kg



MOD.AT1VE  
CHF 100,00

**PROTWIST®**

## MODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ⚙ AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ⚙ ATP 0 x 75
- ⚙ ATWPH 3 x 150
- ⚙ ATWDH 3 x 150
- ⚙ ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.631

🏠 0,750 kg



MOD.AT2  
CHF 80,00

**PROTWIST®**

⚙ Schlitz-Profil, ⚙ Phillips®-Profil, ⚙ Pz-Profil, ⚙ Resistorx®-Profil, ⚙ Torx®-Profil, ⚙ 6-Kant-Profil



### MODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 0 x 75 - 2 x 35
- 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

0,785 kg



MOD.AT3  
CHF 75,00

PROTWIST®

### KL MODUL MIT 9 SCHRAUBENDREHERN

- AT 2,5 x 75 - 3 x 35 - 5,5 x 35 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 Kraftserie mit Sechskant
- Einlage XL: PL.676

0,900 kg



MOD.AT4  
CHF 90,00

PROTWIST®

### KL MODUL MIT 10 SCHRAUBENDREHERN

- ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWDH 2 x 125
- Einlage XL: PL.677

0,900 kg




MOD.AT5  
CHF 100,00

PROTWIST®

### KL MODUL MIT 10 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage XL: PL.678

0,900 kg



MOD.AT6  
CHF 115,00

PROTWIST®

### MODUL MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 mm Kraftserie mit Sechskant
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 0 x 75 mm
- Einlage: PL.325

1,020 kg



MOD.AT7  
CHF 80,00

PROTWIST®

### MODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN TORX®

- ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

0,840 kg



MOD.ATX  
CHF 75,00

PROTWIST®

### MODUL MIT 7 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

0,840 kg




MOD.ATXR  
CHF 80,00

PROTWIST®

### MODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT «T»-GRIFF / KUGELKOPF

- 84TZA. 3 mm
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

0,996 kg



MOD.84TZSA  
CHF 70,00

PROTWIST®

### MODUL MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT «T»-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.TORX-A

0,648 kg



MOD.89TXA  
CHF 85,00

PROTWIST®

\* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, + Pz-Profil, + Resistorx®-Profil, + Torx®-Profil, o 6-Kant-Profil

## MODUL MIT 5 OFFENEN RINGSCHLÜSSELN

- 43. 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 -  
12 x 14 - 17 x 19 mm  
- Einlage: PL.635

🏋️ 0,960 kg



MOD.43  
CHF 135,00

## MODUL MIT 16 GABEL-RINGSCHLÜSSELN

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 - 22 - 24 mm  
- Einlage: PL.670

🏋️ 1,790 kg



MOD.440-1  
CHF 205,00

## XL MODUL MIT 17 GABEL-RINGSCHLÜSSELN

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm  
- Einlage: PL.313

🏋️ 1,938 kg



MOD.440-1XL  
CHF 215,00

## MODUL MIT 4 GABEL-RINGSCHLÜSSELN

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm  
- Einlage: PL.314A

🏋️ 2,065 kg



MOD.440-2  
CHF 140,00

## XL MODUL MIT 5 GABEL-RINGSCHLÜSSELN

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm  
- Einlage XL: PL.671

🏋️ 2,920 kg



MOD.440-2XL  
CHF 190,00

## XL MODUL MIT 6 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN, GROSS

- 467B.21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  
- Einlage: PL.653  
(1/3 Schubfach - seitlich)

🏋️ 4,090 kg



MOD.467BXL  
CHF 325,00

## MODUL MIT KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN MIT GELENK - 12-TLG.

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -  
17 - 18 - 19 mm  
- 3 Verbindungsstücke: Steckschlüssel 1/4" & 1/2",  
Schraubeinsätze 1/4"  
- Einlage: PL.680

🏋️ 1,750 kg



MOD.467BFJ12  
CHF 200,00

## MODUL MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 - 15 - 16 - 17 -  
18 - 19 mm  
- Einlage: PL.652

🏋️ 1,675 kg



MOD.467BJ12  
CHF 215,00



### MODUL MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

▲ 1,315 kg



MOD.44-1  
CHF 110,00

### MODUL MIT 3 GABELSCHLÜSSELN, GROSS

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm
- Einlage: PL.316

▲ 1,578 kg



MOD.44-2  
CHF 100,00

### MODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

▲ 0,920 kg



MOD.55-1  
CHF 125,00

### MODUL MIT 3 RINGSCHLÜSSELN, GROSS

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

▲ 1,450 kg



MOD.55-2  
CHF 115,00

### MODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Einlage: PL.608A

▲ 0,925 kg



MOD.64J7  
CHF 230,00

### MODUL MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN

- 65. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Umschaltbar
- Einlage: PL.608A

▲ 1,153 kg



MOD.65J7  
CHF 320,00

### MODUL MIT 6 GELENKSCHLÜSSELN

- 66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17
- Einlage: PL.319A

▲ 0,940 kg



MOD.66A-1  
CHF 245,00

### M MODUL MIT TORX®- WERKZEUGEN – 24-TLG.

- J.235: Verbindungsstück 3/8"
- R.235: Verbindungsstück 1/4"
- S.236: Verbindungsstück 1/2"
- Torx® Bits 5/16": EX.2 40 - 45 - 50 - 55
- Resistorx® Bits 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2": STX 18 - 20
- Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24
- Einlage: PL.M08

▲ 0,995 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.TX1A\*  
CHF 195,00



## MODUL MIT 15 IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2"

- NS.A10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- NS.215: Verlängerung 125 mm
- Einlage: PL.610

🏠 2,000 kg



MOD.NS1  
CHF 190,00

## MODUL MIT 10 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.625

🏠 2,480 kg



MOD.75-1  
CHF 150,00

## MODUL MIT 29 IMPACT-STECKSCHLÜSSELN 1/2"

- **Impact-Steckschlüssel:**
- NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- NS.236A und NS.237A: Impact-Steckschlüssel 1/2" und 5/16"
- **Impact-Bits:**
- ○ 6-Kant: ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
- ⚡ PH ENP.2 2 - 3 - 4
- ⚡ Torx®: NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

🏠 3,280 kg



MOD.NS2  
CHF 290,00

## MODUL MIT 3/8" & 1/2" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, LANG - 13-TLG.

- 3/8" J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.M06

🏠 1,445 kg



MOD.HLB\*  
CHF 185,00

## MODUL MIT HAND-SCHLAGSCHRAUBER - 17-TLG.

- NS.260A: Hand-Schlagschrauber 1/2"
- NS.236A: Steckschlüssel 5/16"
- **15 Impact-Steckschlüssel:**
- ○ 6-Kant ENH. 5 - 6 - 8 - 10
- ⚡ PZ END.2 2 - 3
- ⚡ PH ENP.2 2 - 3 - 4
- ⚡ Torx® ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Einlage: PL.380

🏠 1,250 kg



MOD.NS260  
CHF 190,00

\* ○ Schlitz-Profil, ⚡ Phillips®-Profil, ⚡ Pz-Profil, ⚡ Resistorx®-Profil, ⚡ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



## MODUL MIT SCHRAUBEINSÄTZEN, LANG - 20-TLG.

- O 6-Kant: EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- XZN: EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10
- Torx®: EX. 2L 30 - 40 - 45 - 50
- Resistor®: EXR. 1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- SJ.236: CDX-Verbindungsstück für Schraubeinsätze 5/16"
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- S.236: Verbindungsstück 1/2" für Schraubeinsätze 5/16"
- Einlage: PL.624



0,755 kg

MOD.E20L  
CHF 160,00

## MODUL MIT SCHRAUBEINSÄTZEN, LANG & KURZ - 44-TLG.

- O 6-Kant: EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH. 2.8 - 10 mm
- O 12-Kant: EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- Torx®: EX. 2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2.45 - 50 - 55
- Resistor®: EXR. 1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1.10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- PZ 1 - 2 - 3
- SJ.236: Verbindungsstück für Schraubeinsätze CDX 5/16"
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- S.236: Verbindungsstück 1/2" für Schraubeinsätze 5/16"
- Einlage: PL.621




0,895 kg

MOD.E41  
CHF 195,00

## XL MODUL MIT WERKZEUGEN ZUM ANZIEHEN & LÖSEN VON ZYLINDERKÖPFEN - 24-TLG.

- D.34B L. 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16: Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2"
- SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14: Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN- Schraubeinsätzen
- JTX. 8-10: Torx® Steckschlüssel 3/8"
- STX. 12, 14, 16, 18, 20: Torx® Steckschlüssel 1/2"
- SX. LA. 55 - 70: Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen
- SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12: 6-Kant-Steckschlüssel 1/2"
- Einlage XL: PL.663



2,612 kg

MOD.CH  
CHF 380,00

## MODUL MIT ABZIEHER & ZUBEHÖR - 8-TLG.

- U.306A140: Abzieher (Aufnahme 7 - 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (Aufnahme 23 - 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Aussen-Abzieharme (Aufnahme 10 - 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (Aufnahme 10 - 45 mm)
- Einlage: PL.354



4,400 kg

Gesamtgrösse von 2 Einlagen

MOD.U306  
CHF 445,00

## XL MODUL FÜR ÖL- UND FILTERWECHSEL - 16-TLG.

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13-14-17-18-19-21 mm
- 3/8" magnetischer TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8-10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bitsteckschlüssel MB.H 8-10-12-13-14-17
- Einlage: PL.399A



MOD.U48A  
CHF 220,00

## MODUL MIT ZÜNDKERZENSCHLÜSSELN - 7-TLG.

- Zündkerzenschlüssel:
- B.J14BH1: 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzen-einsetzarm
- Einlage: PL.669A




1,685 kg

MOD.BJC  
CHF 280,00

## XL MODUL MIT BIT-STECKSCHLÜSSELN 1/2" - 16-TLG.

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
- Torx®: SX.LA 40-45-55-70 x 140 mm
- O 6-Kant: SHP.LA 6-7-8 x 100 mm
- SHP.5ELA 5 x 180 mm
- O 12-Kant: SV. L 9 x 100 mm
- SV. LB 6-8-10-12-14-16-18 x 100 mm
- Einlage: PL.L336B



1,630 kg

MOD.SHPB  
CHF 290,00

## MODUL MIT WERKZEUGEN FÜR BREMSSCHEIBEN - 13-TLG.

- 31.14 x 15 und 31.16 x 17: 2 extra dünne Gabelschlüssel
- 467F.12, 13, 14: 3 Ratschen-Ring-Maulschlüssel
- NJ.260: 1 Handschlag-schrauber 3/8"
- NJ.236A: 1 Bithalter 3/8"
- 83SH.7: 1 Stiftschlüssel mit Kugelkopf
- 249.G4: Splinttreiber 4 mm
- Bits:
- Torx®: ENX.230, ENX.240
- PH 2
- O 6-Kant: ENH.205
- Einlage: PL.685



1,670 kg

MOD.DFD  
CHF 210,00

## MODUL MIT WERKZEUGEN FÜR TROMMELBREMSEN - 7-TLG.

- D.104B: Werkzeug für Bremsbelagfederteller
- DF.2: Werkzeug für Trommelbremsen (alle Marken)
- D.79A: Spezialzange für Handbremsseil
- 43. 8 x 10 - 11 x 13 mm: offener Ringschlüssel
- Einlage: PL.684



0,855 kg

MOD.DFT  
CHF 240,00

\* - Schlitz-Profil, + Phillips®-Profil, + Pz-Profil, + Resistor®-Profil, + Torx®-Profil, O 6-Kant-Profil

## MODUL MIT 3 MECHANIKERZANGEN

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- Einlage: PL.MODCPEA0

🏋️ 0,942 kg



MOD.CPEA0  
CHF 110,00

## KL MODUL MIT 5 MECHANIKERZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- 192A.16CPE: gerade
- 195A.20CPE: gebogen
- 185A.20CPE: Diagonal-Seitenschneider
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

🏋️ 1,360 kg




MOD.CPEA5  
CHF 200,00

## MODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE (INNEN-/AUSSENSPANNUNG)

- Zangen für Sicherungsringe mit Aussenspannung 19 bis 60 mm: 177A.18: gerade Backen 197A.18: gebogene Backen
- Zangen für Sicherungsringe mit Innenspannung 19 bis 60 mm: 179A.18: gerade Backen 199A.18: gebogene Backen
- Einlage: PL.332A

🏋️ 0,780 kg




MOD.PC  
CHF 105,00

## MODUL MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE (INNEN-/AUSSENSPANNUNG)

- Zangen für Sicherungsringe mit Aussenspannung 10 bis 25 mm: 177A.13: gerade Backen
- Zangen für Sicherungsringe mit Aussenspannung 19 bis 60 mm: 177A.18: gerade Backen
- Zangen für Sicherungsringe mit Innenspannung 12 bis 25 mm: 179A.13: gerade Backen
- Zangen für Sicherungsringe mit Innenspannung 19 bis 60 mm: 179A.18: gerade Backen
- Einlage: PL.683

🏋️ 0,650 kg



MOD.PCSN  
CHF 105,00

## MODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Gripzange
- Einlage: PL.330

🏋️ 1,160 kg



MOD.PR11  
CHF 105,00

## MODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

🏋️ 1,140 kg



MOD.PR12  
CHF 100,00

## MODUL MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Einlage: PL.330

🏋️ 1,504 kg



MOD.PR9  
CHF 100,00

## MODUL MIT 3 ZANGEN 1000 V ISOLIERT

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

🏋️ 0,950 kg



MOD.VEA0  
CHF 135,00

## MODUL MIT 6 MICRO-TECH® ZANGEN

- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT + 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen um 45° gebogen
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- Einlage: PL.612

🏋️ 0,650 kg



MOD.MT1  
CHF 320,00



## MODUL MIT NIETWERKZEUGEN

- Y.104: «Komfort»-Nietzange
- 600 Alu-Blindnieten:
- Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
- Standardkopf, schwarz lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

▲ 1,984 kg



MOD.Y105  
CHF 140,00

## MODUL MIT 11 SPLINTTREIBERN

- 6 Splinttreiber 249G:
- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247G:
- 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PL.334

▲ 1,470 kg



MOD.CG  
CHF 125,00

## MODUL MIT SPLINT-, FLACH- UND KREUZMEISSEL - 7-TLG.

- 3 Splinttreiber 249G:
- 12 - 14 - 16 mm
- 3 Flachmeissel mit Handgriff 263G:
- 19 - 20 - 22 mm
- 1 Kreuzmeissel mit Handgriff 265G:
- 10 mm
- Einlage: PL.611

▲ 3,000 kg



MOD.CG1  
CHF 165,00

## MODUL MIT 5 FEILEN

- PAM.B200EMA: Flachstumpffeile
- DRD.MD200EMA: Halbrundfeile
- CAR.MD200EMA: Vierkantfeile
- TRI.MD200EMA: Dreikantfeile
- RD.MD200EMA: Rundfeile
- Einlage: PL.606

▲ 0,950 kg



MOD.LIM  
CHF 85,00

## MODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 263.18: Flachmeissel
- 256.6: Körner 6 mm
- 248: Splinttreiber
- 4 - 5 - 6 mm
- Einlage: PL.333

▲ 1,705 kg



MOD.MI3  
CHF 105,00

## MODUL MIT SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 263.18: Flachmeissel
- 256.6: Körner 6 mm
- 248: Splinttreiber
- 4 - 5 - 6 mm
- Einlage: PL.333

▲ 1,660 kg



MOD.MI7  
CHF 105,00

## MODUL MIT MESS- UND PRÜFWERKZEUGEN - 6-TLG.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- 234: Reissnadel
- 893.316: Bandmass 3 m
- DELA.1051.05: Massstab 300 mm
- 1885.00: Winkellehre
- DELA.1223.02: Rechter Winkel u. Gehrdreieck 300 mm
- Einlage: PL.633

▲ 1,050 kg



MOD.234  
CHF 155,00

## MODUL MIT SÄGEN - FEILEN - MESSWERKZEUGE - 10-TLG.

- 601: Metallsägebogen
- 668B.10: Bi-Metall-Handsägeblätter
- 234.S: Reissnadel
- 803.300M: Massstab 300 mm
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmass 3 m
- Einlage: PL.335
- Mit seitlichen Abschluss-einlage: PL.655

▲ 2,300 kg



Gesamtgrösse von 3 Einlagen

MOD.601  
CHF 245,00

## LEERMODUL FÜR SCHRAUBEN & KLEINTEILE

- Einlage für Schrauben und Kleinteile mit 12 Fächern in 3 unterschiedlichen Grössen

🏋️ 0,450 kg



PL.L384  
CHF 24,00

- Einlage für Schrauben und Kleinteile mit 4 Fächern in 2 unterschiedlichen Grössen

🏋️ 0,136 kg



PL.S384  
CHF 8,00

## SEITLICHE ABSCHLUSSEINLAGE FÜR KL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen  
- Wird rechts oder links im Schubfach angebracht

🏋️ 0,155 kg



PL.655  
CHF 6,00

## VORDERE STÜTZEINLAGE FÜR KL-SCHUBFACH

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen  
- Wird vorne oder hinten im Schubfach angebracht

🏋️ 0,155 kg



PL.656 JET+M3  
CHF 6,00

PL.656M4 JET+M4  
CHF 9,00

PL.656M5 JET+M5  
CHF 18,00

## KUNSTSTOFFMODULE ZÖLLISCH

### KL MODUL MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 6-KANT, ZÖLLISCH - 36-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"
- R.161B: Umschaltknarre
- R.209 und R.215: 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- R.236A: Steckgriff 158 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.120A: Gleitgriff
- R.235: Verbindungsstück für Bits 1/4"
- Stiftschlüssel 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64"

#### Bits:

- Schlitz 4,5 - 6,5 - 8
- 6-Kant 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- ⊕ PZ 1 - 2
- Einlage: PL.L13

🏋️ 0,950 kg



MOD.R161-1U  
CHF 225,00



### M MODUL MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLISCH - 15-TLG.

- 12-Kant-Steckschlüssel J.1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8"
- J.161B: Umschaltknarre
- J.210 und J.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangelen
- Einlage: PL.M18

🏋️ 1,520 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.J161-212U\*  
CHF 200,00



### KL MODUL MIT 1/2" STECK-SCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLISCH - 22-TLG.

- 12-Kant-Steckschlüssel: S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 12-Kant-Steckschlüssel: S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- S.161B: Umschaltknarre
- S.210 und S.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangelen
- S.120A: Gleitgriff
- Einlage: PL.L05

🏋️ 3,950 kg



MOD.S161-212U  
CHF 235,00



### MODUL MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN, ZÖLLISCH

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

🏋️ 1,593 kg



MOD.440-4  
CHF 185,00



### MODUL MIT 7 RINGSCHLÜSSELN, GROSS, ZÖLLISCH

- 55A. 1/2 x 9/16 - 1/4 x 5/16 - 11/32 x 13/32 - 9/32 x 25/32 - 3/4 x 13/16 - 3/8 x 7/16 - 5/8 x 11/16"
- Einlage: PL.600A

🏋️ 1,020 kg



MOD.55-3  
CHF 145,00



# 15 WERKZEUGMODULE / 194 WERKZEUGE (MODULSATZ CMM.194CH) UND JET+ WERKSTATTWAGEN MIT 8 SCHUBFÄCHERN



- (1) MODM.R161-36 - Steckschlüssel 1/4"
- (2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MODM.S161-36 - Steckschlüssel 1/2"
- (4) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (5) MODM.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
- (6) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (7) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (8) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- (9) MODM.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher
- (10) MODM.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (11) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschlüssel 3/8"
- (12) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschlüssel
- (13) MODM.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff
- (14) MODM.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (15) MODM.CG - 11 Splinttreiber



- 8 Schubfächer:  
6x 60 mm (18 Module), 2x 130 mm (6 Module),
- 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
- Abmessungen über alles (einschliesslich Rädern und Arbeitsplatte): Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer:  
Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60/130 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130 mm: 20/25 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130 mm: 15/30 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:  
2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 oder Schwarz 9004

JET3.CMM194GCH  
 JET3.CMM194CH

**CHF 2995,00**



## A SORTIMENT MIT 121 WERKZEUGEN, 9 MODULE

- (1) MODM.R161-36 - 1/4" 6-Kant-Steckschlüssel und Zubehör
- (2) MODM.440-1 - 17 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- (3) MODM.S161-36 - 1/2"6-Kant-Steckschlüssel
- (4) MODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
- (5) MODM.CPEA0 - 3 Mechanikerzangen
- (6) MODM.PR12 - 2 verstellbare Zangen
- (7) MODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz- und PH-Profil
- (8) MODM.AT2 - 8 PROTWIST® Schraubendreher Schlitz-, PH- und PZ-Profil
- (9) MODM.ATXR - 7 Schraubendreher Torx® Profil

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9

**CMM.121CH**  
**CHF 1280,00**

## B SORTIMENT MIT 169 WERKZEUGEN, 12 MODULE

**CMM.121CH + 3 MODULE**

- (10) MODM.467BFJ12 - 12 Knarren-Ring-Gabelschlüssel
- (11) MODM.J161-36 - 6-Kant-Steckschlüssel 3/8", 8 - 22 mm
- (12) MODM.HLA - Lange 6-Kant-Steckschlüssel

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

**CMM.169CH**  
**CHF 1870,00**

## C SORTIMENT MIT 194 WERKZEUGEN, 15 MODULE

**CMM.169CH + 3 MODULE**

- (13) MODM.84TZSA - 7 Stiftschlüssel 6-Kant mit «T»-Griff und kugelförmigem Kopf
- (14) MODM.89TXA - 7 Stiftschlüssel mit «T»-Griff, Torx®
- (15) MODM.CG - 11 Splinttreiber

Module

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

**CMM.194CH**  
**CHF 2170,00**

## 15 WERKZEUGMODULE IN SCHAUMSTOFFEINLAGE





## SCHAUMSTOFFMODULE




Alle Werkstattwageneinsätze sind als Schaumstoff- oder Kunststoffmodule erhältlich mit den Abmessungen 188 x 481 mm. Der hochwertige Schaumstoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien, ausserdem bruchfest und biegsam.

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ● AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ● ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 Kraftserie mit Sechskant
- ● ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA1

▲ 0,900 kg



MODM.AT1  
CHF 85,00

PROTWIST®

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 8 SCHRAUBENDREHERN

- ● AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ● ATP 0 x 75
- ● ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATWPH 3 x 150
- ● ATWDH 3 x 150
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA2

▲ 0,750 kg




MODM.AT2  
CHF 90,00

PROTWIST®

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 8 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 4 MIT KURZEM HEFT

- ● AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ● ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ● ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA3

▲ 0,765 kg



MODM.AT3  
CHF 85,00

PROTWIST®

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 9 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 2 MIT KURZEM HEFT

- ● AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ● ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 Kraftserie mit Sechskant
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA4

▲ 0,900 kg




MODM.AT4  
CHF 100,00

PROTWIST®

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 10 SCHRAUBENDREHERN, DAVON 3 MIT KURZEM HEFT

- ● ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA5

▲ 0,900 kg



MODM.AT5  
CHF 110,00

PROTWIST®

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 SCHRAUBENDREHERN UND 3 MICRO-TECH® HANDSCHRAUBER

- ● AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ● ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA6

▲ 0,900 kg



MODM.AT6  
CHF 125,00

PROTWIST®

\* ● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ● Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHRAUBENDREHERN UND STIFTSCHLÜSSELN – 23-TLG.

- ● AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ● ATWH 8 x 175
- ● ATP 0 x 75
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Schaumstoffeinlage: PM.MODA7

▲ 1,230 kg



**PROTWIST®**

MODM.AT7  
CHF 90,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHRAUBENDREHERN – 29-TLG.

Gesamtgröße von 3 Schaumstoffeinlagen

- ● AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ● ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ● ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ● ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Schaumstoffeinlage: PM.A456

▲ 2,800 kg




**PROTWIST®**

MODM.A456PB  
CHF 195,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 SCHRAUBENDREHERN RESISTORX®

- ● ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Schaumstoffeinlage: PM.MODANXR

▲ 0,763 kg



**PROTWIST®**

MODM.ATXR  
CHF 90,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS, 6-KANT – 46-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.209 und R.215: 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.120A: Gleitgriff
- R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze 1/4"
- R.236A: Steckgriff - 158 mm
- 83SH.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Adapter für Steckschlüssel ECR

▲ 1,180 kg

- Bits:
  - ● PH 1 - 2 - 3
  - ● PZ 1 - 2 - 3
  - ● Schlitz 4,5 - 6,5 - 8
  - ● 6-Kant 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - ● Torx® T15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Schaumstoffeinlage: PM.MODR1A




MODM.R161-36  
CHF 230,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 13 STECKSCHLÜSSELN, 6-KANT, 3/8" & 1/2", LANG

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Schaumstoffeinlage: PM.MODHLA

▲ 1,420 kg




MODM.HLA  
CHF 195,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN, STIFTSCHLÜSSELN UND BITS, 6-KANT – 44-TLG.

- Steckschlüssel: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Lange Steckschlüssel: R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- RL.171: staubdichte Umschaltknarre
- R.210RC, R.215RC und R.217RC: 3 Verlängerungen 100, 150 und 250 mm
- 83SH.JPAA: Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- R.240A: Universal Kardangelen
- R.235: Verbindungsstück für Bits 1/4"
- Schaumstoffeinlage: PM.MODRL2

▲ 1,312 kg



MODM.RL2  
CHF 365,00

\* ● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ● Torx®-Profil, ● 6-Kant-Profil



## /// SCHUMSTOFFEINLAGE MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR, 6-KANT - 20-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel JH. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- J.161B: staubdichte Umschaltknarre
- J.210 und J.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangeln
- J.120A: Gleitgriff
- Schaumstoffeinlage: PM.MODJL161

▲ 1,700 kg



MODM.J161-36  
CHF 200,00

## /// SCHUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR, 6-KANT - 23-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: S. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- S.161B: staubdichte Umschaltknarre
- S.210 und S.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangeln
- S.120A: Gleitgriff
- Schaumstoffeinlage: PM.MODS1A

▲ 3,512 kg



MODM.S161-36  
CHF 220,00

## /// SCHUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR, 6-KANT - 25-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- SL.171: staubdichte Umschaltknarre
- S.210RC und S.215RC: 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangeln
- Schaumstoffeinlage: PM.MODS161-3

▲ 3,992 kg



MODM.SL171-36  
CHF 285,00

## /// SCHUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN UND ZUBEHÖR, 12-KANT - 21-TLG.

- 12-Kant-Steckschlüssel: SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- SXL.171: Umschaltknarre
- S.210S und S.215: 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- S.240A: Adapter 1/2" auf 3/4"
- Schaumstoffeinlage: PM.MODSXL1

▲ 3,450 kg



MODM.SXL1PB  
CHF 255,00

## /// SCHUMSTOFFEINLAGE MIT 1/4" - 3/8" - 1/2" STECKSCHLÜSSELN KURZ / LANG - 96-TLG.

- Steckschlüssel 1/4": RL. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Sortiment 1/4": R.360NANO
- Steckschlüssel 3/8": JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- Steckschlüssel 3/8": JLA. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- JL.161: Umschaltknarre
- J.210 und J.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- J.240A: Universal Kardangeln
- Steckschlüssel 1/2": SH.
- Steckschlüssel 1/2": SLA.
- Steckschlüssel 1/2": NSIL.

- SL.161: Umschaltknarre
- S.210 und S.215: 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- S.240A: Universal Kardangeln
- S.120A: Gleitgriff
- Schaumstoffeinlage: PM.RJS

▲ 7,701 kg



MODM.RJSPB  
CHF 470,00

Gesamtgröße von 3 Schaumstoffeinlagen



## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN MIT GELENK

- 467BF.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Adapter (467.ADAPT) für Steckschlüssel 1/4" + 1/2"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD467FJ12

▲ 1,750 kg




MODM.467BFJ12  
CHF 210,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 16 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN

- 467B.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD467J12

▲ 1,450 kg



MODM.467BJ12  
CHF 225,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 16 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440

- 440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD440-1

▲ 2,130 kg



MODM.440-1  
CHF 215,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 5 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440, GROSS

- 440.27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD440-2

▲ 2,140 kg




MODM.440-2  
CHF 200,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 9 GABELSCHLÜSSELN

- 44.6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD44-1

▲ 1,315 kg



MODM.44-1  
CHF 120,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3 GABELSCHLÜSSELN, GROSS

- 44.26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD44-2

▲ 1,578 kg




MODM.44-2  
CHF 110,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT, 6 - 19 mm

- 64.6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD64J7

▲ 0,925 kg




MODM.64J7  
CHF 240,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT, 6 - 19 mm

- 65.6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Um 15° geneigter Kopf
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD65J7

▲ 1,153 kg



MODM.65J7  
CHF 330,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN 6-KANT MIT «T»-GRIFF

- 84TZA. 3 mm
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD84TZS-A

▲ 0,996 kg




MODM.84TZSA  
CHF 80,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 STIFTSCHLÜSSELN TORX® MIT «T»-GRIFF

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD89TX-A

0,680 kg




MODM.89TXA  
CHF 95,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 11 SPLINTTREIBERN

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCG

1,470 kg



MODM.CG  
CHF 135,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 RINGSCHLÜSSELN 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD55-1

0,920 kg




MODM.55A-1  
CHF 135,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 13 PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN

- 75.7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD75

2,690 kg



MODM.75  
CHF 185,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 7 STECKSCHLÜSSELN MIT «T»-GRIFF

- 99C. 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD99B

4,010 kg




Gesamtgröße von 3 Schaumstoffeinlagen

MODM.99B  
CHF 340,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3 MECHANIKERZANGEN

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA0

0,750 kg



MODM.CPEA0  
CHF 120,00

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 4 ZANGEN

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA1

1,480 kg



MODM.CPEA1  
CHF 140,00



## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3 ZANGEN & 1 ALLESSCHNEIDER

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Alleschneider
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPEA2

🏠 1,480 kg



MODM.CPEA2  
CHF 140,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3 ZANGEN

- 500: Gripzange
- 194A.17CPE: Abisolierzange
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- Schaumstoffeinlage: PM.MODCPE3

🏠 1,280 kg



MODM.CPEA3  
CHF 125,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 2 VERSTELLBAREN ZANGEN

- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Schaumstoffeinlage: PM.MODPR12

🏠 1,290 kg




MODM.PR12  
CHF 110,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 4 ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE MIT INNEN-/AUSSENSPIGUNG

- 177A.13 - Gerade/Aussenspannung 10-25 mm
- 177A.18 - Gerade/Aussenspannung 19-60 mm
- 179A.13 - Gerade/Innenspannung 12-25 mm
- 179A.18 - Gerade/Innenspannung 19-60 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODPCSN

🏠 0,700 kg




MODM.PCSN  
CHF 115,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205H.100: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 263.20: Flachmeissel
- 256.6: Körner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODMI3

🏠 1,800 kg



MODM.MI3  
CHF 115,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer
- 256.6: Körner
- 263.G19: Meissel
- 249.G: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODMI5

🏠 1,750 kg



MODM.MI5  
CHF 125,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHLAGWERKZEUGEN - 7-TLG.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer
- 256.6: Körner
- 263.18: Flachmeissel
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODMI7

🏠 1,700 kg



MODM.MI7  
CHF 115,00



## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT SCHLAGWERKZEUGEN – 38-TLG.

- 200H.40: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer
- 256.6: Körner - 263.20: Flachmeissel
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Klapphalter:
- 83SH.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Stiftschlüssel Torx® mit kugelförmigen Kopf im Klapphalter, kurz:
- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 mm
- Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui: 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 181A.25CPE: verstellbare Zange mit Verriegelung
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 195A.20CPE: gebogene Zange
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- Schaumstoffeinlage: PM.SFPA

6,080 kg




Gesamtgröße von 3 Schaumstoffeinlagen

MODM.SFPBP  
CHF 490,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN TORX®

- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen:
- SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- Monoblock-Steckschlüssel-Satz 1/2" Torx®:
- SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODSXM

1,487 kg



MODM.SXMPB  
CHF 210,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE SÄGEN - FEILEN - MESSEN

- 603F: Metallsägebogen
- 668A.10: 10 Bi-Metall-Sägeblätter
- 234.S: Reissnadel
- 803.300M: Metall-Massstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmass 3 m
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD603F

2,700 kg



Gesamtgröße von 3 Schaumstoffeinlagen

MODM.603F  
CHF 270,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 14 XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL

- 1/2" Monoblock-Steckschlüssel M6-M18, kurz / lang: SV. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODSV

1,629 kg




MODM.SVPB  
CHF 190,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" INNEN-6-KANT-STECKSCHLÜSSELN – 14-TLG.

- SHP: 6 - 7 - 8 - 10 - 12
- STM: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Schaumstoffeinlage: PM.SHP

1,600 kg



MODM.SHPB  
CHF 210,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSELN TORX®, LANG – 17-TLG.

- NSTX: 10L - 12L - 14 - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Schaumstoffeinlage: PM.NSX

2,173 kg



MODM.NSXPB  
CHF 210,00

## SCHAUMSTOFFEINLAGE FÜR STECKSCHLÜSSEL UND KLEINTEILE

- Schaumstoffeinlage (leer)
- z.B. für Schrauben und Kleinteile

0,046 kg



PM.384  
CHF 34,00

## SCHAUMSTOFFMODULE ZÖLLISCH

### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/2" STECKSCHLÜSSELN, ZÖLLISCH – 25-TLG.

- 16 Steckschlüssel 1/2" S. von 3/8" bis 1 1/4"
- 7 lange Steckschlüssel 1/2" S.LA von 1/2" bis 7/8"
- SL.171: Umschaltknarre
- S.210RC und S.215RC: 2 Verlängerungen 130 und 500 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODSL2U

3,450 kg




MODM.SL2U  
CHF 320,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 8 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN – ZÖLLISCH

- Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit Gelenk
- 467F: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD467FU8

1,160 kg




MODM.467FU8  
CHF 210,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 12 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELN – ZÖLLISCH

- 467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD467JU12

2,021 kg




MODM.467JU12  
CHF 355,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 1/4" STECKSCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLISCH – 36-TLG.

- Steckschlüssel R.E von 3/16" bis 9/16"
- Lange Steckschlüssel R.von 3/16" bis 9/16"
- RL.171: Umschaltknarre mit Verriegelung
- R.210RC und R.217RC: 2 Verlängerungen mit Verriegelung 100 und 250 mm
- Schaumstoffeinlage: PM.MODRL1U

1,200 kg



MODM.RL1U  
CHF 260,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 3/8" STECKSCHLÜSSELN & KNARREN-DOPPELRINGSCHLÜSSELN 12-KANT, ZÖLLISCH – 35-TLG.

- Steckschlüssel J.: von 1/4" bis 1"
- Lange Steckschlüssel: J.LA 1/4" bis 7/8"
- JL.171: staubdichte Umschaltknarre
- J.210RC und J.217RC: 2 Verlängerungen 125 und 500 mm
- Doppel-Knarren-Ringschlüssel: 64.1/4 x 5/16 - 5/16 x 11/32 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 7/8 x 15/16"
- 65.PE: magnetischer Doppel-Knarren-Ringschlüssel für 1/4" - 5/13" Bits
- Schaumstoffeinlage: PM.MODJL2U

4,190 kg

**Gesamtgrösse von 3 Schaumstoffeinlagen**



MODM.JL2U  
CHF 680,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 13 GABEL-RINGSCHLÜSSELN 440 – ZÖLLISCH

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD440-4

1,650 kg



MODM.440-4  
CHF 195,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 6 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT – ZÖLLISCH

- 64.: 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD64JU6

1,300 kg



MODM.64JU6  
CHF 280,00



### SCHAUMSTOFFEINLAGE MIT 6 KNARREN-RINGSCHLÜSSELN 12-KANT – ZÖLLISCH

- Um 15° geneigter Kopf
- 65.: 1/4 x 5/16 - 3/8 x 7/16 - 1/2 x 9/16 - 5/8 x 11/16 - 3/4 x 13/16 - 7/8 x 15/16"
- Schaumstoffeinlage: PM.MOD65JU6

1,342 kg



MODM.65JU6  
CHF 360,00





## TOOL BOX

- Robuste Werkzeugbox mit hoher Funktionalität
- Zwei Fächer im Deckel - Einklappbarer Griff
- Widerstandsfähige Metallverschlüsse mit Öffnungen für Vorhängeschlösser
- Separat verwendbarer Einsatz
- Stapelbar



- Abmessungen (L x B x H):  
411 x 199 x 185 mm

▲ 1,100 kg (max. 5,50 kg)

BP.C16N

CHF 25,00

- Abmessungen (L x B x H):  
493 x 256 x 248 mm

▲ 1,950 kg (max. 12,00 kg)

BP.C19N

CHF 33,00

- Abmessungen (L x B x H):  
610 x 270 x 284 mm

▲ 2,740 kg (max. 15,00 kg)

BP.C24N

CHF 48,00

## WERKZEUG-RUCKSACK

**Übersichtliche Aufbewahrung mit herausnehmbarem Werkzeug-Organizer und Fach für 15"-Laptop, Handytasche sowie für Unterlagen**

- Ergonomischer Tragegriff
- Rücken mit hochdichtem Schaumstoff gepolstert für bequemen Tragekomfort
- Verstellbare, mit Schaumstoff gefütterte Schultergurte, Brust- und Taillengurt
- Leichter und schneller Zugriff
- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1200 x 1200 Deniers
- Mit Vorhängeschloss abschliessbar (nicht enthalten)
- Wasserdichter harter Boden
- Nutzinhalt: 30 L, belastbar bis 12 kg
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

▲ 3,150 kg



BS.L30

CHF 107,00

## PROBAG FAHRBAR

**Effiziente Aufbewahrung der Werkzeuge:**

- 6 Aussentaschen
- Fach für Metallsägebogen
- Känguru-Tasche zur Aufnahme von Unterlagen im A4-Format oder der Abdeckhaube

**Praktisch und komfortabel:**

- Leichter Zugang zu allen Fächern
- 3 Tragemöglichkeiten:
- Komfortabler und ergonomischer Alu-Griff
- Praktischer Teleskopgriff zum Rollen der Trage
- Ergonomisch gepolsterter Schultergurt

**Hohe Qualität:**

- Hochwiderstandsfähiges und strapazierbares Nylongewebe, 1200 x 1200 Deniers
- Nutzinhalt: 33 L
- Max. Gewicht: 20 kg
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 240 x 300 mm
- Aussenabmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm

▲ 5,740 kg



BS.R20

CHF 140,00

## PROBAG WERKZEUGTRAGE

**Umfangreicher Stauraum:**

- Robuste Einzeltaschen für unterschiedlichste Werkzeuge mit Halteschlaufen
- Spezielle Seitentasche für Schraubendreher
- Zahlreiche Taschen innerhalb und ausserhalb der Tasche

**Robustes Design:**

- Robustes Nylongewebe 1200 x 1200 Deniers
- Widerstandsfähiger und wasserdichter Stoff
- Leistungsstarker Aluminium-Griff
- Känguru-Tasche zur Aufnahme der Haube
- Nutzinhalt: 34 L bzw. 47 L
- Lieferung ohne Inhalt



- Abmessungen (L x B x H):  
420 x 240 x 340 mm

▲ 2,200 kg

BS.T14

CHF 75,00

- Abmessungen (L x B x H):  
520 x 250 x 360 mm

▲ 2,800 kg

BS.T20

CHF 82,00

## CONTAINER-WERKZEUGKOFFER «ELEKTROMECHANIK», MIT ROLLEN

- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar
- 2 herausnehmbare Zwischenwände für optimiertes, organisiertes Einräumen
- 1 grosses unteres Fach für sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- Sicherheitsschlösser mit Schlüsseln (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
- 2 Tragegriffe für 2 Tragestellungen
- Füsse sorgen für Standfestigkeit
- 3 Kästen zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstärkungen
- Rollen mit grossem Durchmesser
- Maximale Last: 30 kg
- Länge ausgeklappt: 850 mm
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 390 x 347 mm
- Abmessungen über alles (L x B x H): 550 x 440 x 365 mm

▲ 8,500 kg



BV.61A

CHF 680,00

# INDIVIDUELLE WERKBANKGESTALTUNG

WERKBÄNKE MIT STAHL- ODER HOLZ-ARBEITSPLATTE

Werkbanksortiment in den Farben schwarz/rot mit wahlweise 7 oder 13 Schubfächern mit Anschlagsverzögerung.

- Oberflächen in Buchenholz oder gebürstetem rostfreien Stahl
- Zwei Höhen: 850 und 1050 mm
- Optionale Rückwand



Lieferung ohne Werkzeuge & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schubfächer	Rückwand	Höhe	Breite	Tiefe	Preis
<b>Holz-Arbeitsplatte</b>							
JLS2-2MW7DL	Werkbank Holz 850H/7 Schubfächer	7		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 1950,00
JLS2-2MW7DH	Werkbank Holz 1050H/7 Schubfächer	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2110,00
JLS2-2MW7D_SCL	Werkbank Holz 850H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3195,00
JLS2-2MW7D_SCH	Werkbank Holz 1050H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3360,00
JLS2-2MW13DL	Werkbank Holz 850H/13 Schubfächer	13		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2745,00
JLS2-2MW13DH	Werkbank Holz 1050H/13 Schubfächer	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2910,00
<b>Stahl-Arbeitsplatte</b>							
JLS2-2MS7DL	Werkbank Stahl 850H/7 Schubfächer	7		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2140,00
JLS2-2MS7DH	Werkbank Stahl 1050H/7 Schubfächer	7		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2300,00
JLS2-2MS7D_SCL	Werkbank Stahl 850H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3380,00
JLS2-2MS7D_SCH	Werkbank Stahl 1050H/7 Schubfächer/Rückwand	7	x	1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3550,00
JLS2-2MS13DL	Werkbank Stahl 850H/13 Schubfächer	13		850 mm	2182 mm	750 mm	CHF 2930,00
JLS2-2MS13DH	Werkbank Stahl 1050H/13 Schubfächer	13		1050 mm	2182 mm	750 mm	CHF 3095,00



## ROLL. WERKBÄNKE MIT AUFBEWAHRUNGSSCHRANK (6 SCHUBFÄCHER)

- Maximale Zugänglichkeit, Schubfächer zu 100 % ausziehbar:
  - 3 Schubfächer 60 mm hoch und belastbar bis 20 kg
  - 2 Schubfächer 130 mm hoch und belastbar bis 25 kg
  - 1 Schubfach 200 mm hoch und belastbar bis 30 kg
- Für alle FACOM Schaumstoffmodule (3 pro Schublade, zweilagig in der 200 mm Schublade)
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff mit Sicherheitsverriegelung für weiches Öffnen und Schliessen
- Möglichkeit der Bodenbefestigung
- Lochwand geeignet für Jet+ Zubehör

### GALVANISIERTE ARBEITSPLATTE

- Maximale Belastbarkeit: 800 kg
  - Oberfläche resistent gegen Öl und Chemikalien
  - Abmessungen (L x B x H): 2000 x 700 x 816 mm
- 87,00 kg



2000.ROLL6M3G  
CHF 995,00

### HOLZ-ARBEITSPLATTE


- Maximale Belastbarkeit: 1000 kg
  - Abmessungen (L x B x H): 2000 x 700 x 852 mm
- 89,00 kg



2000.ROLL6M3W  
CHF 1095,00

## SCHUBLADE 140 mm für WB.2000

- Abmessungen XL – mit 3 Modulen kompatibel
  - Durch Schloss mit Schlüssel abschliessbar
  - Lieferung mit 2 Stützwinkeln
  - Schnelle und einfache Montage
- 7,900 kg



WB.DRAWER  
CHF 160,00

## STANDARD-WERKBÄNKE

### Stärke und Haltbarkeit

- Arbeitsplatte aus Zinkblech mit einer Dicke von 20/10 mm, Schlag- und Hitzebeständig
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit: 700 kg (2 m Version) und 500 kg (1,5 m Ausführung)

### Sicherheit

- Hochgezogene Kanten als Fallschutz auf 3 Seiten
- Befestigungsmöglichkeit am Boden

### Ausstattung und Montage

- Kann mit zwei zusätzlichen Fächern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fussstütze dienen
- Einfache und schnelle Montage



VERZINKTE  
ARBEITSPLATTE

- Abmessungen (L x B x H): 1500 x 750 x 850 mm

59,00 kg

WB.1500GSA  
CHF 430,00

- Abmessungen (L x B x H): 2000 x 750 x 850 mm

81,50 kg

WB.2000GSA  
CHF 555,00

### Stärke und Haltbarkeit

- Arbeitsplatte aus 30 mm dickem, mehrschichtverleimten Buchenholz, leinölbehandelt
- Sehr robuste, verschraubte Schweissmetallkonstruktion
- Statische Belastbarkeit: 1000 kg (2 m Version) und 800 kg (1,5 m Ausführung)

### Sicherheit

- Befestigungsmöglichkeit am Boden

### Ausstattung und Montage

- Befestigungsmöglichkeit für einen Schraubstock
- Breite Querträger, die als Ablage oder als Fussstütze dienen
- Kann mit zwei zusätzlichen Fächern ausgestattet werden (WB.DRAWER)
- Einfache und schnelle Montage



HOLZARBEITSPLATTE

- Abmessungen (L x B x H): 1500 x 750 x 850 mm

54,00 kg

WB.1500WA  
CHF 485,00

- Abmessungen (L x B x H): 2000 x 750 x 850 mm

70,00 kg

WB.2000WA  
CHF 680,00

## GLOBALES ORDNUNGSSYSTEM FÜR WERKSTÄTTEN

# JETLINE+ SYSTEM



QR CODE SCANNEN  
ZUM ZUGANG AUF UNSERE

MINI-WEBSITE  
JETLINE+



### INDIVIDUELL GESTALTETES, MODULARES UND INNOVATIVES ORDNUNGSSYSTEM!

#### VIELZAHL PRAKTISCHER MODULE

ARBEITEN, ORDNEN, TEILEN UND KOMMUNIZIEREN

#### MEHR RAUM

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN DER RAUMNUTZUNG

#### HOHER KOMFORT

ARBEITSPLÄTZE, AN DENEN MAN MIT FREUDE WERKT

#### FREIHEIT

INDIVIDUELLE ARBEITSPLATZGESTALTUNG NACH  
EIGENEN WÜNSCHEN

DOWNLOADEN SIE UNSEREN

### 3D KONFIGURATOR

(Version Windows)  
VON UNSERER WEBSEITE

[www.facom.com](http://www.facom.com)

### 2 KONFIGURATIONSBEISPIELE:



1 Werkbank  
+ Unterschrank 6 Schubfächer  
+ 2 Platten  
+ 1 Hochschrank



1 Werkbank  
+ Unterschrank 6 Schubfächer  
+ Unterschrank 2 Türen  
+ 2 Platten  
+ 2 Hängeschränke  
+ 1 Hochschrank

Unverbindliche Darstellung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl
JLS2-MBS6T	Unterschrank JETLine+ 6 Schubfächer 4 verstell- und drehbare Füße Zentralverriegelung mit einem Schloss	1
JLS2-PBST2	Buchenholzplatte mit Verkleidung aus gebürstetem Stahl 1.455 mm Hoch stoss- und hitzebeständig	1
JLS2-TRAB2	Multifunktionale Traverse 2 Positionen: quer zur Ablage, vertikal als Verbindung	1
JLS2-PPAV2	2 halbe Werkzeugwände 1.452 mm	1
JLS2-PPAV1	Halbe Werkzeugwand 724,5 mm	1
JLS2-CHS	Offener Hängeschrank für schnellen Zugriff	1
JLS2-BASEMBS	Erhöhung, um die Standard-Arbeitshöhe von 850 auf 1.025 mm zu erhöhen	1
JLS2-TUBESUP800	Montage-Kit: Befestigung an der Arbeitsplatte	2

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anzahl
JLS2-MBSPP	Unterschrank JETLine+ 2 Flügeltüren An unsichtbaren Drahtscharnieren mit einem Öffnungswinkel von 110°	1
JLS2-MBS7T	Unterschrank JETLine+ 7 Schubfächer 4 verstell- und drehbare Füße Zentralverriegelung mit einem Schloss	1
JLS2-PBST3	Buchenholzplatte mit Verkleidung aus gebürstetem Stahl 2.182 mm	1
JLS2-PPAV2	2 halbe Werkzeugwände 1.452 mm	1
JLS2-PPAV1	Halbe Werkzeugwand 724,5 mm	1
JLS2-CHDPP	Langer Hängeschrank mit hochklappbarer Blechtür (L x B x H) 1.446 x 278 x 405 mm - mit Schloss	1
JLS2-CHSPP	Hängeschrank mit hochklappbarer Blechtür (L x B x H) 719 x 278 x 405 mm - mit Schloss	1
JLS2-BASEMBS	Erhöhung: Höhe von 850 auf 1.025 mm	2
JLS2-A1000PP	Hochschrank JETLine+ 2 Türen Öffnungswinkel von 110° mit je einem Schloss oben und unten (L x B x H) 1.000 x 509 x 1.835 mm	1
JLS2-TUBESUP800	Montage-Kit: Befestigung an der Arbeitsplatte	2
JLS2-1KEY	Option Einheitsschlüssel*: Einbau desselben Zylinders - 1 einziger Schlüssel für alle JETLine+ Möbel	5

\* Option gratis, wenn bei Bestellung mit angegeben.  
Späterer Einbau durch Zukauf der Zylinder.



## NEU WORKSHOP SYSTEM ROLL



AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTlich



**EXPRESS AUFBAU**  
Wandunabhängiger Aufbau durch selbsttragende Konstruktion.

**ARBEITSPLATTE**  
• 2 Längen: 1.450 mm oder 2.175 mm  
• Mehrschichtiges, 30 mm Buchenholz



**ZUBEHÖR**  
An die Seitenteile der Möbel passt das JETXL Zubehör (komplette Serie siehe FACOM Katalog)

**5 JAHRE GARANTIE**

### Das Kernstück der optimierten Arbeitsumgebung

**MODULAR-SYSTEM**  
Fragen Sie ihren Lieferant nach anderen Ausführungen

**VARIABLE AUFBEWAHRUNG**



Hängeschrank

**SICHERUNG**  
Alle Elemente abschliessbar (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten)

Lochplatte

Schrank mit Schubfächern

Hochschrank

Schrank mit 2 Türen

**KOMFORTABLES ARBEITEN**

Um die Standard-Arbeitshöhe von 842 auf 1.006 mm zu erhöhen, die Möbel auf Erhöhungen stellen. Idealer Steh-arbeitsplatz und optimale Raumnutzung. Ihr Werkstattwagen findet unter der Arbeitsplatte Platz. Schubfächer und Türen mit Griffen aus Polypropylen.

**EDLES FINISH**

- Optionale Metall-Abschlusswangen
- Optionale höhenverstellbare Füsse
- Epoxy Pulverlackierung - rot 3020

### WERKPLATZ RWS-4

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anz.
RWS-MBSPP	RWS - Unterschrank mit 2 Türen	1
RWS-MBS6T	RWS - Schrank 6 Schubfächer	1
RWS-FEET	RWS - Satz mit 2 Erhöhungen	3
RWS-CHSPP	RWS - Hängeschrank mit 1 Tür	2
RWS-TUBES	RWS - Montage-Kit	2
RWS-PPAV1	RWS - Lochplatte	4
RWS-PB2	RWS - Holzplatte 1450 mm	1
RWS-A500PP	RWS - Hochschrank 500 mm	1

Optional	Beschreibung	Anz.
RWS-MASK	Satz mit 2 Abschlusswangen	1
JLS2.03	Satz mit 4 Fussspindeln	2

Erhältlich auch in Schwarz

**RWS-4**  
**CHF 2545,00**

### WERKPLATZ RWS-3

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anz.
RWS-MBSPP	RWS - Unterschrank mit 2 Türen	1
RWS-MBS6T	RWS - Schrank 6 Schubfächer	1
RWS-FEET	RWS - Satz mit 2 Erhöhungen	2
RWS-CHSPP	RWS - Hängeschrank mit 1 Tür	2
RWS-TUBES	RWS - Montage-Kit	2
RWS-PPAV1	RWS - Lochplatte	4
RWS-PB2	RWS - Holzplatte 1450 mm	1



Erhältlich auch in Schwarz

**RWS-3**  
**CHF 1895,00**

Optional	Beschreibung	Anz.
RWS-MASK	Satz mit 2 Abschlusswangen	1
JLS2.03	Satz mit 4 Fussspindeln	2

### WERKPLATZ RWS-5

Artikel-Nr.	Beschreibung	Anz.
RWS-MBSPP	RWS - Unterschrank mit 2 Türen	1
RWS-MBS6T	RWS - Schrank 6 Schubfächer	1
RWS-FEET	RWS - Satz mit 2 Erhöhungen	2
RWS-CHSPP	RWS - Hängeschrank mit 1 Tür	2
RWS-TUBES	RWS - Montage-Kit	3
RWS-PPAV1	RWS - Lochplatte	7
RWS-PB3	RWS - Holzplatte 2175 mm	1
RWS-SHELF	RWS - Metallregal	1



Erhältlich auch in Schwarz

**RWS-5**  
**CHF 2095,00**

Optional	Beschreibung	Anz.
RWS-MASK	Satz mit 2 Abschlusswangen	1
JLS2.03	Satz mit 4 Fussspindeln	2



## LOCHTAFEL

### Platzersparnis

Die Wandflächen wandeln sich in Aufbewahrungsflächen um. Kompatibel mit CKS-Aufhängesystem.

### Komfort


Direkter Zugang zu den Werkzeugen.

### Technische Spezifikationen

- Lochung: 6 x 6 mm
- Raster: 12 mm

- Abmessungen (B x H x T): 1665 x 444 x 10 mm

🏠 4,360 kg



PK.4G  
 PK.4  
**CHF 118,00**

## HAKEN-SATZ FÜR PK TAFELN – 65-TLG.

- Einzelhaken für Schraubendreher: 5x CKS.50A (Ø 7 mm)
- 5x CKS.51A (Ø 10 mm) - 5x CKS.52A (Ø 13 mm)
- Einzelhaken für zylindrische Werkzeuge: 5x CKS.67A (für PH 3) - 5x CKS.68A (für PZ 0)
- Einzelhaken für Gabel-Ringschlüssel: 20x CKS.61A (Ø 15 mm) - 20x CKS.60A (Ø 30 mm)

🏠 0,750 kg



CKS.K3  
**CHF 235,00**

## PASSENDE WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE FÜR INDUSTRIE UND WARTUNG

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm<sup>2</sup>
- Grosse Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleissfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert



(360° drehbar)



(nicht drehbar)

Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	
1224.100 (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	<b>CHF 325,00</b>
1224.125 (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	<b>CHF 390,00</b>
1224.150 (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	<b>CHF 490,00</b>
1224.175 (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	<b>CHF 685,00</b>
1224.100E (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	<b>CHF 290,00</b>
1224.125E (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	<b>CHF 360,00</b>
1224.150E (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	<b>CHF 460,00</b>
1224.175E (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	<b>CHF 660,00</b>



## EINE EINZIGARTIGE GABEL FÜR ALLE

### 10 DOPPELKNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

#### Schlüssel mit Doppelwirkung:

- Ratchet-Effekt im Gabel- und Ringkopf

#### 3 mal schneller:

- Schnelle Gabel mit Knarrenwirkung um Zeit zu sparen: Nachziehen ohne das Werkzeug abzunehmen

#### Sehr vielseitig:

- Ringkopf: Um 15° abgeschrägt mit 5° Drehwinkel und per Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf mit doppelter Funktion:
  - Knarrenmechanismus, wenn die Mutter ganz erfasst wird
  - Reguläre Gabelfunktion, wenn die Mutter halb erfasst wird



- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

467BR.JP10  
CHF 255,00

1,210 kg

### 6 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI, KURZ

- 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm  
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

0,420 kg



467BS.JP6  
CHF 93,00

### 10 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

0,930 kg



467B.JP10  
CHF 195,00

### 10 KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSEL MIT GELENK IM POCKET-ETUI

- 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm  
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1

1,450 kg



467BF.JP10  
CHF 185,00

### 14 RING-GABELSCHLÜSSEL IM POCKET-ETUI

- 440.7. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm  
- Tragbarer Halter: CK.440J3

1,680 kg



440.JP14  
CHF 145,00

### ULTRA GRIP KNARREN-RING-GABELSCHLÜSSELSATZ – 7-TLG.

- 467B. 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- Garantierte Qualität: ISO 1711-1
- Integrierte Sicherheit: vermeidet versehentliches Umschalten
- Ringkopf: Ratsche mit 5° Rückstellwinkel, 15° gebogen
- Gabelkopf: 15° gebogen für verbesserten seitlichen Zugang

0,710 kg



- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Ringkopf mit Federring: Dieser bietet eine bessere Haftung auf der Mutter und verhindert ein Abrutschen

#### ULTRA GRIP RINGKOPF



#### ULTRA GRIP GABEL

- Mehr Produktivität und Sicherheit
- Das innovative Design reduziert die Belastung der Mutter: innovatives Gabel Design bietet mehr Kontaktfläche und verhindert das Abrutschen

467B.J7  
CHF 150,00

## 9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER


- Lange Ausführung
- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ▲ 0,350 kg



83S.JP9AL  
CHF 39,00

### EASY LOCK SYSTEM

Verlieren Sie nie mehr Ihren Stiftschlüssel



### Robust und Langlebig

Fertigung des Halters aus speziellen Elastomeren für längere Lebensdauer

### Jeder Schlüssel ist immer griffbereit

- Alle Schlüssel sind unabhängig voneinander griffbereit
- direktes Erkennen aller Größen



### Einfache Aufbewahrung

Optimal platzierte Bohrung für ein leichtes Aufhängen des Halters

## 8 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"
- ▲ 0,365 kg



83SH.JP8AU  
CHF 27,00



## 9 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SH.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- ▲ 0,350 kg



83SH.JP9A  
CHF 36,00

## 9 STIFTSCHLÜSSEL AUS 6-KANT EDELSTAHL MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER

- 83SH.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST - 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig
- ▲ 0,365 kg

**STAINLESS**



83SHST.JP9A  
CHF 39,00

## 6 STIFTSCHLÜSSEL 6-KANT MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF UND «T»-GRIFF

- 84TZA.3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- ▲ 0,480 kg



84TZA.PB  
CHF 57,00

## 8 STIFTSCHLÜSSEL TORX® MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF IM KLAPPHALTER, KURZ

- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- ▲ 0,400 kg



89S.JP8A  
CHF 77,00

## 5 STIFTSCHLÜSSEL TORX® MIT KUGELFÖRMIGEM KOPF UND «T»-GRIFF

- 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30
- ▲ 0,400 kg



89TXA.PB  
CHF 57,00



## 12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER - + 2 HALTER GRATIS (CKS.08)

- ● AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - ATF 6,5 x 150
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATP 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Schraubendreher 1000 V isoliert:

- ● AT 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm ● ATD 1 x 100

▲ 1,262 kg



2 Halter  
GRATIS

AT.J12R1PB  
CHF 98,00

## 12 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER - + 2 HALTER GRATIS (CKS.08)

- ● AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - ATF 6,5 x 150
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATP 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATXR 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

▲ 1,386 kg



2 Halter  
GRATIS

PROTWIST®

AT.J12R2PB  
CHF 98,00

## 6 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ● AT 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATF 6,5 x 150 - 8 x 150
- ● ATP 1 x 100 - 2 x 125

▲ 0,675 kg



PROTWIST®

ATP.J6PB  
CHF 49,00

## 10 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ● AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATF 6,5 x 150 - 8 x 150
- ● ATP 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 125

▲ 1,120 kg



PROTWIST®

ATW.J10PB  
CHF 88,00

## 8 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ● AT 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATF 6,5 x 150 - 8 x 150
- ● ATP 1 x 100 - 2 x 125
- ● ATD 1 x 100 - 2 x 125

▲ 0,900 kg



PROTWIST®

AT.J8PB  
CHF 75,00

## 7 PROTWIST® SCHRAUBENDREHER

- ● ATX 8 x 50
- ● ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125

▲ 0,785 kg



PROTWIST®

ATXR.J7PB  
CHF 61,00

## STIFTSCHLÜSSEL MIT FLEXIBLEM «T»-GRIFF

- Transversale Verschiebeleiste mit «T»-Griff für eine bessere Zugänglichkeit
- Sicherheitsstift, um das Herausziehen der Leiste zu verhindern
- Perfekt an die Schrauben angepasste Enden aus Phosphat für mehr Präzision
- Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Haltbarkeit

▲ 0,501 kg



	Grösse	▲
84TCD.2.5	2,5 mm	20 g
84TCD.3	3,0 mm	22 g
84TCD.4	4,0 mm	47 g
84TCD.5	5,0 mm	76 g
84TCD.6	6,0 mm	117 g
84TCD.8	8,0 mm	219 g

84TCD.J6  
CHF 135,00

## 5 MICRO-TECH® SCHRAUBENDREHER

- ● AEF.1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35
- ● AEEP. 00 x 35

▲ 1,075 kg



AEF.J1PB  
CHF 42,00

\* ● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ● Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



## VERLÄNGERUNG FÜR UMSCHALTKNARREN

**ZUGÄNLICHKEIT & SCHNELLIGKEIT STETS ZUR HAND -  
AXS 1/4" - 3/8" - 1/2"**

### ZUGÄNLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses neue Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

### SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.

Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs können schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

### LEISTUNG

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.



0,600 kg

AXS.S 1/4"  
CHF 89,00

0,990 kg

AXS.M 3/8"  
CHF 109,00

1,190 kg

AXS.L 1/2"  
CHF 129,00



### SATZ MIT 2 AXS (1/4" - 3/8")



2,460 kg

AXS.J2  
CHF 199,00

### SATZ MIT 1/4" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN, 6-KANT-STECKSCHLÜSSELN UND R.161B



2,460 kg

AXS.SJ1  
CHF 249,50

### SATZ MIT 1/2" VERLÄNGERUNGSSCHLÜSSELN, 6-KANT-STECKSCHLÜSSELN UND S.161B



4,950 kg

AXS.LJ1  
CHF 299,50

### SATZ MIT 1/4" + 3/8" VERLÄNGERUNGS- SCHLÜSSELN, 6-KANT-STECKSCHLÜSSELN 1/4" + 3/8"



2,460 kg

AXS.SMJ1  
CHF 299,50



## 1/4" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

### /// DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 1/4"

#### STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe



0,080 kg

R.161B

CHF 39,00

#### STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehörteile per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer



Ohne Verriegelung

0,080 kg

Mit Verriegelung

0,085 kg

RL.161

CHF 43,00

RL.171

CHF 53,00

#### RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

##### DREHGRIFF

- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

##### ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

##### ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION

wie bei Schraubendrehern PROTOWIST® - für exzellenten Grip

RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip



0,145 kg

R.360

CHF 58,00

### /// 1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 37-TLG.

- Steckschlüssel: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.236: Steckgriff
- R.209 und 210: 2 Verlängerungen 55 mm und 100 mm
- R.235: Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - ○ EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ⊕ ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - ⊕ EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ● ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140



0,800 kg

R.161-6P6

CHF 150,00

### /// 1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE - 37-TLG.

- Steckschlüssel: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.236: Steckgriff
- R.209 und 210: 2 Verlängerungen 55 mm und 100 mm
- R.235: Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - ○ EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ⊕ ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - ⊕ EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ● ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140



0,800 kg

R.161-6M6

CHF 150,00

### /// 1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 46-TLG.

- Steckschlüssel: R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Lange Steckschlüssel: R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- R.161B: Umschaltknarre
- R.240A: Universal-Kardangelen
- R.236: Steckgriff
- R.209 und 210: 2 Verlängerungen 55 mm und 100 mm
- R.235: Verbindungsstück für Bits
- 21 Bits:
  - ○ EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ⊕ ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - ⊕ EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ● ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140

1,368 kg



R.2BLPB

CHF 255,00

\* ○ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊕ Resistorx®-Profil, ⊕ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



## NANO BOX 1/4" ULTRA KOMPAKT



### ULTRA-KOMPAKT

- Einfaches Einräumen
- Schafft Platz im Werkzeugkasten
- Transport in Hosentasche oder in Werkzeugkasten



### EINFACHES ENTNEHMEN DER WERKZEUGE

- Schraubeinsätze fahren beim Öffnen des Kastens automatisch hoch
- Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen



**ALLES DRIN 100 %  
Schrauben - Anziehen!**

<b>RL.NANO1</b> CHF 155,00	Metrisch	Staubdichte Umschaltknarre 1/4" RL.161	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelen	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm /  1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 /  4,5 - 6,5 - 8 mm 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"
<b>R.360NANO</b> CHF 170,00	Metrisch	360° Drehgriff Umschaltknarre R.360	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelen	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 /  1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 /  4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"
<b>R2NANO</b> CHF 160,00	Metrisch	Staubdichte Umschaltknarre 1/4" R.161B	Verlängerungen 55 u. 100 mm	R.240A Universal-Kardangelen	R.236C Steckgriff	R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm R.235 Bit-Halter 1/4"	○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 /  1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 /  4,5 - 6,5 - 8 mm TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 ECR: Bit-Adapter 1/4"

## 1/4" KNARREN-BIT-SATZ - 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.PE
- Verlängerung: EFRPE 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 6 - 7 - 8 - 9
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 4 - 5,5 mm
- ECR: Bit-Adapter

0,660 kg



**R.PEJ31**  
CHF 78,00

## 1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 11-TLG.

**Ideal zum Spannen und Lösen von langen Bolzen und Gewindestangen**

- 1 durchgehende Ratsche mit flexiblem, kompaktem Kopf R.180HX
- 10 durchgehende Stecknüsse R.HX: 5,5 bis 14 mm

0,265 kg



**RXPICO**  
CHF 107,00

## 1/4" KNARREN-BIT-SATZ - 31-TLG.

- Umschaltknarre: R.180
- Verlängerung: EFR 100 mm

- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 6 - 7 - 8 - 9
- ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 4 - 5,5 mm
- ECR: Bit-Adapter

0,355 kg



**R.180J31**  
CHF 92,00

## NEU 1/4" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 23-TLG.

- Umschaltknarre: R.PE360
- TAMPER TORX®: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 1 - 2 - 3
- 1 - 2 - 3
- 4 - 6,5 - 8 mm
- ECR: Bit-Adapter

0,550 kg



**R.PE360J22**  
CHF 94,50

## BIT-UMSCHALTKNARRE 1/4" MIT DREHGRIFF

### DREHGRIFF

- Doppelt so schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

### GRIF DER NEUEN GENERATION

- Ergonomischer, neuartiger Griff für exzellenten Grip

### RÄNDELUNG

- am Knarrenkörper – erhöht den Grip

### MECHANISMUS

- 60 Zähne - Drehwinkel 6°
- Richtungswechsel durch Umdrehen der Knarre



**R.PE360**  
CHF 49,50

\* Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil



## 3/8" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

### /// DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 3/8"

#### STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe



▲ 0,200 kg

**J.161B**  
**CHF 49,00**

#### STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehörteile per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer



Ohne Verriegelung  
▲ 0,230 kg

Mit Verriegelung  
▲ 0,245 kg

**JL.161**  
**CHF 53,00**

**JL.171**  
**CHF 63,00**

#### RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

##### DREHGRIFF

- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum

##### ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL

##### 60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°

##### ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION

wie bei Schraubendrehern PROTWIST® - für exzellenten Grip

##### RÄNDELUNG am Knarrenkörper erhöht den Grip



▲ 0,465 kg

**J.360**  
**CHF 68,00**

### /// 3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 18-TLG.

- Steckschlüssel: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- J.161B: «Vollhand»-Umschaltknarre
- J.210 und 215: 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangeln

▲ 1,990 kg



**J.161-2P6**  
**CHF 195,00**

### /// 3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 18-TLG.

- Steckschlüssel: JH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- JL.161: «Vollhand»-Umschaltknarre
- J.210 und 215: 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangeln

▲ 1,920 kg



**JL.DBOX1**  
**CHF 190,00**

### /// 3/8" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT - 18-TLG.

- Steckschlüssel: J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- JL.161: «Vollhand»-Umschaltknarre
- J.210 und 215: 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm
- J.240A: Universal-Kardangeln

▲ 1,920 kg



**JL.DBOX112**  
**CHF 190,00**

### /// 3/8" STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 6-KANT MIT ROBUSTEM GELENKKOPF

- JXL.171: Staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre mit Verriegelung
- J.210RC u. J.215RC: Verlängerungen 130 u. 250 mm
- 6-Kant-Steckschlüssel OGV®: JH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- J.240A: Universal-Kardangeln

▲ 2,136 kg



**JXL.DBOX1**  
**CHF 210,00**

### UMSCHALTKNARRE 3/8" MIT GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 247 bis 355 mm

▲ 0,487 kg



**JXL.171**  
**CHF 85,00**



## 1/2" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

### DICHTE HOCHLEISTUNGS-UMSCHALTKNARREN 1/2"

#### STAUBDICHTER, KOMPAKTER, HOCHPRÄZISER RUNDKOPF

- Ultra kompakter Kopf. Umschalten der Drehrichtung am Drehgriff
- 72-Zähne-Mechanismus - Drehwinkel 5°
- Staubdicht gegen Industriestäube gemäß IP51
- Robuster, ergonomischer Bi-Material-Griff
- Loch im Griff: zum Einhängen für das Arbeiten in der Höhe



0,410 kg

**S.161B**  
CHF 55,00

#### STAUBDICHT UND HANDLICH

- «Vollhand»-Umschaltknarre
- Das Maximum an Sicherheit
- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehör per Knopfdruck
- Loch im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in der Höhe
- Wartungsfreie und lange Lebensdauer



Ohne Verriegelung  
0,430 kg

Mit Verriegelung  
0,446 kg

**SL.161**  
CHF 58,00

**SL.171**  
CHF 69,00

#### RUNDKOPF UND 360° DREHGRIFF

- DREHGRIFF**
- Doppelt schnelles Anziehen als bei einer klassischen Knarre
- Sehr geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen mit wenig Drehraum



**ARRETIERVORRICHTUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL**

**60-ZÄHNE-MECHANISMUS - DREHWINKEL 6°**

**ERGONOMISCHER GRIFF DER NEUEN GENERATION**

wie bei Schraubendrehern PROTWIST® - für exzellenten Grip

**RÄNDELUNG** am Knarrenkörper erhöht den Grip

0,570 kg

**S.360**  
CHF 73,00

### 1/2" STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALT-KNARRE

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 264 bis 397 mm

0,749 kg



**SXL.161**  
CHF 87,00

### 1/2" STAUBGESCHÜTZTE TELESKOP-UMSCHALT-KNARRE MIT GELENKKOPF

- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- «Vollhand»-System: Umschalten mit dem eingelassenen Hebel
- Länge von 304 bis 437 mm

0,869 kg



**SXL.171**  
CHF 91,00

### 1/2" TELESKOP-GELENK-GRIFF

- Robuster Gelenkkopf
- Länge von 246 bis 379 mm

0,670 kg



**SXL.180**  
CHF 58,00

### 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 23-TLG.

- Steckschlüssel: SH.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- S.161B: «Vollhand»-Umschaltknarre
- S.210 und 215: 2 Verlängerungen 130 mm und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangeln

3,600 kg



**S.161-3P6**  
CHF 215,00

### 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 6-KANT - 23-TLG.

- Steckschlüssel: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- SL.161: «Vollhand»-Umschaltknarre
- S.210 und 215: 2 Verlängerungen 130 mm und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangeln

3,680 kg



**SL.DBOX1**  
CHF 210,00

### 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SATZ 12-KANT - 23-TLG.

- Steckschlüssel: S.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- SL.161: «Vollhand»-Umschaltknarre
- S.210 und 215: 2 Verlängerungen 130 mm und 250 mm
- S.240A: Universal-Kardangeln

3,680 kg



**SL.DBOX112**  
CHF 210,00



## 3/4" UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL

### SATZ MIT STAUBDICHTER UMSCHALTKNARRE 3/4" – 18-TLG.

- 1 staubdichte Umschaltknarre 3/4" KL.161
- 13 Steckschlüssel:  
KHB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 -  
34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 2 Verlängerungen 200 mm + 400 mm
- 1 Gleitgriff
- 1 Universal-Kardangelenk
- Maße (L x B x H): 590 x 440 x 130 mm

🏋️ 14,893 kg



12-Kant

KL.501

CHF 620,00

6-Kant

KL.500

CHF 620,00



**Staubdichte Umschaltknarre  $\varnothing$  3/4"**

- 120-Zähne-Mechanismus
- Drehwinkel 3°
- Staubdicht gegen Industriestäube

🏋️ 1,470 kg



KL.161

CHF 137,00

### MC.B DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER

- Kompakte und leichte Modelle für Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen und LKW
- Übersetzungsverhältnis: 5:1
- Lieferung mit 2 Gegenstützen (gerade und gebogen) und einem Ersatz-Antriebsvierkant

🏋️ 3,800 kg



Max. Leistung  
1300 Nm

MC.130B

CHF 1640,00

Max. Leistung  
2700 Nm

MC.270B

CHF 2320,00



## 1/2" MONOBLOCK-STECKSCHLÜSSEL-SATZ TORX® - 9-TLG.

- SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Kunststoffkasten: BP.102
- Kunststoffeinlage: PL.458

▲ 0,865 kg



AMEX.3A  
CHF 128,00

## 1/2" MONOBLOCK-STECKSCHLÜSSEL-SATZ INNENSECHSKANT - 9-TLG.

- STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Kunststoffkasten: BP.102
- Kunststoffeinlage: PL.458

▲ 0,865 kg



STM.J9A  
CHF 125,00

## 1/2" IMPACT STECKSCHLÜSSEL-SATZ INNEN-TORX®, LANG - 8-TLG.

- NSTXL. E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Länge 70 mm

▲ 1,800 kg



NSTXL.J8A  
CHF 165,00

## 1/2" IMPACT TORX® BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ - 9-TLG.

- NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Länge 78 mm

▲ 1,800 kg



NSXL.J9A  
CHF 205,00

## 1/2" IMPACT XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ - 8-TLG.

- NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 50 mm

▲ 0,834 kg



NSV.J7A  
CHF 135,00

## 1/2" IMPACT XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ, LANG - 5-TLG.

- NSVL. M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 78 mm

▲ 0,909 kg



NSVL.J5A  
CHF 115,00

## 1/2" XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ - 7-TLG.

- SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 60 mm

▲ 0,933 kg



SV.J7A  
CHF 135,00

## 1/2" XZN BIT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ, LANG - 7-TLG.

- SVL. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 100 mm

▲ 0,933 kg



SVL.J7A  
CHF 145,00

## 1/2" + 1/4" STECKSCHLÜSSEL-UND BIT-SATZ TORX® - 21-TLG.

- Steckschlüssel 1/2": STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
- Steckschlüssel 1/4": RTX. E6 - E7 - E8 - E10
- S.236: Verbindungsstück 1/2" / 5/16" - 7,94 mm
- R.235: Verbindungsstück 1/4" - 6,35 mm
- 3 Bits 5/16":
  - 45 - 50 - 55
- 7 Bits 1/4":
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

▲ 0,775 kg



RSX.19B  
CHF 135,00

\* ● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistorx®-Profil, ● Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



**NEU**

## STECKSCHLÜSSEL OGV® GRIP

**Ideal zum Anziehen / Lösen von beschädigten 6-Kant-Schrauben**

**6-KANT-BIT**

löst behutsam selbst stark beschädigte Innen-sechskant-Schrauben

**FUNKTIONAL IN BEIDEN DREHRICHTUNGEN**  
(Anziehen und Lösen)



**LÖST SELBST ZU 98 % ABGERUNDETE SCHRAUBEN**

**BOX MIT STECKSCHLÜSSELN 6-KANT 1/4"**



**Inhalt:**  
- 8 Steckschlüssel, Länge 37 mm:  
○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm  
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage  
- kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

▲ 0,510 kg

**RTM.J8MGRPPB**  
**CHF 109,50**

**BOX MIT STECKSCHLÜSSELN 6-KANT 3/8"**



**Inhalt:**  
- 8 Steckschlüssel, Länge 60 mm:  
○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm  
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage  
- kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

▲ 0,610 kg

**JTM.J8MGRPPB**  
**CHF 139,50**

**BOX MIT STECKSCHLÜSSELN 6-KANT 1/2"**



**Inhalt:**  
- 6 Steckschlüssel, Länge 60 mm:  
○ 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm  
- In Mbox Box **Small** mit Schaumstoffeinlage  
- kompatibel mit den Schubfächern der FACOM Werkstattwagen

▲ 0,710 kg

**STM.J6MGRPPB**  
**CHF 149,50**



## STRAHLER MIT BLUETOOTH® FUNKTION

**BLUETOOTH® FUNKTION**  
20 m Reichweite

**MAGNETISCHER SOCKEL**  
Abnehmbarer magnetischer Standfuss zur Freihandbedienung



**Steuern Sie die Beleuchtung Ihrer Werkstatt mit dem Handy**

**Kostenlose App**



**UM 180° DREHBAR**



**UM 360° SCHWENKBAR**



5,800 kg

**777.SPOTBT**  
**CHF 399,00**

- 5 Lichtstärken: 2000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000 Lumen
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäss IP 67. Stossfest gemäss IK 07
- Kontrastreiches, natürliches Licht mit hohem Farbtreueindex (IRC85)
- Bluetooth® Funktion:
  - 5 Scheinwerfer über 1 Smartphone schaltbar. 20 m Reichweite
  - Individuelle Einstellung der einzelnen Lichtstärken
- 5 m Kabel
- Passt auf das FACOM Stativ 779.TRIPODPB (nicht enthalten)
- Masse (L x H x T): 320 x 150 x 260 mm

## STRAHLER

### LEISTUNGSSTARK

- 3 Lichtstärken
- Weites Lichtfeld mit konstanter Beleuchtung
- Kontrastreiches, natürliches Licht mit hohem Farbtreueindex (IRC85)
- Rotation um 180°
- Schwenkbar um 360° (Nur der 777.SPOTPB)

### HOHER SCHUTZ

- Stossfest IK07 - staub- und wasserdicht IP 67
- Magnetsockel für die Freihandbedienung, mit 3/8" Gewinde für den Einsatz auf dem Stativ (779.TRIPODPB optional)



### Wiederaufladbar bis 1500 Lumen

- Lichtstärke-Einstellungen:
  - ECO > 500 Lumen: 8 Stunden
  - NORMAL > 1000 Lumen: 4 Stunden
  - BOOST > 1500 Lumen: 2,45 Stunden
- Masse (L x H x T): 175 x 80 x 125 mm
- 1,420 kg



### Mit Kabel bis 5000 Lumen

- schwenkbar um 360°
- Lichtstärke-Einstellungen:
  - ECO > 1500 Lumen
  - NORMAL > 2500 Lumen
  - BOOST > 5000 Lumen
- Masse (L x H x T): 320 x 150 x 260 mm
- 5 m Kabel
- 5,800 kg

**779.EYE**  
**CHF 249,00**

**777.SPOT**  
**CHF 289,00**

## STATIV

### HÖHENVERSTELLBAR



- Verkauf ohne Scheinwerfer, kompatibel mit 779.EYE, 777.SPOT, 777.SPOTBT
- Masse zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Maximale Bodenmasse (L x B): 770 x 770 mm
- Maximale Höhe: 2 m
- 3,200 kg

**779.TRIPOD**  
**CHF 99,50**

## WIEDERAUFLADBARE LAMPE

- Für Karosserieinspektion
- Anwendungen: Lack-Politurbegutachtung
- Vorbereitung des Arbeitsbereiches
- 2 Einstellmöglichkeiten:
  - 4500 Kelvin für helle Lackoberflächen
  - 6500 Kelvin für dunkle Lackoberflächen
- 500 Lumen für 3 Stunden ohne aufzuladen
- Farbwiedergabeindex 95
- Magnetischer Griff, Optik schwenkbar
- Lieferung mit einem Ladegerät + 2 Ah Li-Ion Akku

0,396 kg



**779.CML**  
**CHF 219,50**

## WIEDERAUFLADBARE STABLAMPE

- 2 Einstellmöglichkeiten
  - Normal: 1000 Lumen 4 Stunden ohne Aufladung
  - Boost: 2000 Lumen 2 Stunden ohne Aufladung
- 248 LED's SMD
- Batterieladeanzeige
- Kann mit Kabel oder Batterie verwendet werden
- Resistent gegen chemische Produkte
- Spezielles Griffdesign
- Abmessung: 1397 bis 2108 mm (Arme ausziehbar)

1,338 kg



**779.UH**  
**CHF 279,50**



## SCHLANKE LED-STABLAMPE MIT AKKU

### Extra flache Lampe



- 3 Einstellungen:  
**400 Lumen: 8 Stunden**  
**250 Lumen: 17 Stunden**  
**40 Lumen: 40 Stunden**
- LCD-Ladeanzeige
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Praktisch:  
 2 Magnete (am Rücken)  
 2 Haken, einer davon um 360° drehbar  
 Micro USB-Standardstecker

### INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

0,255 kg

779.SILR2  
**CHF 149,50**

## KLAPPBARE LICHTLEISTE MIT AKKU

### HOCHLEISTUNGS-LEDS

- 2 Lichtstärken:  
 NORMAL > 600 Lumen: 5 Stunden  
 BOOST > 1200 Lumen: 2,5 Stunden
- Wasserdicht nach IP 55
- Lichtleiste um 360° drehbar
- 2 Haken von 1,30 m auf 1,83 m ausziehbar

### Praktisch & Kraftvoll



**BEWEGUNGSSENSOR** Nach 3 Minuten ohne Bewegungsmeldung geht die Lampe aus

**ABNEHMBARE, WIEDERAUFLADBARE TASCHENLAMPE** 80 Lumen: 7 Stunden - mit Magnete

**INKLUSIVE** Akkuladegerät und einem wiederaufladbaren Li-Ion Akku 18 V / 2.0 Ah



Lampe mit Akku 2Ah

FCL045D1-QW  
**CHF 379,50**

Lampe ohne Akku

FCL045N-XJ  
**CHF 299,00**

## KABELLOSE LED-INSPEKTIONS-LAMPE

«FIND MY LIGHT» DIESE LAMPE VERLIEREN SIE NIE WIEDER!



- 2 Einstellungen:  
**600 Lumen über 3,5 Std., 300 Lumen über 6,5 Std.**
- Gehäuse (wasser- und staubdicht (IP 67), um 200° schwenkbar:  
 - Beständig gegen die in der Werkstatt gebräuchlichen Lösungsmittel und Chemikalien
- Haken und Magnet:  
 - damit die Hände frei bleiben, einfache Ausrichtung für ein schnelles Anbringen der Lampe
- LCD-Ladeanzeige
- Innovation «Find my light»: Die einzige Lampe auf dem Markt mit dieser Technologie:  
 - Dank dieser Verbindung verlieren die Bediener nicht die vergessene Lampe nach dem Einsatz



### INKLUSIVE

- Ladestation
- USB-Ladekabel + USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnungsringe (Farberklärung auf der Verpackung)



Ladestation mit Klappfuß

0,350 kg

779.CL5  
**CHF 245,00**

## NEU LED-STIFTLAMPE

### Taschenlampen-Funktion:

**150 Lumen über 2 Std.**  
**75 Lumen über 4 Std.**

### Weitwinkel-Funktion:

- 125 Lumen über 2 Std.**
- Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdicht (IP 67)
- 3 Magnete + Drehclip



LAMPENCLIP UM  
 270° DREHBAR

### INKLUSIVE

- USB-Kabel
- Netzadapter

2 MAGNETE AM CLIP  
 Freihandbedienung

1 MAGNET  
 Hält Schrauben, Muttern, Scheiben u.ä. fest



0,078 kg

779.PEN2  
**CHF 74,50**

## NEU LED-LAMPE «POCKET»

- 2 Einstellungen:  
**200 Lumen über 3 Std.**  
**125 Lumen über 6 Std.**
- Hochleistungs-COB-LED
- Bewegungssensor:  
 Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 65)
- 2 Magnete - 1 Aufhängung mit Federspannung
- Ladeanzeige auf der Rückseite



0,206 kg

779.PCB  
**CHF 99,50**

## NEU STIRNLAMPE, WIEDERAUFLADBAR

- 2 Einstellungen:  
**200 Lumen über 2,5 Std.**  
**100 Lumen über 5 Std.**
- Bewegungssensor:  
 Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 54)
- Basis um 90° neigbar

### INKLUSIVE

- USB-Kabel
- Netzadapter
- Stirnband



BASIS UM 90° NEIGBAR

### NEUARTIGER CLIP

Befestigen oder Lösen der Lampe durch einfaches betätigen des Schiebers.



0,900 kg

779.FRT3  
**CHF 99,50**



## 2 ZENTRIER-DICHTUNGSTREIBER



- Intelligentes Werkzeug mit mehreren Durchmessern: Kann Dichtungen, Lagerringe ohne Beschädigungen aufbringen. Einstellbare Backen
- Ermöglicht die Gelenke einzufügen, ohne zu beschädigen
- 2 Grössen:
  - Backen von 9,5 bis 50 mm
  - Backen von 18 bis 90 mm
- 3-stufige Backen lassen sich schnell an Lagerringe und Dichtungen anpassen
- Kann bei den meisten Fahrzeugen verwendet werden, einschliesslich Motorräder



9,5 bis 50 mm  
 ▲ 0,280 kg

217.50

CHF 143,00

18 bis 90 mm  
 ▲ 0,834 kg

217.90

CHF 170,00

Beide Grössen in einem Satz  
 ▲ 1,100 kg

217.J2

CHF 305,00

## TELESKOP-INSPEKTIONSSPIEGEL

- Glasspiegel: kratzfest
- Mit integrierter Lampe
- Metalleinfassung als Glasschutz
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Gegen die meisten Lösungsmittel beständiger Überzug: Skydroll
- Maximal ausziehbar bis 850 mm
- Spiegeldurchmesser 55 mm
- 834B.RT01: Ersatzspiegel

▲ 0,280 kg



834B.RT1

CHF 29,50

## NIETZANGE

- Neue Nase mit Einsatz – für grosse Langlebigkeit
- Rückholfeder
- Schneidbereich: Ø 5 mm Aluminium - Ø 4 mm Stahl
- Lieferung mit 3 Mundstücken und Spanschlüssel

▲ 0,585 kg



Y104

CHF 49,00

## SCHERENNIETGERÄT

- Einsatzbereich:
  - Aluniete: Ø 6,4 mm
  - Stahlniete: Ø 5 mm
- Für intensiven Gebrauch geeignet, insbesondere auf Baustellen
- Lieferung mit 5 Mundstücken: Durchmesser 3 bis 3,2 mm - 4 mm - 4,8 bis 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

▲ 2,110 kg



Y.113B

CHF 177,00

## NIETZANGE «ZWEIHANDBEDIENUNG»

- Einsatzbereich:
  - Aluniete: Ø 6,4 mm
  - Stahlniete: Ø 5 mm
- Anschläge zum Dämpfen des Stosses beim Abbrechen des Dorns
- Lieferung mit 4 Mundstücken: Durchmesser 4 - 5 - 6 - 6,4 mm und Dornaufnahmehälter

▲ 2,000 kg



Y.116B

CHF 150,00



## MESSER MIT KLINGENSICHERUNG UND BI-MATERIAL-HEFT

- Schneiden aus poliertem Edelstahl (inox 12C27)
- Ein Teil der Klinge ist glatt für präzise Schnitte und ein anderer Teil der Klinge ist gezahnt für kräftige Schnitte
- Schnelles Öffnen, mit einer Hand

0,225 kg



840.F  
CHF 38,50

## ALLESSCHNEIDER MIT GERADER KLINGE

- Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langer Anwendung
- 2 Öffnungsstellungen:
  - Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
  - Öffnung des Griffs: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicher: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Geriefte Klingen, keine Abrutschgefahr
- Für Pappe, Gummi, PVC, Feinblech, Aluminiumbögen



Öffnung der Schneiden maximal 36 mm

## ALLESSCHNEIDER MIT VERSETZTER KLINGE



0,200 kg

980  
CHF 29,00

0,200 kg

980C  
CHF 29,50

## CUTTER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENVORSCHUB

- Ergonomischer ABS-Griff mit weicher Beschichtung
- Klingenföhrung aus Edelstahl
- Rändel zur Klängenarretierung

- 18 mm Abbrechklingen
- Abbrechklinge mit 6 Segmenten
- Abmessungen: 176 x 47 x 23 mm



0,160 kg

844.S18  
CHF 11,50



- 9 mm Abbrechklingen
- Magazin mit 2 Klingen
- Integrierte Klingen-Abbrechvorrichtung
- Abmessungen: 176 x 47 x 17 mm




0,047 kg

844.S9  
CHF 5,80

## ERGONOMISCHER ALUMINIUM-SÄGEBOGEN

- Sägeblattspannung: 110 kg
- Aluminium-Sägebogen: bietet eine bessere Leistung, erhält eine konstante Sägeblattspannung aufrecht und ergibt eine höhere Präzision
- Ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer Kraftaufwand, grössere Stabilität, Bi-Material
- Um 360° schwenkbares Sägeblatt (8 Blattstellungen)

Volle Kontrolle der Blattspannung



10er Pack Ersatzblätter

0,180 kg

668A.10  
CHF 36,00

Aluminium-Sägebogen

0,830 kg

603F  
CHF 48,50



## WASSERPUMPENZANGE, 180 + 250 mm

- Verchromt, ergonomische Bi-Material Griffe
- 🏋️ 0,230 kg (181A.18CPE) - 0,360 kg (181A.25CPE)



181A.18CPE  
CHF 34,50

181A.25CPE  
CHF 36,00

## KRAFT-SCHNEIDZANGE MIT ÜBERSETZUNG

- Mehrzweck-Schneidprofil zum Schneiden von Pianodraht 3 mm
- Geformte Oberseite mit Fingerschutz für natürliches Greifen zwischen Zeigefinger und Daumen
- Integriertes Federsystem
- Besonders beständige Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit Verriegelungssystem

🏋️ 0,350 kg



192T.18UPE  
CHF 79,00

## ZANGENSATZ FÜR SICHERUNGSRINGE - 4-TLG.



Aussenspannung



Innenspannung



🏋️ 0,860 kg

177A.18  
197A.18  
179A.18  
199A.18

19 - 60 mm

19 - 60 mm

PCJ4  
CHF 97,00

## ZANGEN-SATZ - 4-TLG.

- Verstellbare Zange: 180.CPE
- Schneidzange: 192.16CPE
- Universalzange: 187.18CPE
- Zange mit halbrunden Backen: 185.20CPE

🏋️ 1,230 kg



CPE.A1  
CHF 145,00

## GRIPZANGEN

- Ruckfreies, kontrolliertes Lösen
- Einhandbedienung
- Druckschalter
- Rändelschraube zum Verstellen der Backenöffnung

90 mm  
Maulweite



KURZE BACKEN

5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 80 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

🏋️ 0,740 kg

500A  
CHF 48,00

120 mm  
Maulweite



ABGEWINKELT - LANGE BACKEN

5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 110 mm, passend für vielerlei Werkstücke. Bewegliche Backen passen sich automatisch dem Werkstück an.

🏋️ 0,790 kg

506A  
CHF 73,00

60 mm  
Maulweite



EINFACH VERSTELLBAR

🏋️ 0,758 kg

501AMP  
CHF 47,00

120 mm  
Maulweite



LANGE BACKEN

5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 110 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

🏋️ 0,770 kg

501A  
CHF 58,00

140 mm  
Maulweite



GROSSE SPANNWEITE

5-fach verstellbarer Mechanismus für eine maximale Maulweite von 135 mm, passend für vielerlei Werkstücke.

🏋️ 0,814 kg

505A  
CHF 71,00



## SET MIT ZWEI EXTRALANGEN, KOMFORTABLEN ZANGEN

- 340 mm Länge, schmales Profil
- Ergonomische und komfortable Ummantelung
- Doppelte Hebewirkung: für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
- Fein geriffelte Enden mit Rohrzanze
- Lange und feine Spitzen, halbrunde Spitzen
- 195.34L: um 45° abgewinkeltes Modell: für mehr Zugänglichkeit zu schwer erreichbare Zonen



0,700 kg



185.2L  
CHF 83,00

## ERGONOMISCHE, ABGEWINKELTE UNIVERSALZANGE 3-IN-1

- Um 45° abgewinkelt, halbrunde Enden für Arbeiten in schwer zugänglichen Zonen
- Universalzange 3-in-1: Rohrzanze, Greifen, Schneiden
- Lange, feine Spitzen für bessere Zugänglichkeit
- Gebogener, ergonomischer Griff steigert den Benutzerkomfort. Der Winkel verschafft eine gute Sichtbarkeit auf das Teil und verhindert Muskelschmerzen am Handgelenk

0,280 kg




193.20G  
CHF 38,00

## ROLLGABELSCHLÜSSEL, VERCHROMT

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
- Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Schnecke rechts drehend
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	kg	
113A.4C	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,065	CHF 19,00
113A.6C	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,125	CHF 20,00
113A.8C	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,275	CHF 22,00
113A.10C	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,480	CHF 28,00
113A.12C	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,700	CHF 42,00
113A.15C	44,0	97,0	28,0 x 35,0	13,5	380,0	44,0	1,200	CHF 68,00
113A.18C	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1,790	CHF 105,00

## PREMIUM-ROLLGABELSCHLÜSSEL, VERCHROMT

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100


- Rändelrad für schnelle und präzise Einstellung, ermöglicht schnelleres Arbeiten im Vergleich zu einem Standard-Schlüssel
- Feines Profil für bessere Zugänglichkeit
- Extra grosse Öffnung ermöglicht vielseitigeren Einsatz
- Skala in mm und Zoll
- Ausführung: verchromt



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	kg	
101.4	17,0	37,0	12,0 x 16,3	4,5	110,0	0,075	CHF 22,00
101.6	23,0	48,6	14,0 x 20,0	5,2	150,0	0,170	CHF 23,00
101.8	33,0	65,4	18,0 x 24,0	6,7	200,0	0,300	CHF 25,00
101.10	38,0	75,6	21,0 x 30,0	8,8	254,0	0,510	CHF 32,00
101.12	41,0	89,3	25,0 x 34,0	10,1	300,0	0,800	CHF 47,00
101.15	50,0	105,6	28,0 x 39,0	13,4	375,0	1,350	CHF 77,00
101.18	63,0	124,1	32,0 x 46,0	15,9	450,0	2,000	CHF 129,00

## NEU PREMIUM-SCHRAUBENSCHLÜSSEL MIT UMKEHRBARER BACKE, BI-MATERIAL

- Mit umkehrbarer Backe - Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schon. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
- Backe mit Feinprofil für bessere Zugänglichkeit
- Extra grosse Öffnung für mehr Vielseitigkeit
- Masseinteilung in mm auf einer Seite
- Ausführung: glanzverchromt. Bi-Material-Schaft



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	kg	
101.8GR	33,0	65,4	18,0 x 29,9	6,7	201,0	0,270	CHF 34,00
101.10GR	38,0	75,6	21,0 x 34,8	8,8	255,0	0,440	CHF 42,00
101.12GR	41,0	89,3	25,0 x 39,7	10,1	301,0	0,700	CHF 60,00
101.15GR	50,0	105,6	28,0 x 47,0	13,4	376,0	1,110	CHF 92,00

## PROFIBER SCHLOSSERHAMMER

Kombination aus 3 Werkstoffen für ein perfektes Ergebnis:  
**GRAPHIT:** Für höhere Festigkeit  
**POLYPROPYLEN:** Zur Reduzierung von Vibrationen  
**ELASTOMETER:** Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten



	L x H x B (mm)	kg
205C.20	260 x 96 x 19	0,250
205C.30	300 x 106 x 23	0,380
205C.50	320 x 122 x 27	0,580
205C.80	350 x 132 x 33	0,960

205C.20 CHF 19,00	205C.30 CHF 21,00
205C.50 CHF 25,00	205C.80 CHF 33,00

## RÜCKSCHLAGFREIER HAMMER MIT AUSWECHSELBAREN AUFSÄTZEN

- Glasfaserstiel
- Mittelstück aus Stahl
- Auswechselbare Spezialaufsätze aus Nylon, Härte D74 +/-5
- Ergonomischer PVC-Griff
- Schwarze Epoxylackierung



	L x H x B (mm)	kg
212A.35	305 x 112 x 35	0,690
212A.40	310 x 117 x 40	0,760
212A.50	320 x 120 x 50	1,070
212A.60	330 x 138 x 60	1,680

212A.35 CHF 46,00	212A.40 CHF 48,00
212A.50 CHF 58,00	212A.60 CHF 97,00

## ROLLBANDMASSE, GRIP-GEHÄUSE

- Weiche Beschichtung, stossfest und beständig gegen intensive Nutzungsbedingungen
- Band mit Mylar® Beschichtung, sehr grosse Haltbarkeit, matt, reflexfrei
- 897A.319: 2-fach vernieteter, abdeckender Haken mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl
- 897A.528 - 897A.828: 3-fach vernieteter, abdeckender Haken mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl
- Waagerechte und senkrechte Steifigkeit
- Edelstahl-Gürtelclip



	Länge (m)	kg
897A.319	3	0,144
897A.528	5	0,332
897A.828	8	0,484

897A.319 CHF 12,90	897A.528 CHF 17,00	897A.828 CHF 20,50
-----------------------	-----------------------	-----------------------

## 5 SPLINTTREIBER MIT HANDGRIFF IM SET

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- Im funktionsgerechten Kasten geliefert

0,736 kg



249.GPB CHF 68,00
----------------------

## 4 FLACHMEISSEL MIT HANDGRIFF IM SET

- Kreuzmeissel: 265.G18: L 180, Ø B 10 mm
- Flachmeissel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte:
  - Schneide: 57 - 60 HRc
  - Schlagkopf: 36 - 44 HRc
- Schneidenwinkel: 60°

1,005 kg



263.GJ4 CHF 98,00
----------------------

## DIGITALER WERKSTATT-MESSSCHIEBER

- NORM: DIN862
- 150 mm
- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt
- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll
- Innen- / Aussen- / Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- Batterie im Lieferumfang CR2032

0,305 kg



Taschenformat, einfach zu bedienen, immer zuverlässig

1300EA CHF 83,00
---------------------



## ABZIEHER-SET FÜR DEFORMIERTE GLÜHKERZEN

- Für Diesel-Motoren
- Zum Abziehen von deformierten Glühkerzen
- 3 Abzieher Ø 8, 9 und 10 mm
- Gleithammer
- Masse: 1,37 kg
- Länge: 19 cm



DCR.HR-100  
CHF 745,00

## REINIGUNGSSET FÜR COMMON RAIL EINSPRITZDÜSENBOHRUNGEN

- Für COMMON RAIL Motoren
- Zur Reinigung von Einspritzdüsenbohrungen und ihrer Dichtfläche
- Zur Verwendung mit einer Bohrmaschine
- 2 Bürsten zum Reinigen von Bohrungen: Ø 20 und 25 mm
- 2 Bürsten für Dichtfläche (aus Messing und Nylon)
- Patch für Dichtfläche
- Schutzzapfen für Zylinder
- Adapter und Verlängerungen

0,500 kg



DCR.ICA  
CHF 155,00

## PRÜFGERÄT FÜR DIESEL-GLÜHKERZEN

- Funktionsprüfung und Messung von Diesel-Glühkerzen OHNE vorheriges Ausbauen
- Einfachste Bedienung und finden der defekten Glühkerze

0,278 kg



DX.10A  
CHF 165,00

## BATTERIETESTER MIT PRINTER

- Für 12-V-Start-Stop Batterien
- Für 6-V- bis 12-V-Standard-Batterien (auch entladene Batterien)
- Batteriezustandsanalyse ohne Belastung der Batterie
- Batteriearten: EFB, VRLA/ GEL, AGM Flat Plate, AGM Spiral und Regular Liquid-Batterien
- Einsatzbereich: 40 bis 2000 CCA in SAE und CCA in DIN/EN/IEC und JIS
- Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch
- Ladesystemtest: 12 bis 24 V
- Voltmeter: 1,5 bis 30 V

0,790 kg



BAT.TEST  
CHF 495,00

## DIAGNOSEZUBEHÖR

- Für Automobil-Diagnosen, bei denen Messungen an kleinen Steckverbindungen vorgenommen werden müssen, ohne sie zu beschädigen
- Sämtliches Zubehör kann mit einem Stromprüfer oder einem Diagnosegerät verwendet werden
- Benutzungsbeispiele: Airbag-Stromkreistest, Kontrolle der MAP-Stromkreise, Kontrolle des Temperaturfühlers der Drosselklappenposition, Spannungs- oder Strommessung
- Für Stromkreise mit weniger als 49 Volt
- Inhalt:
  - 36 Stecker: DX.CONNECT-1
  - 36 Steckbuchsen: DX.CONNECT-2
  - 1 Zubehörsatz mit 8 Teilen: DX.CONNECT-3
  - 12 Diagnosezubehör: DX.CONNECT-4

2,900 kg



DX.CONNECT  
CHF 299,50

## ZUBEHÖR FÜR DIAGNOSE

- Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
- Für Stromkreise mit weniger als 49 Volt
- Inhalt:
  - 1 Nylonbeutel
  - 2 Messkabel
  - 2 Nadeln
  - 2 Pic-Sonden
  - 1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln

0,136 kg



DX.SET  
CHF 61,50



## AMPEREMETER

- Zur Messung von Gleich- und Wechselstrom
- Messbereiche:
  - Ø AC / DC: 20 A - 400 A
  - Ø AC / DC: 400 A - 1500 A
- Zangen-Ø: 53 mm
- Grösster Widerstand Ø: 52 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch den FACOM 711, 712 Multimeter
- Für Industrie- und Automobilanwendungen
- Cat IV 600V

0,450 kg



720.P1500  
CHF 135,00

## AMPEREMETER

- Zur Messung von geringem Gleich- und Wechselstrom
- Messbereiche:
  - Ø AC / DC: 5 mA - 30 A
- Zangen-Ø: 19 mm
- Grösster Widerstand Ø: 19 mm
- Direktlesemodus: Ablesen der Werte ohne Umwandlung durch den FACOM 711, 712 Multimeter
- Für Industrie- und Automobilanwendungen zur Überprüfung von Stromausfällen
- Cat IV 600V



720.P30  
CHF 265,00

## MULTIMETER-ZANGEN-AMPEREMETER

- Zweizeilige Bildschirmanzeige
- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MØhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen CAT II & CAT III

0,436 kg



Ideal für schnelle  
Wartungsarbeiten

712B  
CHF 285,00

## MULTIMETER

- Zweizeilige Bildschirmanzeige
- Voltmeter: AC/DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC/DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MØhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen CAT II & CAT III

0,396 kg



Ideal für die Industrie-  
wartung, die Störungs-  
beseitigung an elektrischen  
bzw. elektromechanischen  
Einheiten

711B  
CHF 238,00

## MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄT

- RMS-Messung/600V CAT III
- Kombinierbar mit dem Zangen-Amperemeter 711A-P500
- Berührungslose Strommessung AC/DC, 0 - 500 A
- Automatische Nullstellung
- Lieferung mit zwei Prüfspitzen, Batterieprüfkabel, Temperatursonde Typ K und Schutzhülle
- Volt-, Ampere- und Ohmmeter
- Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Temperaturmessung
- Tastverhältnis
- Schliesswinkel
- Messung des internen Batteriewiderstands
- Drehzahl- / Frequenzmesser

1,370 kg



714A  
CHF 285,00

## SICHERHEITSTESTER DDT/VAT

Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist.

- Selbsttest
- Multifunktions-Prüfgerät, Spannungsprüfer
- Phase- /Nullleitererkennung
- Durchgangsprüfung
- Prüfung von Differentialauslösern 30 mA
- Entspricht den Normen NF EN 61010-600V CAT III und IEC 61243-3 (VAT/DDT)
- Keine Sicherung
- Abstand der Prüfspitzen 19 mm für die Schnellprüfung europäischer Steckdosen

0,382 kg

Unentbehrlich für die  
Wartung im Bauwesen  
und Industriebereich



701B  
CHF 104,50



## MOBILES CRIMPWERKZEUG

- Leichter Ein- und Ausbau der Crimpmatrizen für eine einfache und leichte Handhabung. Man benötigt kein Werkzeug
- Ergonomische Griffe entwickelt für Einhandbedienung für einfache Crimpung
- Zur Crimpung von mechanischen elektrischen und elektronischen Steckern
- Sehr gute Positionierung der Litzen im Crimpmodul
- Entriegelungssystem ermöglicht den raschen Wechsel der Matrizen
- Matrize 821461:  
0,25 - 0,75 mm<sup>2</sup>, 1 - 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup>
- Matrize 821462:  
0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup>, AWG 22-16, 16-14
- Matrize 821466:  
0,14 - 1 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 mm<sup>2</sup> AWG 16, 14, 26-18, 12
- Matrize 821469:  
0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 - 6 mm<sup>2</sup>, AWG 22-14, 12-10

0,850 kg



819832  
CHF 395,00

## SERKAN-ANPRESSZANGE FÜR ISOLIERTE KABELVERBINDER

- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen:  
0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- Zweifaches Anpressen mit Kennzeichnung der Isolierung durch das Druckstück
- CEI 60 352.2 / CEI 60 760
- Umgekehrtes Anpressen für hohe Genauigkeit und bessere Übersicht

0,490 kg



985894  
CHF 97,50

## ANPRESSZANGE FÜR ENDHÜLSEN

- Edelstahl-Druckstück mit 5 Profilen:  
0,5 - 1 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>
- NFC 63-023
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit

0,490 kg



985895  
CHF 97,50

## SWINGO - AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaser-verstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:  
- Schnitt bis: 1,5 mm<sup>2</sup> einadriges Kabel  
- Schnitt bis: 10 mm<sup>2</sup> mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich: 0,02 - 10 mm<sup>2</sup> (AWG: 32 - 8)

0,177 kg



2 Funktionen vereint:  
Schneiden & Abisolieren

793936  
CHF 93,00

## GASLÖTKOLBEN-SET 4-IN-1

- Flammendüse, Deflektor, Schwamm, Schutzkappe für Heizeil
- Metallständer
- Lieferung im Kunststoffkasten mit:  
Lötspitze zum Weichlöten, Schneidmesser
- Leistung: 10 - 75 Watt
- Betriebsdauer: 45 Min. - Max. Temperatur: 1300 °C
- Piezo-Zündung, Anheizzeit: 40 Sek.
- Mit Butangas nachfüllbar

0,300 kg



1075.H  
CHF 145,00

## LÖTKOLBEN BI-WATT20-40

- Normalleistung: 20 Watt für kleine Lötarbeiten
- Zusatzleistung: 40 Watt auf Knopfdruck
- Kurze Aufheizzeit aufgrund neuester Keramiktechnologie
- Verbraucht weniger Energie aufgrund der hohen Leistung
- TÜV-zertifiziert

0,219 kg




1116C.BW  
CHF 72,50

## STANDARD-ANPRESSZANGE

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressen von isolierten Kabelverbindungen:  
Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm<sup>2</sup>
- Anpressen von nicht isolierten Kabelverbindungen:  
Ø 1,5 / 2,5 / 6 mm<sup>2</sup>
- Abisolieren von elektrischen Leitungen:  
Ø 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>
- Kabelschneider: M2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- Länge: 225 mm

0,320 kg



449B  
CHF 34,00


## NEU INTELLIGENTE DREHMOMENTSCHLÜSSEL



**Digitale Rückführbarkeit und Produktivität eines mechanischen Schlüssels**

### INTELLIGENTE DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT HAPTISCHER SIGNALGEBUNG

- Präzision:
  - Drehmoment: +/- 2 % im und gegen den Uhrzeigersinn
  - Winkel: +/- 1°
- Mit App zur Verwaltung, Einstellung und Kontrolle eines Schlüsselsatzes
- Masseinheiten: Nm, lbf.ft, lbf.in
- Ladestation zum Aufstellen oder Hängen
- Inklusive Eichzertifikat nach ISO 6789-1



**3 intelligente Modelle  
1,5 bis 340 Nm**

### GESICHERTE BLUETOOTH® 4.0 VERBINDUNG

- Programmierung über Bluetooth® Gerät (Smartphone oder Tablet)
- Einfaches, rasches Einstellen von Ansatz, Drehmoment und Winkel auch bei komplexen Schraubfällen
- Nach dem Einstellen ist der Schlüssel ohne Netz einsetzbar
- Datenspeicherung über Schraubvorgänge und ihre Konformität (auch bei Gebrauch ohne Netzverbindung): praktisch zur Rückführbarkeit und für Audits
- Im Tracker Modus ohne Bluetooth® Verbindung verwendbar
- Speicherung der Schraubfälle
- Signal, wenn der nächste Kalibriertermin ansteht (für jeden einzelnen Schlüssel)

### GELIEFERT IM KUNSTSTOFFKOFFER MIT SCHAUMSTOFFEINLAGE:

- 1 Schnellladegerät 2A
- 1 Micro-USB-Kabel
- 1 Ladestation
- 1 Bedienungsanleitung



#### Drehmomentschlüssel 1/4" (1,5 - 30 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Masseinheit: 1 - 22 lbf.ft
- 🏋️ 0,990 kg

E.516ST-30PB  
CHF 740,00

#### Drehmomentschlüssel 3/8" (6,7 - 135 Nm)

- Anschluss 9 x 12
- Englische Masseinheit: 5 - 100 lbf.ft
- 🏋️ 1,186 kg

E.516ST-135PB  
CHF 795,00

#### Drehmomentschlüssel 1/2" (17 - 340 Nm)

- Anschluss 14 x 18
- Englische Masseinheit: 12.5 - 250 lbf.ft
- 🏋️ 1,730 kg

E.516ST-340PB  
CHF 845,00

## NEU DREHMOMENT-EICHSENSOREN E.6000

- Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität
- Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789
- Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs
- Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich
- Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss
- USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung
- Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert
- Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat



🏋️ 1,000 kg  
E.6000-C30  
CHF 1990,00

🏋️ 1,000 kg  
E.6000-C50  
CHF 1750,00

🏋️ 1,000 kg  
E.6000-C400  
CHF 2090,00

🏋️ 2,500 kg  
E.6000-C1000  
CHF 3290,00



## DREHMOMENTSCHLÜSSEL SERIE 208

- NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Knarre mit 72 Zähnen und Drehwinkel von 5°
- Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
- Doppeltes Einstellmikrometer für schnelles Ansetzen und Feineinstellung
- Automatisches Nachspannen
- Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr



**3 JAHRE  
GARANTIE**

Auf alle  
Drehmomentschlüssel



	Drehmoment Nm	□	kg
R.208-25	5 - 25	1/4"	0,500
J.208-50	10 - 50	3/8"	0,900
S.208-100	20 - 100	1/2"	1,040
S.208-200	40 - 200	1/2"	1,220
S.208-340	60 - 340	1/2"	1,540



R.208-25  
**CHF 279,50**

J.208-50  
**CHF 269,50**

S.208-100  
**CHF 279,50**

S.208-200  
**CHF 289,50**

S.208-340  
**CHF 329,50**

## ELEKTRONISCHER WINKEL-ADAPTER

- Genauigkeit:  $\pm 2^\circ$
- Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten

0,400 kg



Für das einfache und schnelle Festziehen von Winkeln



E.406  
**CHF 190,00**

### MEHR PRODUKTIVITÄT

- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

### EINFACHSTE ANWENDUNG

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und grossdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

### NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG

- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten

## ELEKTRONISCHER DREHMOMENT-WINKEL-ADAPTER

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Genauigkeit:
  - Drehmoment:  $\pm 3\%$  (20 % bis 100 % des Messbereichs)
  - Winkel:  $\pm 2^\circ$
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, In.lb, kg.cm, Grad
- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten



Drehmoment- und Winkelgrad-Funktion in einem Werkzeug



	Drehmoment- Winkel-Adapter	Nm Min. - Max.	Vierkant □	kg
E.506-135S	135 Nm	6,8 - 135 Nm	1/2"	0,268
E.506-200S	200 Nm	10 - 200 Nm	1/2"	0,268
E.506-340S	340 Nm	17 - 340 Nm	1/2"	0,268

E.506-135S  
**CHF 265,00**

E.506-200S  
**CHF 299,00**

E.506-340S  
**CHF 368,00**

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT ABNEHMBARER RATSCHÉ – SERIE 306



### LEISTUNGSSTARK

- Intensive Nutzung; Widerstandskraft des Mechanismus bei bis zu 50000 Schaltvorgängen getestet
- Dauerhafte Erfüllung der Genauigkeit gemäss der Norm ISO 6789 (mehr als 5000 Schaltvorgänge)
- Genauigkeit ab Werk auf  $\pm 2\%$  eingestellt gemäss ISO 6789

### SICHER

- Genaues und unveränderliches Einstellmikrometer, leicht abzulesen und einzustellen
- Automatische Verriegelung der Einstellung, keine Gefahr eines versehentlichen Umstellens

### ERGONOMISCH

- Komfortgriff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei häufiger Anwendung
- Länger für bessere Drehmomentübertragung und höhere Genauigkeit
- Aufhängering für das Arbeiten in Höhen oder das Verstauen des Drehmomentschlüssels

	Anschluss mm	Nm Min. - Max.	□	Länge mm	kg
R.306A25	9 x 12	5 - 25	1/4"	271	0,450
J.306A50	9 x 12	10 - 50	3/8"	357	0,930
S.306A100	9 x 12	20 - 100	1/2"	437	1,050
S.306A200	14 x 18	40 - 200	1/2"	725	1,260
S.306A350	14 x 18	70 - 350	1/2"	725	1,790
K.306A600	14 x 18	120 - 600	3/4"	990	5,160
K.306A1000	Ø 30	200 - 1000	3/4"	1280	5,900



**Extrem genau, auch bei starker Beanspruchung!**

Kann mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden\*  
(\*ausser K.306A1000)

**Aufsatzsteckschlüssel**



**Spezial-Ringschlüssel**



R.306A25  
CHF 360,00

J.306A50  
CHF 370,00

S.306A100  
CHF 380,00

S.306A200  
CHF 430,00

S.306A350  
CHF 520,00

K.306A600  
CHF 1140,00

K.306A1000  
CHF 1230,00

## AUSSCHALTENDER DREHMOMENTSCHLÜSSEL – SERIE 306



### Hochleistungsschlüssel

- ASME B 107,10-2004
- Genauigkeit:  $\pm 4\%$  nach Norm ISO 6789
- Eine Drehrichtung
- Widerstandskraft des Mechanismus 15000 Zyklen
- Mechanismus mit 75 Zähnen und 5° Nachstellwinkel
- Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789
- Inkl. Kunststoffkoffer

	Nm	□	kg
R.306-5M	1 - 5	1/4"	0,403
J.306-100M	20 - 100	3/8"	1,150
S.306-340M	70 - 340	1/2"	1,682

R.306-5M  
CHF 299,50

J.306-100M  
CHF 259,50

S.306-340M  
CHF 299,50

## AUSSCHALTENDER DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT GELENKKOPF



### Hochleistungsschlüssel

- ASME B 104,14 bis 2004
- Genauigkeit:  $\pm 4\%$  nach Norm ISO 6789
- Eine Drehrichtung
- Widerstandskraft des Mechanismus 15000 Zyklen
- Mechanismus mit 75 Zähnen und 5° Nachstellwinkel
- Seriennummer, mit Echtheitszertifikat nach ISO 6789
- Inkl. Kunststoffkoffer

20 - 100 Nm  
1,253 kg

J.306-100MF  
CHF 299,50

70 - 340 Nm  
1,835 kg

S.306-340MF  
CHF 329,50



## SICHERHEIT

Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

## HOCHLEISTUNG

Robustes Schlagwerk mit **1625 Nm** Drehmoment

## KONTROLLE

Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

## ERGONOMIE

Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstattchemikalien



**18V**  
Lithium-Ion  
Technology

powered by **DEWALT**

## SCHUTZ

Gehäuse mit integrierten Gummischutzleisten

## PRAKTISCH

Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

## KRAFT

DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige

**1625 Nm** Drehmoment | **2400 U./min.** Max. Drehzahl | **224 mm** Länge

## 18 V HOCHLEISTUNGS- AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

- Drehzahl: 2400 U./min.
- Max. Drehmoment: 1625 Nm
- Schallpegel: 101 dB
- Schwingungen: 13m/s<sup>2</sup>
- Länge: 224 mm
- 2x 18 Volt 5,0 Ah Li-Ion-Akkus
- ▲ 3,300 kg

**18V**  
Lithium-Ion  
Technology  
powered by **DEWALT**



Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox  
▲ 8,700 kg

CL3.CH18SP2  
CHF 699,50

Ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox  
▲ 2,500 kg

CL3.CH18SD  
CHF 385,00

## 18 V AKKU DUO POWER PACK

Das kabellose Duo Pack 18 V enthält:  
1 Akku-Bohrschrauber CL3.P18SD  
1 1/2" Akku-Schlagschrauber CL3.C18SD  
2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerät, 1 ToughBox

**18V**  
Lithium-Ion  
Technology  
powered by **DEWALT**



Mit 2 Akkus 5 Ah, 1 Ladegerät und 1 ToughBox

CL3.CHP18SP2PB  
CHF 995,00



## NEU 18 V AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

Immer bewährt und produktiv

**Auto-Stopp-Funktion für schnelleres Arbeiten.** Bei Kontakt mit der Mutter stoppt der Schrauber zum Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.

### 1/2" KALTGESCHMIEDET

- Langlebig, ausgestattet mit Verriegelungsring

### 3 KONTROLLMODI

- Lösen MAX, anziehen MIN
- Lösen MAX, anziehen bis zu festgelegtem Drehmoment (IMPACT STOPP: kein Überdrehen)
- Lösen MAX, anziehen MAX

### SEHR HELLE LED

- Sitzt an der Geräteunterseite und wirft keinen Schatten

### KOMPAKTES DESIGN

- Mit 175 mm Länge und einem Gewicht von 2 kg (inklusive Akku) ist er 50 mm kürzer und 1,3 kg leichter als das Modell CL3.CH18S



### BÜRSTENLOSER MOTOR

- Kraftvoller, wartungsfreier, sparsamer Motor

### ERGONOMISCH

- Griff mit Gummiüberzug

**680 Nm**  
Drehmoment

**2000 U./min.**  
Max. Drehzahl

**175 mm**  
Länge



8,200 kg

Schlagschrauber in einer wasserdichten ToughSystem®-Box mit 1 Ladegerät und 2 Akkus 18 V 5.0 AH (DEWALT)

**FCF894P2-QW**  
CHF 669,50



2,000 kg

Schlagschrauber ohne ToughBox, Akkus, Ladegerät

**FCF894N-XJ**  
CHF 370,00

## Jede Menge Power

Li-Ion Akkus powered by **DEWALT**

### RESISTENZ

Gehäuse und Verriegelung aus glasfaserverstärktem Nylon (GFN): Resistent gegen werkstattübliche Chemikalien



### KAPAZITÄT

Akku-Kapazitätsanzeige: Der Anwender weiss damit genau, wann der Akku leer ist

### LEBENSDAUER

Verbesserte Akku-Zellen für höhere Laufzeiten und längere Lebensdauer

### ROBUSTHEIT

Thermoplastisches Elastomer (TPE): Resistent gegen Abrieb und Abnutzung



**10.8 V, 2 AH**

**CL3.BA1020**  
CHF 99,50

**18 V, 2 AH**

**CL3.BA1820**  
CHF 129,50

**18 V, 5 AH**

**CL3.BA1850**  
CHF 169,50

**Ladestation**

**CL3.CH115**  
CHF 129,50





## 18 V HOCHLEISTUNGS-AKKU-BOHRSCRAUBER 1/2"

### ROBUST

Voll-Metall-Schnellspannbohrfutter bis 13 mm für härteste Anwendungen

### VIELSEITIG

14 Drehmomenteinstellungen für verschiedene Anwendungen und 2-Gang-Getriebe

### KONTROLLIERT

- Hochsensibler Schalter für eine optimale Geschwindigkeitsregelung
- Einhändige Umschaltung der Drehrichtung ohne die Maschine absetzen zu müssen

### BELEUCHTET

Integrierte LED, die automatisch an- und ausgeht, beleuchtet immer Ihren Arbeitsbereich

### LEISTUNGSSTARK

DEWALT 18/10.8 Volt 2.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige



**18V**  
Lithium-Ion  
Technology

powered by **DEWALT**

- Drehzahl: 2000 U./min.
  - 14 Drehmomenteinstellungen
  - 2-Gang-Getriebe
  - 13 mm Voll-Metall-Schnellspannbohrfutter
  - LED-Leuchte
  - 2x 18 Volt 2 Ah Li-Ion-Akkus
- ▲ 1,600 kg

Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox

▲ 7,400 kg

CL3.P18SD2

CHF 475,00

Ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox

▲ 1,200 kg

CL3.P18SD-N

CHF 315,00

## NEU SORTIMENT MIT IMPACT-BITS UND ZUBEHÖR 1/4"

50x HÖHERE LEBENSDAUER als Standard-Bits



SEHR WIDERSTANDSFÄHIGE BITS:  
ZWEIFACHE TORSIONSZONE

Optimale Drehmomentübertragung!

**FLEX  
TORQ**

LEICHTE ENTNAHME



MODULARE, STAPELBARE BOXEN



### BOX MIT 24 TEILEN



#### Inhalt:

- Bits, Länge 25 mm:
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (2x) - 8
  - ⊕ T10 - 15 - 20 (2x) - 25 - 30 - 40
- Flextorq Bits, Länge 63 mm:
  - ⊕ T20 - 25 - 30 - 40
  - 4 - 4.2 - 5 - 6 - 7
- Magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich von 92 mm

EN.1J24PB

CHF 44,50

### BOX MIT 30 TEILEN



#### Inhalt:

- Bits, Länge 25 mm:
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  - ⊕ PH 1 - 2
  - ⊕ PZ 1 - 2 (3x) - 3
  - ⊕ T10 - 15 - 20 (2x) - 25 - 30 - 40
  - 5,5 mm
- Flextorq Bits, Länge 63 mm:
  - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- Magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich von 92 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm

EN.1J30PB

CHF 54,50

### BOX MIT 50 TEILEN



#### Inhalt:

- Bits, Länge 25 mm:
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (2x) - 8
  - ⊕ PH 1 - 2 - 3
  - ⊕ PZ 1 - 2 (2x) - 3
  - ⊕ T10 (2x) - 15 - 20 (11x) - 25 - 30 - 40
- Flextorq Bits, Länge 63 mm:
  - 4 - 5 - 6 - 7
  - ⊕ T15 - 20 - 25 - 30 - 40
- Magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich von 92 - 152 mm
- 3 magnetische Steckschlüssel: 8 - 10 - 13 mm
- Impact Titanium Metallbohrer: 4 - 4.2 - 5 - 6 - 7 mm

Die PILOT POINT Bohrer benötigen keine Vorbohrung. Verwendung in Schlagbohrmaschinen.

EN.1J50PB

CHF 84,50

\* ○ Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊕ Resistorx®-Profil, ⊕ Torx®-Profil, ○ 6-Kant-Profil



## HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" MIT LED BELEUCHTUNG

### ERSTER DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER MIT INTEGRIERTER BELEUCHTUNG!



- 1 **PATENTIERTE, ABNEHMBARE UND WIEDERAUFLADBARE FACOM LED-LEUCHE**  
für Arbeiten in dunklen Bereichen
- 2 **STUFENLOSE REGULIERUNG** für bessere Geschwindigkeitskontrolle
- 3 **LUFTAustrITT UNTEN MIT INTEGRIERTEM SCHALLDÄMPFER**
- 4 **WEICHER GRIFFÜBERZUG** dämpft Vibrationen, Körper aus Magnesium
- 5 **EINHAND-UMSCHALTER** mit 3 Drehzahlen zum Anziehen und einer zum Lösen

- Kaltgeschmiedetes Doppelschlagwerk für eine längere Lebensdauer
- 1/4" Werkzeugaufnahme

**Handlich, leicht,  
kraftvoll**

**Hohe Leistung bei  
intensivem Einsatz**

Gesamtlänge: 144 mm

Max. Drehmoment: 950 Nm  
☑ 1/2"

1, 2, 3, 4, 5

NS.2500G  
1,400 kg  
CHF 399,00

Gesamtlänge: 162 mm

Max. Drehmoment: 1898 Nm  
☑ 1/2"

1, 2, 3, 4, 5

NS.3500G  
2,200 kg  
CHF 449,00

## HOCHLEISTUNGS-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

**STUFENLOSE REGULIERUNG**  
für bessere Geschwindigkeitskontrolle

**LUFTAustrITT UNTEN MIT INTEGRIERTEM  
SCHALLDÄMPFER**

**WEICHER GRIFFÜBERZUG**  
dämpft Vibrationen, Körper aus Magnesium

- Kaltgeschmiedetes Doppelschlagwerk für eine längere Lebensdauer
- Von FACOM konzipiert und produziert
- 1/4" Werkzeugaufnahme

Max. Drehmoment: 1600 Nm  
☑ 1/2"



**Hohe Leistung und  
Benutzerfreundlich**

NS.3100G  
2,000 kg  
CHF 349,00



LEICHTGEWICHT MIT KOMPAKTEN ABMESSUNGEN

MICRO-DRUCKLUFT-SCHRAUBER 1/2"

**KOMPAKT**

Nur 111 mm breit – Perfekt für schwer zugängliche Bereiche

**SICHERHEIT**

Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung mit Stiftsicherung

**KONTROLLE**

Einhändig bedienbarer Umschalter in der Nähe des Druckschalters

**VARIABLE**

Variable Geschwindigkeit durch drei Gänge



**KOMFORTABEL**

Inklusive Haken gegen Ermüdung



**ERGONOMIE**

Griff (Soft-Grip) aus Verbundmaterial: dauerhaft, isolierend und beständig gegen Chemikalien und Säuren

**2 JAHRE  
GARANTIE**

NS.1600F  
**CHF 199,00**

DER KLEINSTE SCHLAGSCHRAUBER DER WELT!

**SORTIMENT MIT «SCHMETTERLING» SCHLAGSCHRAUBER**

- Vierkant 3/8"
- Garantiertes statisches Drehmoment: 47 Nm
- Maximales Drehmoment: 60 Nm
- Lieferung im Kasten BP.112 mit 12 Impact-Steckschlüsseln 3/8", 6 bis 19 mm

0,460 kg



NJ.14F2PB  
**CHF 219,50**



## MAXIMUM POWER

### KRAFT & BALANCE

- Einblock-Motor, der stärkste, solideste und wartungsärmste seiner Klasse
- Twin Hammer Schlagmechanismus
- Optimal ausbalanciert
- Geringe Vibrationen

### KONTROLLE

Stufenloser Schalter zur Drehzahlregulierung



### SOFT-PUFFER

Zum Schutz des Werkstücks sowie empfindlicher Oberflächen

### ERGONOMIE

- Ergonomischer, weicher Griff
- Optimal ausgelegt für eine bessere Balance und einfaches Handling

### PRAKTISCH

Drehbarer Luftanschluss für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

## 3/4" TITAN-DRUCKLUFT SCHLAGSCHRAUBER, 2115 Nm

- Titangehäuse
- In Drehrichtung rechts 3-fach verstellbar
- Maximale Leistung beim Lösen
- Leerlaufdrehzahl: 5300 U./min.
- Maximales Drehmoment: 2115 Nm
- Schläge/Minute: 950
- Anschluss: 3/4"

3,800 kg

NK.3000F

CHF 899,00

## SCHLAGSCHRAUBER COMPOSITE 3/4"

### PRAKTISCH

3-fache Leistungsregulierung über grossdimensionierten Drehschalter sowie einfache Umschaltung des Rechts-Linkslaufes

### HOHE LEISTUNG

Geringer Verbrauch, trotz leistungsfähigem Motor

### SICHER

Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels für mehr Sicherheit, garantiert aber auch das einfache Lösen des Steckschlüssels bei ausgeschalteter Maschine

### HANDLICH

Um 360° drehbarer Luftanschluss gegen störende Schlauchverwindungen

### LEICHT UND ERGONOMISCH

Robustes, isolierendes Gehäuse aus Verbundmaterial beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien

### ROBUST

Widerstandsfähiges Doppelschlagwerk für schwerste Anwendungen

### ABSOLUTE KONTROLLE

Feinfühliger Schalter für optimale Drehzahlregelung

- 3/4" Druckluft-Schlagschrauber
- Maximales Drehmoment: 1700 Nm
  - Leerlaufdrehzahl: 6360 U./min.
  - Abmessungen: L 221 x H 213 mm

3,900 kg



NK.2000F2

CHF 665,00

## SATZ MIT 3 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 17 - 19 - 21 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,280 kg



NSI.3L

CHF 85,00

## SATZ MIT 5 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern

1,340 kg



NSI.5L

CHF 114,50

## SATZ MIT 3 DÜNNWANDIGEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR LEICHTMETALLFELGEN

- Impact-Steckschlüssel 17 - 19 - 21 mm
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Widerstandsfähige Teflon-Hülle zum Schutz von Leichtmetallfelgen
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Extra lang: 150 mm

1,280 kg



NSI.3EL

CHF 119,00



## DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER

### GERADSCHLEIFER

- Dauerhafter und kräftiger 0,3 - 0,5 PS Motor
- Mit Gummi überzogener «Soft Grip»-Griff: dauerhaft, und gegen Kälte und Vibrationen isolierend
- Leicht einzustellender Drehzahlregler
- Durch den Luftaustritt nach hinten wird die Luft nicht auf den Bediener geblasen
- Integrierter Schalldämpfer. Zusätzlich kann ein Luftaustrittsschlauch angeschlossen werden, um den Schallpegel zu senken
- Hervorragende Kontrolle mit progressivem Druckschalter zum Verändern der Drehzahl



0,3 PS Komfort-Geradschleifer mit Klammer, 6 mm,  $\Delta$  0,440 kg

V.DG300FPB  
CHF 130,00



0,5 PS Komfort-Geradschleifer mit Klammer, 6 mm,  $\Delta$  0,675 kg

V.DG500FPB  
CHF 200,00



0,3 PS 90° Winkel-Geradschleifer mit Klammer, 6 mm,  $\Delta$  0,555 kg

V.DGA305FPB  
CHF 155,00

## DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

### NEU KOMPAKTE DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARREN

#### 1/4" UND 3/8"



54 Nm Drehmoment | 300 U./min. Max. Drehzahl | 185 mm Länge

- Kleiner, staubdichter Kopf, 18 mm hoch
- $\Delta$  0,660 kg

VR.RJ2500PB  
CHF 285,00

#### 3/8" UND 1/2"



108 Nm Drehmoment | 300 U./min. Max. Drehzahl | 318 mm Länge

- Kleiner, staubdichter Kopf, 24 mm hoch
- Luftaustritt nach hinten
- $\Delta$  1,570 kg

VR.SJ3500PB  
CHF 375,00

**RICHTUNGSMUSCHALTER**  
griffnah platziert

**ERGONOMISCHER GRIFF**  
liegt gut in der Hand

**VIERKANT AUSTAUSCHBAR**

keine überflüssigen Werkzeuge nötig, durch Verwendung von kompatibelem Zubehör

**SCHMALER, STAUBDICHTER KOPF**  
ideal für schwer zugängliche Stellen, langlebig

**STUFENLOSE REGULIERUNG**  
für bessere Geschwindigkeitskontrolle. Nicht hervorsteht, bleibt nirgends hängen



### DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARRE 1/4" UND 3/8"

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 136 mm
- Maximales Drehmoment: 20 Nm (VR.R127) - 40 Nm (VR.J154)
- Drehzahl: 200 U./min. (VR.R127) - 300 U./min. (VR.J154)
- Schwingungen (m/s<sup>2</sup>): 3,8
- Schallpegel dB (A): 92
- Leistungsregelung mittels Handgriff
- Maximaler Druck: 6 bar

$\Delta$  0,500 kg



VR.R127 - 1/4"  
CHF 185,00

VR.J154 - 3/8"  
CHF 185,00

### DRUCKLUFT-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- Gehäuse: Composite (Verbundmaterial)
- Geschlossener Knarrenmechanismus
- Länge: 261 mm
- Maximales Drehmoment: 80 Nm (VR.S3136)
- Drehzahl: 280 U./min.
- Schwingungen (m/s<sup>2</sup>): 1,8
- Schallpegel dB (A): 91
- Leistungsregelung mittels Handgriff
- Maximaler Druck: 6 bar

$\Delta$  1,200 kg



VR.S3136 - 1/2"  
CHF 235,00



## MEHRZWECKBÜRSTE

- Hochwertiges Antriebslager mit hoher Drehzahl: 3500 U./min.
- Leiser Luftaustritt und Gummi-isoliertes Gehäuse (Schallpegel: 81 dB)
- Seitlicher Zusatzgriff zur optimalen Kontrolle
- Ergonomischer Schalter für Arbeitskomfort und Kontrolle
- Lieferung mit zwei Adaptern zur Befestigung von Bürsten- oder anderen Zubehörteilen
- Vielseitig: Vereint diverse Werkzeuge in einem Gerät Sandstrahlen, Aufkleber-Entfernen, Schleifen
- Lieferung im Koffer mit:
  - V.500FWBF11: 1 feine Bürste 11 mm
  - V.500FWBF22: 1 feine Bürste 22 mm
  - V.500FWBC11: 1 harte Bürste 11 mm
  - V.500FWBC22: 1 harte Bürste 22 mm
  - V.500FRE: 1 feine Bürste aus Composite
  - V.500FWBPRE: 1 harte Bürste aus Composite
  - V.500FA11 / V.500FA22: 2 Adapter für die Befestigung der Bürsten

1,200 kg



V.500F  
CHF 475,00

## ZUBEHÖR: AUFSÄTZE

	Dünne Bürste 11 mm	V.500FWBF11 CHF 33,00
	Dünne Bürste 22 mm	V.500FWBF22 CHF 33,00
	Harte Bürste 11 mm	V.500FWBC11 CHF 33,00
	Harte Bürste 22 mm	V.500FWBC22 CHF 33,00
	Adapter 11 mm zur Befestigung der Bürsten	V.500FA11 CHF 33,00
	Adapter 22 mm zur Befestigung der Bürsten	V.500FA22 CHF 33,00
	Verbund-Bürste	V.500FRE CHF 37,00
	Harte Verbund-Bürste	V.500FQBPRE CHF 37,00

## REIFENFÜLLMESSER

- Anzeige von 0 bis 12 bar
- Stoßdämpfender Gummiüberzug

0,850 kg



Lieferung mit LNE-Kalibrierzertifikat

U.179A  
CHF 165,00

## KARTUSCHENPISTOLE FÜR 50 x 215 mm PATRONEN

- Vibrationen (m/s<sup>2</sup>): <2,50
- Schallpegel dB (A): 98
- Luftverbrauch: 85 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar

1,100 kg



V.801F  
CHF 82,00

## AUTOMATISCHER DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER

- Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Rückholfeder, bei mindestens 20000 Zyklen getestet
- Metall-Rückholfeder
- Polyurethanschlauch
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet: Druckluft-Schlagschrauber usw.
- Gute Zugänglichkeit: Länge 15 m + 1 m
- Arretiervorrichtung alle 50 cm

7,663 kg



N.709  
CHF 360,00

## INNEN-/AUSSENABZIEHER BIS 140 mm MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- Aussenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
- Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, aussen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen



2,100 kg

U.306PB  
CHF 295,00

## INNEN-/AUSSENABZIEHER BIS 180 mm MIT 2 ODER 3 ABZIEHARMEN

- Aussenabzieher: Ø 10 bis 180 mm
- Innenabzieher: Ø 50 bis 170 mm
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, aussen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen innen
- 4t belastbar



2,880 kg

U.306-180PB  
CHF 370,00

## DRUCKPRESSE, 30 TONNEN, MIT MECHANISCHER SPINDEL

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Ø des Kolbens: 33 mm
- Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
  - 3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
  - 2 Distanzstücke (U.33-EMB)
  - 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm)



1,900 kg



U.33A  
CHF 315,00

## KUGELGELENKABZIEHER, 100 mm LANG

- Für den Ausbau der Kugelgelenke an Lenkung und Aufhängung.
- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte
  - Abmessungen: 45 x 22 x 100 mm

0,665 kg



U.16B  
CHF 82,00

## NEU OGV® SCHRAUBEN- UND BOLZENAUSDREHER

- Ausdrehen von gebrochenen Bolzen mit Rechts- oder Linksgewinde
- Wiederverwendung der Bolzen möglich durch OGV® Profil

Inhalt: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm



SXE.J7MGRPPB  
CHF 199,50

## HYDRAULISCHE ABZIEHER 10 TONNEN MIT 4 ABZIEHHAKEN

Inhalt:

- U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 t (100 kN)
- U.312-02: Führungssatz
- U.312-03: 2 Verlängerungen
- U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen
- U.312-04-01: Zentrierspindel
- U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern
- Abziehhaken für Aussenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

Lieferung im Kunststoffkoffer, Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm (Modul für Schubfächer mit einer Höhe von 130 mm geeignet)

14,400 kg



U.312HJ4  
CHF 1060,00



**NEU**

## SCHNELLER BREMSSCHEIBEN- UND REIFENANALYSATOR

Durch eine Kombination aus Kamera- und Lasertechnologie ist es möglich, die Abnutzung und den Zustand von Reifen und Bremsen zu überprüfen und in Form eines Reports auszudrucken. 3 Modi: Reifenüberprüfung, Bremsenüberprüfung, 2-in-1 Schnelltest-Überprüfung. Software verfügbar für PCs und Android Smartphones und Tablets. Ein Nachweis zum Steigern des Kundenvertrauens. Einfach zu bedienende App.



DX.TSCANPB  
CHF 2440,00



## PNEUMATISCHES BREMSKOLBENRÜCKSTELLWERKZEUG

- Inhalt:
- DF.17: Druckluft-Kolbenrücksteller
- 6 Aufnahmen:
- DF.6-2P (Citroën und Renault)
- DF.6-3P
- DF.6-5 (BMW Serie 7 - Honda Accord - Mercedes B Klasse, Toyota Land Cruiser...)
- DF.6-9 (Mini Cooper - Toyota Auris)
- DF.6-14 Iveco Daily
- DF.6-16 Renault Master 3
- Zuordnungstabelle: [www.facom.com](http://www.facom.com)

2,700 kg



LIEFERUNG IM ROBUSTEN KOFFER MIT ANLEITUNG UND TEILELISTE



DF.17-P  
CHF 280,00

## AUFNAHMEN MIT MEHRFACH-DURCHMESSER

### MIT 2 STIFTEN

- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- Spannungsbereich:
- Min.: 15 mm
- Max.: 34 mm
- Kompatibel mit pneumatischem Rückstellwerkzeug DF.17

0,136 kg



DF.6-2P  
CHF 92,00

### MIT 3 STIFTEN

- Durchmesser: 48 mm
- Höhe: 21 mm
- Spannungsbereich:
- Min.: 15 mm
- Max.: 30 mm
- Kompatibel mit pneumatischem Rückstellwerkzeug DF.17

0,131 kg



DF.6-3P  
CHF 97,00

## BREMSEN-RÜCKSTELLWERKZEUG FÜR 2-/4-FACHE BREMSSATTELKOLBEN


- Für Audi / Mercedes / BMW / Renault (z.B. Megane RS)/ Citroën (z.B. DS3 Racing)
- Ermöglicht das gleichzeitige Zurückstellen aller Bremssattelkolben
- Maximale Kraft: 225 kg
- Drehbarer Kopf: für leichtes Arbeiten, sowohl links wie auch rechts

1,273 kg

SPEZIELL FÜR SPORTWAGEN



180°



DF.23  
CHF 175,00

## SPEZIALWERKZEUG FÜR TROMMELBREMSEN

- Für alle Fahrzeuge mit Trommelbremsen geeignet. Bringt wertvolle Zeitersparnis beim Wiedereinsetzen der Bremsbeläge
- 1 magnetischer Schraubeinsatzhalter AM.M1
- 2 Einsätze zum Arretieren der Feder
- Spezifikation: alle Marken

0,234 kg



DF.2  
CHF 68,50

## WIEDERBEFÜLLBARE SPRAYDOSE

- Wiederbefüllbare Spraydose (650 ml):
- Bremsenreinigungsflüssigkeit
- Staubentfernung mit Luft
- Entfettung Flüssigkeit
- Rostlöser
- Anwendungen: Automobil, Industrie, Motorrad, Fahrrad, usw.
- Maximaler Druck: 5 bar
- Fluidkapazität: 50 ~ 350 cc
- Länge: 280 mm
- Durchmesser: 65 mm
- Ersatzteile:
- DM.SPRAY-1: Flasche
- DM.SPRAY-2: Druckknopf
- DM.SPRAY-3: Spritzdüse

0,186 kg



DM.SPRAY  
CHF 92,50



## AUTOMATISCH NACHSPANNENDER ÖLFILTERSCHLÜSSEL

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend durch die Knarrenwirkung & schnelles Arbeiten auf engstem Raum
- Optimiertes, automatisches Spannen: Zeitersparnis, optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte Anziehen des Gurtes
- Spannungsbereich: Filter, 66 bis 105 mm

0,285 kg



U.48PB  
CHF 87,50

- Schneller Ausbau von: Patronenfiltern, Ölfiltern, Pneumatikfiltern, Hydraulikfiltern
- Für Filter mit 106 bis 150 mm Durchmesser
- Ermöglicht die Arbeit in engen Bauräumen

0,335 kg



U.48PLPB  
CHF 98,00

## AUFSETZ-ÖLFILTERSCHLÜSSEL

- Für TOYOTA und LEXUS
- Satz mit zwei Verschlusskappen für Ölfilter
- 2 Grössen für Motoren mit einem Papierfilter
  - DEP.T1: Für 4 Zylinder-Benzinmotoren 1,8 bis 2,0
  - DEP.T2: Für D4D-Dieselmotoren 4, 6 und 8 Zylinder
- Notwendig auf allen 2,0 und 2,2 D4D-Motoren
- Vierkanttrieb 3/8" + 6 Seiten à 28 mm
- Geschmiedet: Grössere Festigkeit

0,548 kg



DEP.T-J2PB  
CHF 58,00

## SATZ MIT 2 AUTOMATISCHEN SPEZIAL-STECKSCHLÜSSELN FÜR METALL-ÖLFILTER

- Passend für alle Ölfilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw u. Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergrösse an
- Abmessungen:
  - C.48-1: Für Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
  - C.48-2: Für Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser

0,876 kg



C.48-J2  
CHF 142,00

## ÖLAUFFANGBEHÄLTER

- Ölauffangbehälter für einen Ölwechsel durch Ablassen
- Verwendung unter einer Hebebühne oder in einer Grube
- Inhalt des Behälters 80 l
- Höhenverstellbar von 1,14 m bis 1,68 m
- Grosser Sammler aus Stahl. Ø 530 mm
- Spritzschutzgitter
- 4 schwenkbare Räder
- Füllstandsanzeige
- Leerung des Behälters durch Druckluft mit Sicherheitsventil
- Ablassschraube für die Wartung

33,200 kg



OD.80G  
CHF 545,00

## AUTOMATISCHER SPEZIALSCHLÜSSEL FÜR METALL-ÖLFILTER MIT 100 - 120 mm Ø

- Selbstspannender Aufsatz-Ölfilterschlüssel: Passt sich automatisch an die Filtergrösse an
- Für Filter von 100 bis 120 mm geeignet
- Kräftiges Drehmoment (nur für Metallfilter geeignet)
- Speziell für den einhändigen Einsatz
- Fixiert den Filter automatisch beim Anziehen

0,499 kg



C.48-3  
CHF 82,00

## UNIVERSAL-TRICHTER

- Mit Universal-Sicherungsklemme die sich dem Öleinfüllstutzen des Motors anpasst
- Resistent gegen Kohlenwasserstoffe
- Zum Auffüllen von Motorölen, Frostschutzmitteln, usw. ...
- Höhe: 275 mm
- Min.-Durchmesser der Klemme 34 mm
- Max.-Durchmesser der Klemme 60 mm

0,242 kg



DM.UOF  
CHF 56,00



## KUPPLUNGSZENTRIER-SET FÜR LKW

- 4 Hülzen: Durchmesser 20-25-27-30, Artikelnummer : DM.30PL-20/-25/-27/-30
- 2 einstellbare Zylinder zum Kupplungsmechanismus zentrieren :
  - DM.30PL-3645 Durchmesser von 36 bis 45 mm
  - DM.30PL-4252 Durchmesser von 42 bis 52 mm
- Ringe Artikelnummer DM.30PL-01
- Set im Koffer BP.112 mit Einlage PL.490

3,260 kg



DM.30PL  
CHF 242,00

## ÖLFILTERSTECKSCHLÜSSEL RENAULT-VOLVO LKW

- Dieser Ölfilterschlüssel kommt zum Einsatz bei nebeneinanderliegenden Ölfiltern
- Die sehr fest sitzen und es dadurch unmöglich ist, diese durch Riemen- oder Kettenschlüsseln zu lösen
- Ein wichtiges Werkzeug für jede LKW-Garage
- Durchmesser 106 mm, 16-Kant
- Anwendung mit 1/2" Vierkant oder mit 6-Kant Steckschlüssel 32 mm

0,450 kg



DP.106-15  
CHF 41,00

## KOFFER «SAV» REPARATUR ABLASSSTOPFEN

- Reparatursatz für Ölablassschrauben bestehend aus: Stopfen, Gewindebohrer Dichtungen zur Reparatur von Gehäusen
- Ermöglicht die Reparatur der folgenden Gewinde: M11x1.5, M13x105, M15x1.5, M17x1.5, M20x105

### Magnetisches Werkzeug

Ermöglicht das Abziehen des Ablassstopfens ohne sich die Finger beim Beginn der Entleerung zu verbrennen.

### Spezifikation Magnet

Hohe Magnetkraft. Resistent bei hohen Temperaturen (bis 120°C)

### Masslehre

Schnelle Auswahl des richtigen Durchmessers

Lieferung im Koffer. Modul ist kompatibel mit den FACOM Werkstattwagen



DM.B47  
CHF 230,00

## SORTIMENT MIT GEWINDE-REPARATUREINSÄTZEN

- M5, M6, M8, M10 und M12 Edelstahlensätze
- Spezielle Gewindebohrer zum Reparieren von M5, M6, M8, M10 und M12 Gewinden
- Spezialbohrer zum Reparieren von M5, M6, M8, M10 und M12 Gewinden
- Gemischte Werkzeuge (Montage der Einsätze und Windeisen) für die Einsätze M5, M6, M8, M10 und M12
- Magnetische Zapfenrecher für die Einsätze M5, M6, M8, M10 und M12
- Abmessungen: 330 x 310 x 40 mm

1,220 kg



TRK5-12PB  
CHF 280,00

## SATZ ÖLABLASSSCHLÜSSEL

- Für die Ölablassschrauben von VW, AUDI, SKODA, SEAT
- Für die FSI-Motoren 1.2L, 1.4L, 1.8L, 2.0L
- Mit 3/8" und 17 mm Antrieb, 6-Kant-Bit
- Verbundschlüssel mit Griff

### Inhalt:

- 1 Griffschlüssel D.1VAG-H
- 1 Ölablass-Bit D.1VAG-B

0,680 kg



D.1VAG  
CHF 51,00

## SCHLAGSTECKSCHLÜSSEL FÜR MERCEDES-RÄDER

- Mit 1/2" 4-Kant-Antrieb
- Mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felgen

0,172 kg



NS.MB  
CHF 25,00



## ZANGE FÜR CLIC-SCHLAUCHKLEMMEN

- Schnelles und kraftschonendes Schliessen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz – drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schliesst die Schellen von links, rechts und von oben

🏠 0,193 kg



DM.CC  
CHF 82,00

## SPEZIALZANGE FÜR SCHNELLANSCHLÜSSE VON KRAFTSTOFFLEITUNGEN

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm

🏠 0,170 kg



DM.F  
CHF 67,00

## AUTOMATISCHE KABELSCHELLENZANGE

- Automatische Zange zum Öffnen oder Schliessen der Klemmen
- 2 Möglichkeiten:
  - Handgriff vorne
  - Seitlicher Handgriff
- Für die am meisten gebrauchten Zangen in KFZ-Werkstätten
- Für kleine Klemmen in engen Räumen konzipiert



DM.CP  
CHF 54,00

## XL FILTERZANGE

- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und präzise Verstellungen durch 8 Raststellungen im Gelenk
- Rückholfeder
- Dreieckverzahnung für guten Halt auf den Filtern
- Hauptanwendungen Nutzfahrzeuge, Busse, Schifffahrt (Trockenfilter, Ölfilter, Ablassschrauben)
- Länge: 500 mm

🏠 1,500 kg



170.FIL  
CHF 72,00

## DRUCK-/UNTERDRUCKPUMPE

- Umschaltventil Druck/Unterdruck
- Dient zur Prüfung:
  - der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
  - der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
  - der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern
  - der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar
- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm

🏠 2,255 kg



DA.160  
CHF 279,00

## AUSBAUWERKZEUG FÜR DIE TANKGEBERVERSCHRAUBUNG

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 - 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran

🏠 1,077 kg



DM.JL  
CHF 129,00



## WERKZEUGSATZ FÜR DEN EIN- UND AUSBAU ELASTISCHER RIEMEN

- Einbauwerkzeug
- Ausbauwerkzeug
- Lieferung im Kunststoffkasten

0,270 kg

Passend für alle elastischen Riemenarten: Klimaanlage, Lichtmaschinen, Riemen



Einbauwerkzeug

Ausbauwerkzeug



DT.SFB

CHF 108,00

## SATZ MIT 6 SCHLÜSSELN FÜR RIEMENSPANNER FÜR RIEMENSPANNER

Erlaubt das Drehen der Riemenspanner und das Anziehen der Steuerriemenscheibenmuttern und der oft schwer zugänglichen Hilfselemente.

- Schnellbefestigungssystem der Schlüssel am Griff
- Griff (445 mm) mit 6 Ringschlüsseln: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- Wird mit einem 1/2"-Steckadapter geliefert der auf den 19-mm-Schlüssel montiert wird
- DT.TW14: 14-mm-Schlüssel im Satz enthalten für mehr Kompatibilität, insbesondere Toyota d4d

1,350 kg



Abgewinkelte Schlüssel für besseren Zugang



DT.TWA

CHF 205,00

## SCHLAUCHKLEMMZANGE FÜR SELBSTSPANNENDE FEDERSCHELLEN VON 18 - 54 mm

- Für selbstspannende Schlauchklemmen an Kühlschläuchen (Schellen von 18 - 54 mm) von RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT usw.
- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange
- Länge: 780 mm

0,500 kg



DM.MUB-A

CHF 113,00

## UNIVERSAL-SCHLÜSSEL FÜR RIEMENSCHLEIBEN

- Zum Drehen und Festhalten der Riemenscheiben an Nockenwelle und Einspritzpumpe
- Länge: 410 mm

0,950 kg



DT.CLE

CHF 71,50

## VERSTELLBARER ABZIEHER FÜR DÄMPFER-RIEMENSCHLEIBEN

- Zum schonenden Ausbauen der mehrrolligen Riemenscheiben der Kurbelwelle
- Arretierbare Klauen, die passend zu den verschiedenen Riemenscheiben-Durchmessern verstellbar sind
- Geringer Platzbedarf, sodass ein Einsatz ohne Ausbau des Motors möglich ist
- Für Riemenscheiben-Durchmesser: 45 - 175 mm
- Nuttiefe: 3,56 mm

1,120 kg



DM.50

CHF 195,00

## LENKKUGELGELENK-AUSZIEHER 3-IN-1

- Kompaktes und selbstspannendes Werkzeug für die schnelle und einfache Demontage von Axialkugelgelenken an VLs und LCs
- Einsetzbar bei Lenkgelenken verschiedener Größe dank 3 auswechselbarer Führungen mit Farbcode: Rot: Ø 28 - 34 mm, max. Drehmoment: 80 Nm; Blau: Ø 34 - 39 mm; max. Drehmoment: 100 Nm; Grün: Ø 39 - 45 mm, max. Drehmoment: 150 Nm
- Lieferung in Kunststoffbox

2,400 kg



U.7-3T

CHF 365,00



## DX.V12: AUTO-METER

- Einfache Bedienung durch einfache Menügestaltung und die Beschränkung auf die für den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehäuse beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Grossdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
  - Durchgangsprüfung
  - Gleichstrommessung: 0 - 49 V
  - Widerstandsmessung: 0 - 40 MW
  - Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn das Gerät falsch eingesetzt wird

Lieferumfang:  
 - Extra lange Prüfspitzen  
 - Prüfkabel  
 - Krokoklemmen

🏠 0,380 kg



DX.V12  
 CHF 163,00

## ROHRSCNEIDER MIT KNARRENFUNKTION

- Schneidbereich: Ø 31 - 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

🏠 1,084 kg

**Automatischer  
Knarren-Mechanismus  
für schnelleres Arbeiten**



DE.8  
 CHF 164,00

## DIGITALE HEISSLUFTPISTOLE

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:
  - Modus 1: 250 l/min. – (50° bis 400°)
  - Modus 2: 500 l/min. – (50° bis 600°)
- Dauerhafter und kräftiger 2000 Watt Motor
- Hervorragende Kontrolle über einen grossen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff
- Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft
- Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220 - 240 V / 50 Hz
- Einsatzbereit: Eine grosse Düse und eine Düse mit Reflektor werden mit dem Werkzeug geliefert
- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min. und 500 l/min.
- Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 und E.2002B3
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm

🏠 0,980 kg



- E.2002B1: Grosse Düse  
Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g
- E.2002B2: Breite Düse mit Luftrückführung  
Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordüse  
Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- E.2002B4: Reduzierdüse  
Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g



E.2015  
 CHF 190,00

## FÜR ALLE 12 VOLT FAHRZEUGE MIT 16-POLIGER OBDS / EOBD STECKER

- Verwenden Sie das Memory-Saver-Detektorkabel, um die Einstellungen des Borddiagnoserechners (Radioprogramme, Diagnosecodes usw.) des Fahrzeugs zu speichern, während die Batterie während der Reparatur oder Wartung vom Fahrzeug getrennt wird
- Erweiterter Systemschutz
- Schützen das Auto während der Batterie-Ladung
- LED-Anzeige, um Verbindungsprobleme zu finden



B120BD.M  
 CHF 76,80

## REFLEKTOMETER MIT 4 MESSUNGEN

- Vier Messskalen:
  - AdBlue
  - Kühflüssigkeit
  - Batteriesäure
  - Scheibenwaschmittel
- Für Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlässige und präzise Informationen
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm

🏠 0,472 kg



780B  
 CHF 109,00



**NEU 12 V PRO STARHILFEGERÄT**

**2 JAHRE  
GARANTIE**

- Betriebsspannung: 12 V
- Kapazität: 20 Ah
- Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3500 A
- Anlaufstrom, max.: 1200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm<sup>2</sup>, 1,55 m
- Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Ladekontrolle Voltmeter
- Zigarettenzünder geschützt durch eine rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen – verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm

**Integriertes  
Ladegerät**



9,400 kg

**B12.1C**

**CHF 499,50**

**NEU 12 V STARHILFEGERÄT  
FÜR INTENSIVE NUTZUNG**

- Betriebsspannung: 12 V
- Leistungsaufnahme: 22 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3500 A
- Anlaufstrom, max.: 1300 A
- TCFC: 780 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25 mm<sup>2</sup>, 1,55m
- Klemmen, gerade 650 A. Schutz mittels Träger-Sicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatik-Ladegerät 2 A
- Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung



11,700 kg

**B12.SECU**

**CHF 820,00**

**STARHILFEGERÄT 12 V - 24 V «HEAVY DUTY»**

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme 2 x 50 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 7750 A
- Anlaufstrom, max.: 3200 A
- TCFC: 1700 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 70 mm<sup>2</sup>, 2,10 m
- Klemmen, gekrümmt 850 A
- Schutz mittels Trägersicherung 500 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 7 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung
- Zusätzliche Leistungsaufnahme. (Für Kabel, optional)

76,700 kg



**B124.HD**

**CHF 3680,00**

**STARHILFEGERÄT 12 V - 24 V**

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme: 2 x 20 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3700 A
- Anlaufstrom, max.: 1400 A
- TCFC: 1000 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35 mm<sup>2</sup>, 1,55 m
- Klemmen, gekrümmt 1000 A
- Schutz mittels Trägersicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 4 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung

22,800 kg



**B124.1A**

**CHF 1295,00**

**KOMPRESSIONS-PRÜFGERÄT  
FÜR DIESELMOTOREN**

- Diagrammscheiben für 1 - 12 Zylinder
- Im Griff integrierter Fernanlassschalter
- System mit «Prüf-Einspritzdüsen» und «Prüf-Glühkerzen»
- Messbereich von 5 - 60 bar



Inhalt:

- 912-01-02 : Schlauch für 911 und 912
- 911TN: Kompressions-Prüfgerät Dieselmotor allein
- 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 - 911-B2 - 911-B5 - 911-B8 - 911-V4 - 911-V5 - 911-V10: Prüf-Glühkerze Dieselmotor
- 911-C90: Um 90° angewinkelt
- 911B.FC: Beutel mit 100 Dieselmotoren-Diagrammscheiben
- 911B.016: Fernanlasskabel

**911**

**CHF 695,00**

6,240 kg

**KOMPRESSIONS-PRÜFGERÄT  
FÜR BENZINMOTOREN**

- Diagrammscheiben für 1 - 12 Zylinder
- Im Griff integrierter Fernanlassschalter
- Messbereich von 3 - 18 bar



Inhalt:

- 912-01-02: Schlauch für 911 und 912
- 912TN: Kompressions-Prüfgerät Benzinmotor allein
- 912-12: Prüferze für Benzinmotoren, 12 mm
- 912-14: Prüferze für Benzinmotoren, 14 mm
- 912A.FC: Beutel mit 100 Benzinmotoren-Diagrammscheiben
- 911B.016: Fernanlasskabel

**912**

**CHF 495,00**

5,048 kg



# PROFESSIONELLE WARTUNG VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN




**FACOM VSE**  
Ein umfangreiches Sortiment mit 1000 Volt isolierten Werkzeugen für Ihre Sicherheit bei allen Arbeiten unter elektrischer Spannung!  
Streng getestet in unseren eigenen Produktionsstätten gemäss der EN60900 und allen geltenden Normen. Geniessen Sie nicht nur die Nutzung professioneller Werkzeuge sondern fühlen Sie sich auch sicher.

## GEWINNEN SIE 1000 VOLT VORSPRUNG!

**Neue Technologien: Vorsichtsmassnahmen die getroffen werden sollten**

Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt ein Fahrzeug als Elektrofahrzeug, wenn es mit einem Bordnetz über 49 VAC- und/oder 120 VCC ausgestattet ist. Dies trifft zu 100 % auf Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bzw. auf die meisten Fahrzeuge mit «Start und Stop»- Funktion zu.

Die Zulassungsvoraussetzungen für Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen unterliegen der Norm C18-550:

- Ausgebildete und zugelassene Fachkräfte
- Schutzausrüstung
- 1000 Volt isolierte Werkzeuge

**FACOM und das ZERO EMISSION Programm:**  
Die Werkzeuge aus dem ZERO EMISSION Programm erfüllen die Anforderungen zur Wartung von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen. Sie sind bei Renault, Renault Trucks, Nissan, Peugeot und Citroën gelistet.




**WERKSTATTWAGEN ZUR ABSICHERUNG DES ARBEITSBEREICHES**

- Werkstattwagen mit 6 Schubfächern (JET.6M3)
- Halterung für 6 Absperrpfosten
- 25 Meter Kunststoffkette schwarz/gelb
- 6 Absperrpfosten schwarz/gelb
- 1 Warnschild

**EV.JET-KIT**  
CHF 1860,00

### HALTERUNG FÜR 6 Absperrpfosten

- Kompatibel mit allen Jet+ und JetXL Werkstattwagen



**EV.JET-SUP**  
CHF 520,00

### ABSPERRPFOSTEN ZE

- Schwarz/Gelb
- Höhe: 95 cm



**EV.BAP**  
CHF 89,00

### KUNSTSTOFFKETTE ZE 25 m

- Schwarz/Gelb



**EV.CH**  
CHF 89,00



## MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄT ZUR MESSUNG VON HOCHSPANNUNG UND ISOLATIONSWIDERSTAND

- Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
- Inkl. Schutz- und Transporthülle
- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500 verwendet werden
- Messung des Isolationswiderstands: 0,1 - 4000M Ω @ 250V, 500V, 1000V
- AC/DC Voltmeter: 0-600V
- AC/DC Amperemeter: 0-400mA
- Ohmmeter: 1Hz-100Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)



1,344 kg

**715**  
**CHF 565,00**

## MODUL FÜR ARBEITEN AN ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN IN SCHAUMSTOFFEINLAGE – 17-TLG.

### Inhalt:

- 3/8" Steckschlüssel bis 1000 V isoliert: 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 3/8" T-Griff bis 1000 V isoliert: J.121AVSE
- 3/8" Umschaltknarre bis 1000 V isoliert
- 3/8" Verlängerungen bis 1000 V isoliert: 150 und 260 mm
- Gekröpfte Ringschlüssel bis 1000 V isoliert: 10-12 mm
- Schraubendreher bis 1000 V isoliert:
  - Schlitz-Profil 5,5 x 125 mm
  - Phillips®-Profil 2 x 125 mm
- Sicherheitsprüfgerät 701B 12-690 V



MODM.VSEHYPB

**CHF 680,00**

## WERKZEUGSORTIMENT FÜR SICHERES ARBEITEN, 1000 VOLT ISOLIERT – 12-TLG.

### Inhalt:

- 12-Kant-Steckschlüssel: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 Umschaltknarre J.151AVSE
- 2 Verlängerungen J.210AVSE, J.215AVSE
- Abmessungen: 390 x 160 x 68 mm

2,500 kg



S.400AVSE

**CHF 430,00**

## WERKZEUGSORTIMENT FÜR ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGE

- Kasten mit 1000 Volt isolierter Umschaltknarre und Steckschlüsseln 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Ein isolierter Vierkant mit T-Griff 3/8"
- Zwei isolierte Ringschlüssel, gekröpft: 10 und 12 mm
- Zwei 1000 Volt isolierte Schraubendreher: Schlitz 5,5 x 125, Phillips® 2 x 125
- Isolierhandschuhe, Grösse 10, Norm EN 60903, EG-Richtlinie 89/686, Schutzklasse C, säure- und ozonbeständig
- Ein Paar Überhandschuhe, Grösse 10, EG-Richtlinie 89/686
- Ein Multifunktions-Prüfgerät, 12-690 Volt. Zur Prüfung der Spannungslosigkeit eines Stromkreises vor Beginn eines Einsatzes gemäss Normen NF EN 61010-600V Klasse 3 UND IEC 61243-3 (VAT/DDT)
- Phase-/Nullleitererkennung
- Durchgangsprüfung
- Prüfung von Differentialauslösern 30 mA
- Abschliessbarer Kunststoffkasten (Länge: 650 mm) (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)



8,100 kg

CM.HYELPB

**CHF 695,00**

## WERKZEUGSORTIMENT FÜR SICHERES ARBEITEN AN PSA-ELEKTROFAHRZEUGEN – 8-TLG.

- 1000 Volt isolierte Vierkant Umschaltknarre 3/8"
- 1000 Volt isolierte Steckschlüssel in 4 Grössen: 10, 11, 12, 13 mm
- 1000 Volt isolierte Vierkant Verlängerung 3/8"
- 1000 Volt isolierter Gabelschlüssel
- 1000 Volt isolierte Zange mit halbrunden Backen
- Sortiment passend für Peugeot iOn und Citroën C-Zero

1,314 kg



CM.ELPSAPB

**CHF 299,00**



## NEU HUBSTREBEN

### TRAGKRAFT: 3 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 9 Einstellungspositionen 247 --> 300 mm
- Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füße mit angeschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

7,000 kg



DL.C3  
CHF 77,00

### TRAGKRAFT: 6 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss durch Sicherungsstift
- 11 Einstellungspositionen 400 --> 620 mm
- Unverlierbarer Sicherungsstift dank Sicherungskette
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Basis: 4 Füße mit angeschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

14,000 kg



DL.C6  
CHF 142,00

### TRAGKRAFT: 22 TONNEN

- Hubstangen und Sicherheitsverschluss pro Achse
- 4 Einstellungspositionen 338 --> 500 mm
- Unverlierbarer Bolzen dank Kabel und Aufbewahrungssystem
- Zuverlässige, robuste Bauweise
- Quadratische Basis mit verschweissten Platten für mehr Stabilität und Steifigkeit

27,500 kg



DL.PL22A  
CHF 385,00

## NEU STEMPELWAGENHEBER-SERIE FÜR INTENSIVE NUTZUNG


### FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ IM PROFESSIONELLEN BEREICH

Sehr beständig gegen Winkelkräfte, die bei Gebrauch auf unebenem Boden auftreten.

### EINSATZ FÜR SPEZIALARBEITEN MÖGLICH

horizontal verwendbar wie Hebezylinder. Konform mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE.

- Oberflächenbehandlung, thermische Behandlung
- Grosse Grundplatte, Betätigungsrichtung in der Achse: grössere Stabilität
- Zylinder mit Rostschutz
- Tragegriff für 20 und 30 T



Details der Abmessungen

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F x G (mm)	Ölinhalt (ml)	kg	Tonnen
DL.2BTIPB	178	117	347	52	128	78 x 118	70	2,400	2
DL.5BTIPB	198	122	390	70	145	92 x 142	150	3,700	5
DL.8BTIPB	198	124	394	72	166	98 x 157	200	5,600	8
DL.12BTIPB	238	150	468	80	190	119 x 173	370	8,000	12
DL.20BTIPB	270	160	430	-	223	144 x 193	620	13,000	20
DL.30BTIPB	280	165	445	-	232	150 x 202	830	18,400	30

DL.2BTI  
CHF 58,50

DL.5BTI  
CHF 82,00

DL.8BTI  
CHF 112,50

DL.12BTI  
CHF 149,00

DL.20BTI  
CHF 195,00

DL.30BTI  
CHF 265,00



## MANUELLE WERKSTATT-PRESSE 50 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstücke und Platten (bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstück
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung möglich)
- Abmessungen (LxTxH): 2130 x 410 x 980 mm

🏠 364,000 kg



**2 JAHRE GARANTIE**



W.450  
CHF 3250,00

## UNTERSTÜTZUNG FÜR PRESSEN

- Ideal zum präzisen Positionieren abzuziehender Teile und perfekt auf der Achse
- Bis zu 30 Tonnen Kapazität
- Spindel-Durchmesser M18

🏠 13,800 kg



W.400SUP  
CHF 550,00

## HYDRAULISCHE & MANUELLE WERKSTATT-PRESSEN

- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Manometer auf Augenhöhe
- Kolben mit automatischer Rückholfeder
- Lieferung mit V-förmigen Haltern

### HYDRAULISCHE TISCHPRESSE 15 T

- 15 t Druckzylinder und Pumpe integriert
- Kolbenhub: 95 mm
- Abmessungen (LxTxB): 700 x 540 x 965 mm

🏠 75,000 kg




**2 JAHRE GARANTIE**

W.415WBA  
CHF 895,00

### MANUELLE WERKSTATT-PRESSE 30 T

- Druckpresse verstellbar im Rahmen
- Druckstücke und Platten (bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten)
- Pedal und Handstück
- Verstellbarer Drucktisch
- Stabiler Rahmen (Bodenbefestigung möglich)
- Abmessungen (LxTxH): 1900 x 300 x 785 mm

🏠 207,000 kg



**2 JAHRE GARANTIE**

W.430  
CHF 1995,00



## WAGENHEBER EXTRAFLACH, 2 T

- Ideal für Arbeiten an den Steuerungen und für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen
- Tragfähigkeit: 2 t
- Maximale Anhebung: 505 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 75 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 675 x 350 mm

**Gewicht: 32,6 kg**  
**Maximale Höhe: 505 mm**  
**Minimale Unterfahrhöhe: 75 mm**



**DL.2LP**  
**CHF 345,00**

## MEHRZWECK-RANGIERHEBER FÜR PKW UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE BIS 3 T

- Tragfähigkeit: 3 t
- Maximale Anhebung: 465 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 133 mm
- Doppelkolben für schnelles Anheben
- Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Rohr mit Schutz-Schaumstoff
- Räder aus geräuscharmem Polyurethan
- Überlastungsventil
- Abmessungen (L x B x H): 690 x 337 x 163 mm
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE

**Gewicht: 30,5 kg**  
**Maximale Höhe: 465 mm**  
**Minimale Unterfahrhöhe: 133 mm**



**DL.32A**  
**CHF 285,00**

## KOMPAKTER RANGIERHEBER, EXTRAFLACH, 3 T

- Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen
- Tragfähigkeit: 3 t
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

**Gewicht: 41 kg**  
**Maximale Höhe: 533 mm**  
**Minimale Unterfahrhöhe: 100 mm**



**DL.3CLP**  
**CHF 465,00**

## WAGENHEBER, «SICHERHEIT», 2 T

- Tragfähigkeit: 2 t
- Maximale Anhebung: 470 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 95 mm
- Max. Höhe des Fahrgestells: 135 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen
- «Totmann»-Vorrichtung
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Zusätzliche Sicherheitsvorrichtung: Mechanische Blockierung bei 320 mm (mit einem 2. Lösepedal)
- Lieferung mit Gummischutz des Auflagetellers
- Abmessungen (L x B): 850 x 270 mm
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG- Norm EN1494+A1

🏠 30,000 kg



**DL.200SECUA**  
**CHF 565,00**

## SCHUTZSCHAUM

- Für Heber DL.2LP / DL.32A - DL.3CLP

🏠 4,200 kg



**DL.32ASUP**  
**CHF 43,50**

## SCHUTZSCHAUM

- Für Heber DL.50

🏠 4,000 kg



**DL.50SUP**  
**CHF 49,50**

## GYROSKOPISCHER KOPF

- Anpassbarer Kopf für DL.1000
- Kompatibel mit DL.50
- Durchmesser: 30 mm
- Kompatibel auf Getriebezyklindern anderer Marken mit einem Durchmesser von 30 mm

🏠 20,500 kg



**DL.1000SUP**  
**CHF 235,00**



## WAGENHEBER PL 5 T + 10 T

- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimale Höhe: 150 mm
- Maximale Höhe: 685 mm (5 t); 525 mm (10 t)
- Schnellzugriffspedal: Schnellspanner ohne Last
- Verstellbarer Schwenkgriff:  
3 Positionen: 90, 135 und 180°
- Kontrollierter Abstieg
- Nylonräder



- 🏠 89,000 kg (5T)
- 🏠 129,000 kg (10T)



DL.PL5 (5T)

CHF 995,00

DL.PL10A (10T)

CHF 1450,00

## WAGENHEBER 2,5 T

- 2,5 t Alu-Bodenspindel
- Hochfestes, ultraleichtes Aluminium für leichte Manövrierbarkeit
- Die Schnelligkeit des Doppelpumpen-Designs hebt den Wagenheber mit wenigen Hübren auf maximale Höhe an
- Seitlich angebrachte Griffe für einfaches Heben und Tragen
- Abstreiferdichtungen schützen das Hydrauliksystem vor Verunreinigungen
- Überlast- und Umgehungssicherheitsventile verhindern den Einsatz über die Nennleistung des Hebers hinaus und eine Überdehnung des Stössels
- 2 Griffe aus Aluminium

🏠 27,500 kg



DL.25AL

CHF 465,00

## PNEUMATISCHER WAGENHEBER 2 T

- Langer Griff, klappbar
- 2 grosse Räder für einfaches Handling
- Luftregulierung am Griff: Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

🏠 17,500 kg



DL.2A2L

CHF 725,00

## HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER 10 - 25 - 50 T

- Langer, klappbarer Griff
- 2 grosse Räder für bessere Manövrierbarkeit
- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- Min. Höhe: 115 mm
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

- Höhen: 55 / 70 / 85
- 10 Tonnen: Hub 361 mm
- 25 Tonnen: Hub 275 mm
- 50 Tonnen: Hub 221 mm

🏠 65,000 kg



DL.1050A

CHF 2595,00

## HYDROPNEUMATISCHER WAGENHEBER 15 - 30 T

- Langer, klappbarer Griff
- 2 grosse Räder für bessere Manövrierbarkeit
- Luftregulierung am Griff, Kipphebel 3 Positionen
- Beinhaltet 2 Adapter von 60 und 120 mm, um die Hubhöhe zu erhöhen
- Min. Höhe: 115 mm
- CE Norme EN1494-ASME-PASE

- Höhen: 70 / 75
- 15 Tonnen: Hub 296 mm
- 30 Tonnen: Hub 221 mm

🏠 48,000 kg



DL.1530CA

CHF 1635,00





## DEMONTAGESTANGE FÜR 2 HALBZÜGE, GLEICHZEITIG

- Der gesamte Montageprozess kann von einem einzigen Bediener durchgeführt werden
- Ultra-schneller Betrieb: Einsatz mit pneumatischer Schlagpistole
- Maximales Drehmoment: 50 Nm
- Bandablösung sorgt für maximale Effizienz Sicherheit und Bewahrung der Arme
- Verhindert Beschädigungen an Teilen
- Die Stützfüsse lassen sich unter den Rumpf schieben und sind somit ein universelles Werkzeug für Pkw und Nutzfahrzeuge, das sich an alle Radstand-Breiten anpassen lässt



DLS.42  
CHF 695,00

## TRAKTORRADTRÄGER

- Zur Handhabung von Rädern von 1 bis 2,20 m Durchmesser und 80 cm Breite.
- Maximaler Hub 686 mm
- Verriegelungsstange: Verhindert das Kippen des Rades beim Beladen
- Wälzlagergelagerte Walzen ermöglichen die Drehung des Rades für eine einfache Positionierung während der Montage
- Fusschalter oben/unten am Fuss – Hydraulische Handpumpe
- Räder mit Schwenkbremse: Auf Lager montiert, leichtes und sicheres Manövrieren, verbesserte Bewegungsfreiheit durch abnehmbaren Hebel
- Geeignet für die einfache und sichere Handhabung und Montage von grossen Rädern an Landmaschinen



125,000 kg

DL.1500  
CHF 1490,00

## BUS- UND LKW-RADTRÄGER

### Tragkraft 250 kg

- Für die Handhabung von Rädern mit  $\varnothing$  von 600 bis 1100 mm

### Wälzlagergelagerte Walzen

- Ermöglicht die Drehung des Rades für eine einfache Positionierung bei der Montage

### Komfort

- Eigenständiger Speicher
- Ergonomischer Griff
- Verlängerte Tragrollen
- 3 Positionen anpassbar an verschiedene Raddurchmesser

12,500 kg



DL.275  
CHF 225,00

## GETRIEBEBEHER 1 T

### Tragkraft 1 Tonne

- Verstärktes Fahrwerk auf 4 Lenkrollen montiert, davon 2 mit Feststeller
- Chromkolben: Korrosionsschutz

### Schwenkkopf mit Verstellrädern

- Justiert das Element, das auf zwei Achsen montiert wird
- Sicherheitsketten

### Hydraulische Fusspedalpumpe

- Kontrollierter Auf- und Abstieg

### Handgriff

- Erleichtert das Verschieben im beladenen Zustand
- Höhe: von 895 bis 1820 mm

80,000 kg



DL.1000  
CHF 985,00

## WERKSTATTKRAN, 1 T (ZUSAMMENKLAPPBAR)



- Ausfahren des Auslegers ohne Werkzeug
- Drehsteuerung: 270°, Doppelwirkung für schnelles Heben
- Leichte Bedienung, Hinterräder schwenkbar
- Geräuscharme Kunststoffräder
- Tragfähigkeit: 1 t
- 3 Positionen: 500, 750, 1000 kg
- Geöffnete Abmessungen: 450 x 1520 x 978 mm
- Flächenbedarf: 1520 mm
- Max. Höhe: 2500 mm
- CE-Zylinder mit einem Überlastventil ausgestattet
- Höhe min./max.: 147 bis 2500 mm

80,000 kg

DL.1GP  
CHF 695,00

## GETRIEBEBEHER, 500 KG

- Lieferung mit Gummiauflage, umkehrbarer Gabel und Löchern zum Durchführen einer Haltekette
- Leistung: 500 kg
- Min. Höhe: 1160 mm
- Max. Höhe: 1960 mm
- Breite des Gestells: 530 x 590 mm
- CE-Zertifizierung

34,400 kg



DL.50  
CHF 395,00



# LASER FÜR SCHEINWERFEREINSTELLUNG

## EINFACH UND PRÄZISE

### DOPPEL-LASERVISIER

- Top-Laserlinie zur Ausrichtung senkrecht zum Fahrzeug
- Laser zur Zentrierung auf der Optik

### VERWENDBAR FÜR ALLE ARTEN VON FAHRZEUGEN UND OPTIKEN

- Für Leuchtoptiken zwischen 20 und 150 cm
- Geeignet für Xenon, LED, Halogenscheinwerfer...

### INTEGRIERTES DIGITALES LUXOMETER

- Steuerung der Lichtintensität im Codemodus und im Vollscheinwerfermodus

### PRÄZISER ROLLSOCKEL

- Seitliche Verschiebung von einer Optik zur anderen

### EINSTELLEN DER VERTIKALABLENKUNG

- Je nach Höhe der Optik bis zu -4 %

### GEBOGENE GLASLINSE

- Klare und präzise Bündelung des Lichtstrahls auf der Innenseite der Blende zur Feinjustierung

### KOMPATIBEL MIT NEUEN TECHNOLOGIEN

- Adaptives Frontlichtsystem (AFS) Audi, BMW, Skoda, Mazda...
- Intelligent Light System (ILS) Mercedes

### SPEZIFIKATIONEN

- Laser Aligner (SA2037) gemäss der Norm EN 60825
- Digitales Luxmeter
- Aluminiumsäule (zerlegbar) abgestuft von 20 bis 150 cm
- Höhenverstellbarer Schiebemechanismus
- Thermoplastisches Gehäuse mit Neigungsverstellung
- UTAC-zertifiziert

### FUNKTIONEN

- Vertikalabweichungskontrolle und -messung 0 - 4%
- Vertikalabweichung horizontale Zehngelenksteuerung  $\pm 5$  cm / 10 m
- Messung der Lichtintensität 0 - 150 lux / 1 m, 0 - 240 lux / 25 m
- Verwendbar für alle Arten von Scheinwerfern (Xenon, Halogen, LED...), Antibeschlag

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Laser-Stromversorgung: 3x 1,5 V-Batterien (mitgeliefert)
- Abmessungen (LxBxH): 712 x 580 x 1810 mm

🏠 20,000 kg



150 cm

20 cm



740A  
CHF 1290,00



## HOCHLEISTUNGS-FEDERSPANNER

### SICHERE UND KOMFORTABLE BEDIENUNG



- Konzeption der Schale: Einstellen der Breite, einstellen des Winkels der Federwindungen und Schraubstock für direkten Halt der Strebe, falls erforderlich
- Verstellbare Arme, auch für umgekehrte Schraubenfedern geeignet
- Mit Pedale
- Die Höhe ermöglicht es, bequem aufrecht zu arbeiten
- Robustes Sicherheitsgitter mit automatischer Verriegelung, sobald die Absenkung der Arme beginnt
- Maximaler Arbeitsdruck bei 2500 kg / 10 bar
- CE-Konformität

### SICHER DURCH 3-FACH SICHERUNG

- Zum Spannen der Feder muss das Sicherheitsgitter geschlossen sein
- Das Sicherheitsgitter kann nicht geöffnet werden, solange eine Feder gespannt ist
- Geregelte Spanngeschwindigkeit
- Ein Druckluftventil verhindert das Öffnen des Sicherheitsgitters bei unvorhergesehener Unterbrechung der Druckluftzufuhr



### ZEITERSPARNIS

- Schneller Schalenwechsel, müheloses Federspannen

### MONTAGE-HILFEN

- Bohrungen in den Ständerfüßen ermöglichen eine Fixierung der Maschine in der Werkstatt für mehr Sicherheit

### SICHERHEITS-PEDAL

- Grosser Abstand zwischen Maschine und Anwender bietet ein zusätzliches Plus für mehr Sicherheit
- Blechabdeckung der Bedienungspedalen verhindern ein ungewolltes Betätigen

- Höhe: 1535 mm
- Druck: 2500 kg / 10 bar
- Schale: Universal
- Arme: beweglich
- Richtlinie CE: 2006/42CE
- Kein Zubehör notwendig
- Garantie: 2 Jahre



DLS.501HP  
CHF 2995,00

# SPORTLICH, ELEGANT, FUNKTIONELL

## ZWEIFARBIGES T-SHIRT

- Qualitäts-T-Shirt
- Aufgesticktes Logo
- Zweifarbig: rot und schwarz

### MATERIAL

- 100 % Baumwolle
- 180 Gramm



VP.TSHIRT  
CHF 29,50

## ZWEIFARBIGES POLO-SHIRT

- Polokragen mit 3 Knöpfen
- Aufgesticktes Logo
- Zweifarbig: rot und schwarz

### MATERIAL

- 100 % Baumwolle
- 180 Gramm



VP.POLOBLK  
CHF 59,50

## ZWEIFARBIGE SOFTSHELL JACKE

- Wasserabweisend bis 8000 mm
- Atmungsaktiv 1000 MVP
- 2 seitliche Taschen mit Reissverschluss
- Weitenregulierung durch Gummizug
- Verstellbarer Armabschluss
- Aufgesticktes Logo
- Zweifarbig: rot und schwarz

### MATERIAL

- 94 % Polyester - 6 % Elasthan



VP.SOFTA  
CHF 125,00

## BODY WARMER

- Abnehmbare, gefütterte Kapuze
- Kordelzug
- Innentasche
- 2 seitliche Eingrifftaschen und 1 Brusttasche mit Reissverschluss

### MATERIAL

- Nylon Taslan Ripstop, AC beschichtet, 220T



VP.BODYW  
CHF 99,50

GRÖSSEN	S	M	L	XL	2XL
T-SHIRT	VP.TSHIRT-SPB	VP.TSHIRT-MPB	VP.TSHIRT-LPB	VP.TSHIRT-XLPB	VP.TSHIRT-2XLPB
POLO	VP.POLOBLK-SPB	VP.POLOBLK-MPB	VP.POLOBLK-LPB	VP.POLOBLK-XLPB	VP.POLOBLK2XLPB
SOFTSHELL	VP.SOFTA-SPB	VP.SOFTA-MPB	VP.SOFTA-LPB	VP.SOFTA-XLPB	VP.SOFTA-2XLPB
BODY WARMER	VP.BODYW-SPB	VP.BODYW-MPB	VP.BODYW-LPB	VP.BODYW-XLPB	VP.BODYW-2XLPB

## ARBEITSHOSE

- Holstertaschen am Gürtel
- Kniertasche mit Klettverschluss
- Zollstocktasche und Seitentasche
- Verstärkte Gesässtasche mit Druckknopfverschluss
- Hammerschlaufe

### MATERIAL

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/qm



VP.PANTA  
CHF 99,50

## OVERALL

- Overall mit Zweifache-Reissverschluss und Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche und 1 Handy- und Massbandtasche
- 2 Eingrifftaschen
- Gummizug und Dehnfalten im Rücken

### MATERIAL

- 100 % Baumwolle



VP.COMB2  
CHF 99,50

GRÖSSEN	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
HOSE	VP.PANTA-SPB	VP.PANTA-MPB	VP.PANTA-LPB	VP.PANTA-XLPB	VP.PANTA-XXLPB	VP.PANTA-XXXLPB	VP.PANTA-XXXXPB
OVERALL	VP.COMB2-SPB	VP.COMB2-MPB	VP.COMB2-LPB	VP.COMB2-XLPB	VP.COMB2-2XLPB		

## ZWEIFARBIGES SWEATSHIRT MIT KAPUZE

- Klassischer Schnitt
- Rote Kordel zum Schliessen der Kapuze
- Rote Kapuze mit Ösen für das Durchführen von Telefon-Kopfhörern
- Griffe und Säume
- Bauchtasche mit Fächern für Smartphone und iPod
- Zweifarbig: rot und schwarz

### MATERIAL

- 50 % Polyester
- 340 Gramm

### GRÖSSEN

- S - VP.HOODY-S
- M - VP.HOODY-M
- L - VP.HOODY-L
- XL - VP.HOODY-XL
- XXL - VP.HOODY-XXL



VP.HOODY  
CHF 94,50



- EN ISO 20345: 2004/A1 : 2007 S3 SRA
- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Nichtmetallische, durchlochungsfeste Sohle
- Wasserdichtes Obermaterial
- Rutschfeste Sohle gemäss der SRA-Norm
- Lasche und Ausschnitt gepolstert
- Antistatik und ölbeständige Sohle
- Stossdämpfender Absatz

Material: Netzstoff und Mikrofaser  
Grössen: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

VP.HITREK  
CHF 120,00



- Extrem leichter Arbeitsschuh
- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Durchtrittssichere Stahlzwischensohle
- Atmungsaktives Netzenfutter
- Rutschfeste Gummisohle und atmungsaktive EVA-Einlegesohlen
- Hitzebeständig bis ca. 300 °C
- Gepolsterte Zunge und Schaft
- Gummibeschichtete Zehenschutzkappe

Material: Wildleder mit robusten Nyloneinsätzen  
Grössen: 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

VP.SPIDER2  
CHF 99,50



- EN ISO 20345: 2004/A1 : 2007 S3 SRA
- Zehenschutzkappe aus Komposit entsprechend EN20345 (200 Joule)
- Durchtrittssichere Kompositzwischensohle
- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- Komplett metallfreie Fertigung
- Gepolsterte Zunge und Schaft
- Rutschfeste Gummisohle und atmungsaktive EVA-Einlegesohlen
- Kraftstoffbeständige und ölresistente Sohle

Material: Netzstoff und Mikrofaser  
Grössen: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

VP.TREK  
CHF 114,50

## UMFANGREICHES SORTIMENT AN SICHERHEITSSCHUHEN

Wir führen ein umfangreiches Sortiment an **FACOM by DICKIES®** Sicherheitsschuhen.  
Fragen Sie Ihren Händler danach oder **konsultieren Sie unsere Website [www.facom.de](http://www.facom.de)**



## WERKSTATTWAGEN E010192 MIT 6 SCHUBFÄCHERN UND 9 BESTÜCKTEN MODULEN



- Modul mit 1/2" Steckschlüssel 6-Kant - 21-tlg.
- Modul mit 1/4" Steckschlüssel 6-Kant und Bits - 67-tlg.
- Modul mit 10 Pfeifenkopfschlüsseln
- Modul mit 16-Gabelringschlüssel 6 bis 24 mm
- Modul mit 4 Zangen
- Modul Schlagwerkzeuge - 7-tlg.
- Modul Stiftschlüssel und Einsätze - 74-tlg.
- Modul mit 8 Schraubendreher
- Modul mit 2 Zangen



Artikel-Nr.: E220314

CHF 1150,00

## WERKSTATTWAGEN E010194 MIT 7 SCHUBFÄCHERN UND 15 BESTÜCKTEN MODULEN



- Modul mit 1/2" Steckschlüssel 6-Kant - 21-tlg.
- Modul mit 1/4" Steckschlüssel 6-Kant & Bits - 67-tlg.
- Modul mit 10 Pfeifenkopfschlüsseln
- Modul mit 16-Gabelringschlüssel 6 bis 24 mm
- Modul mit 4 Zangen
- Modul Schlagwerkzeuge - 7-tlg.
- Modul Stiftschlüssel und Einsätze - 74-tlg.
- Modul mit 8 Schraubendreher
- Modul mit 2 Zangen
- Modul mit 17 Impact-Steckschlüsseln 1/2"
- Modul mit 33 Schraubensteckschlüssel
- Modul mit 4 Zangen für Sicherungs-Ringe
- Modul mit 4-Gabelringschlüssel 27 bis 32 mm
- Modul mit 12 Knarren-Ring-Schlüsseln 8 bis 19 mm
- Modul mit 8 Stiftschlüssel mit «T»-Griff



Artikel-Nr.: E220322

CHF 1995,00

## WERKZEUGKOFFER 145-TLG.

- Kombinationsschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Verstellbarer Schraubenschlüssel: 250 mm, Ratschen: 1/4" +1/2", 1/4"-Buchsen: 5, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Zubehör 1/4": Kreuzgelenk, 1/2" Steckschlüssel: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Zubehör 1/2": Kreuzgelenk, Verlängerungen Schraubendreher: Lage: 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150; PH: 1x100 - 2x100
- Steckschlüssel: Sechskant - 6 mm Spannungsprüfer Präzisionsset - 31 Stück: L. 25 mm Nut: 4,5 - 5,5 mm; PH1 - PH2 x5 - PH3; PZ1 - PZ2 x3 - PZ3; T10 - T15 x 3 - T20 x 3 - T25 x 2 - T27 - T30; Hex: 3 - 4 - 5 - Satz von 6 Bits - 31 Stück: Hex. 4 mm - L. 27 mm Schlitz: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4; PH000 - PH00 - PH0 - PH1; PZ0 - PZ1; T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20; Hex: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
- Set von 5 Drift Stanzen: Pin 4 mm, Mitte 2
- Taper 3 mm, Bolt Meissel 5 mm, Cold Meissel 12 mm
- 9 lange Inbusschlüssel: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Russische Zange 250 mm
- Multigrip Zange 240 mm Zange
- Caliper 1/20 DIN
- Hammer 300 g
- Bleistift
- Taschenlampe - 40 Lumen
- Pick-up-Werkzeug
- Metallsäge mit Revolvergriff
- Sicherheitsmesser



Artikel-Nr.: E220109

CHF 270,00

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- ISO 6789
- Genauigkeit: +/- 4%
- Robuster und langlebiger Mechanismus, sowie feinverzahntes Getriebe mit 48 Zähnen
- Sichtfenster für direktes Ablesen des eingestellten Drehmoments
- Fühlbares und hörbares Abschalten beim Erreichen des Drehmoments
- Automatisch nachspannender Mechanismus
- Lieferung mit einem Eichzertifikat im robusten Kunststoffkasten



Artikel-Nr.		Drehmoment	
E100105	1/4"	5 - 25 Nm	CHF 135,00
E100106	3/8"	10 - 50 Nm	CHF 135,00
E100107	1/2"	20 - 100 Nm	CHF 135,00
E100108	1/2"	40 - 200 Nm	CHF 145,00
E100109	1/2"	60 - 340 Nm	CHF 150,00
E100110	3/4"	150 - 750 Nm	CHF 495,00

## 1/4" STECKSCHLÜSSEL UND BITS - 48-TLG.

- 6-Kant-Steckschlüssel: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- Universal-Kardangeln
- Steckgriff
- Bithalter
- Bits:
  - Schlitz : 4,5-5,5-6,5-8
  - Ph1-2x Ph2-2x Ph3
  - Pz1-Pz2 x2 -Pz3 x2
  - H3-2x H4-2x H5-2x H6-H7
  - T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - TT15-TT20-TT25



Artikel-Nr.: E030729

CHF 71,50

## 2-IN-1 AUFLADBARE INSPEKTIONS-LAMPE

### Inspektions- und Taschenlampe in einem

- Inspektionslampe 5W COB LED
  - 420 Lumen (Betriebsdauer 3 Stunden)
  - 120 Lumen (Betriebsdauer 10 Stunden)
- Taschenlampe 1W SMD LED
  - 45 Lumen (Betriebsdauer 25 Stunden)
- Batteriestandsanzeige
- Um 200° schwenkbar
- 2 Magnete
- 2 Aufhängenhaken



Artikel-Nr.: E201435

CHF 66,50

## PUMPE ZUM FÜLLEN VON FLÜSSIGKEITEN IN GETRIEBE

- Ausgelegt zum Befüllen von Flüssigkeiten in Getriebe (manuell oder automatisch), Differential- und Verteilergetriebe
- Manuelle Pumpe
- Ölkapazität: 7,7 L
- Viskositätsbereich bis zu SAE 140
- 16 Adapter in einer Kunststoffbox aufbewahrt



Artikel-Nr.: E200249

CHF 355,00

## KÜHLSYSTEM-PRÜFERSATZ

### Kompletter Satz für die Erkennung von Leckagen im Kühlsystem

- Umfasst Adapter mit Schnellanschlüssen, die mit den meisten europäischen und japanischen PKWs kompatibel sind
- Universaladapter, die an einer breiten Fahrzeug- und Systempalette verwendbar sind
- Geliefert im Kunststoffkoffer mit Anleitung



Artikel-Nr.: E200511

CHF 285,00

## PUMPE FÜR DEN FLÜSSIGKEITSWECHSEL

- Fassungsvermögen: 0,2 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Ideal für Brems- und Frostschutzflüssigkeit



Artikel-Nr.: E200907

CHF 25,50

## 5 VERLÄNGERUNGSSTANGEN FÜR DIE DREHMOMENTBE- GRENZUNG

- 1/2" Vierkant-Antrieb: 90 / 100 / 120 / 135 / 190 Nm
- Beschränkt das auf eine Radmutter wirkende Drehmoment auf einen bestimmten Wert
- Erhöht die Effizienz und verhindert Schäden durch Schlagschrauber
- Keine Wartung oder Kalibrierung erforderlich
- Farbcodiert
- Ausführung matt: Chrome Molybdän Stahl
- Lieferung im Kunststoff-Modul



Artikel-Nr.: E201131

CHF 95,00

## WERKZEUGSATZ ZUM ABZIEHEN VON STECKERN – 19-TLG.

- Werkzeuge kompatibel mit den neuen Steckern der VW-Audi Gruppe
- Verwendbar an: Kühlflüssigkeitssensoren, Kabelbäumen und Rechnersteckern
- Erhält das Kabel und den Kabelschuh
- Rändelgriffe



Artikel-Nr.: E201801

CHF 138,00

## FLÜSSIGKEITSABSAUGER

- Fassungsvermögen: 9,5 Liter
- Auch zum Absaugen von Schmiermitteln geeignet
- Betrieb über Handpumpe (Pannenhilfe) oder über Druckluft (Werkstattbetrieb) möglich
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Mit 4-Zusatz-Adaptoren für diverse Absaugvorgänge
- Wartungsfrei
- Lieferung mit Anleitung




Artikel-Nr.: E200512

CHF 195,00

## DIESEL-SYSTEM-FÜLL- UND ENTLÜFTUNGSPUMPE

- Handpumpe zum Entlüften oder Befüllen des Kraftstoffsystems, egal ob Treibstoffleitungen, Filter oder Pumpe
- Einfache Bedienung durch Handpumpe
- Aufbau mit Ein-Weg-Ventil



Artikel-Nr.: E200521

CHF 28,00

## FEDERSPANNER

- Federspanner mit 3 Klauenpaaren
- Länge des Körpers: 453 mm
- Federweg: 300 mm
- Max. Leistungsfähigkeit: 10200 N (ca. 1 Tonne)
- Klauen versehen mit austauschbarem Kunststoffschutz, damit der Federlack nicht beschädigt wird
- Antriebssechskant 24 mm
- Geliefert mit Adapterzubehör für konische Feder im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung



Artikel-Nr.: E201001

CHF 555,00

## PUMPE FÜR DEN ÖLWECHSEL

- Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Doppelte Dichtung für präzises und konstantes Saugen
- Mit Absperrhahn zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten



Artikel-Nr.: E200231

CHF 56,50

## SATZ MIT KUGELGELENKABZIEHERN – 3-TLG.

- Für Kugelgelenke mit Ø 23 - 28 - 34 mm
- Geliefert im robusten Kunststoffkoffer mit Anleitung




Artikel-Nr.: E201100

CHF 145,00

PRODUKTNEUERSCHEINUNG  
MAI 2020

INNOVATION

*DIGITALE RÜCKVERFOLGBARKEIT  
MIT DER PRODUKTIVITÄT EINES  
MECHANISCHEN SCHLÜSSELS*



VIDEO  
ABSPIELEN

# INTELLIGENTE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

3 Modelle von 1,5 bis 340 Nm

Informationen auf Seite 62

Ihr Fachhändler:



**Aemisegger**  
Werkstattbedarf  
Bahnhofstrasse 5  
8593 Kesswil  
071 460 06 60  
aemisegger@hotmail.com  
www.werkstattbedarf.ch



Stanley Works (Europe) GmbH  
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf  
Tel. +41 (0) 44 755 60 70 · Fax +41 (0) 44 730 70 67  
www.facom.com/ch · verkaufch.sbd@sbdinc.com

Aktion gültig vom 01.04.2020 bis 31.03.2021 und solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind empfohlene VK-Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. RESISTORX® und TORX® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.

WWW.FACOM.COM

Art.-Nr.: 13904.25