Leistung und Qualität für alle, zu finden bei Ihrem Fachhändler:

Aemisegger
Werkstattbedarf
Bahnhofstrasse 5
8593 Kesswil
071 460 06 60 Fax 61
aemisegger@hotmail.com

Qualität für alle seit 100 Jahren!

Symbole

- Stufenlose Geschwindigkeit
- Links- / Rechtslauf
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- Konstantelektronik
- Anlaufstrombegrenzung
- Anzahl elektronische Gänge
- Anzahl mechanische Gänge
- Super-Joint-System
- Easy-Start System
- Leichtstart durch Federunterstützung
- Primer Vergaser
- Lage-unabhängiger Motor
- Hochleistungs 4-Takt Motor

Makita: 100 Jahre Qualität und Fortschritt

1915-2015

Makita wurde 1915 in Japan gegründet und ist heute einer der bedeutendsten Hersteller von Elektro- Akku- und Benzin- Werkzeugen.

Sei es für den privaten- oder professionnellen Gebrauch, Sie finden in diesem Katalog die für Ihre spezifischen Bedürfnissen geeigneten Maschinen.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl Ihrer Maschine.



PRO **4** = Intensiver Profi-Einsatz
3 = Regelmässiger Halb-Profi Einsatz
2 = Standard Gebrauch, normaler Einsatz
HOME **1** = Unregelmässiger Gebrauch, leichter Einsatz

Makita-Garantie

Für Details über die **Makita 2-Jahres-Garantie** siehe www.makita.ch

Makita für «Umweltschonung»

Go Green

Go Green

Der Slogan **«Go Green»** symbolisiert Makita's Verpflichtung permanent in die Entwicklung schadstoffarmer Motoren zu investieren. Als einer der führenden Komplett-Hersteller von Werkzeugen fühlen wir uns der Umwelt im besonderen Masse verpflichtet und verfügen wie kaum ein anderer Hersteller über eine Vielzahl von Technologien zur effizienten Schonung unserer Umwelt und Natur.

Deshalb haben wir auch eine Ökostrom-Zertifizierung gemäss TÜV SÜD Standards die garantiert, dass wir ausschliesslich 100% erneuerbare Energie brauchen.

Preise gültig ab 1. April 2015

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). MwST (8%) und alle Taxen inklusiv.
Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verkauf über den Fachhandel. Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
MAKITA SA - CH-1028 PREVERENGES - Tel. 021 811 56 56 - www.makita.ch

Umweltgerechte Entsorgung für Elektrowerkzeuge, Bau-, Garten- und Hobbygeräte
Seit dem 1.1.2005 macht unsere Branche beim Entsorgungsystem von SENS mit.
Ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte müssen einem Händler, Hersteller, Importeur oder einem qualifizierten Entsorgungsunternehmen zurückgegeben werden. Zulässig ist auch die Rückgabe an eine dafür vorgesehene öffentliche Sammlung oder Sammelstelle für Geräte. Die Rücknahme erfolgt kostenlos.

S. 5 - 12
Akku-Programm
Li-Ion 2x18V=36V + 18V

S. 13 - 18
Akku-Programm
Li-Ion 36V, 10.8V und NC 24V

S. 20 - 27
Rasenmäher und Rasentraktor

S. 28 - 39
Trimmer - Sensen

S. 40 - 41
4-Takt und Elektro-Blasgeräte
Sprühgerät 4-Takt

S. 42 - 45
Heckenscheren

S. 46 - 58
Kettensägen und Trennschleifer

S. 59 - 63
Pumpen und Hochdruckreiniger

Seite	Technologie
4	Akku-Technologie
16	Akkus & Ladegeräte 36V
19	Akkus, Ladegeräte und Energypack
29	Motor MM4
64	Schalldruckpegel, Schalleistungs-Pegel und Vibrationswert
65	Index mit Preise

Makita Akku-Kompetenz

Auf der ganzen Welt entscheiden sich die anspruchsvollsten Handwerker in der Industrie, auf den Baustellen, in den Gärten und den Wäldern, für Makita Akku-Maschinen.

100 Jahre Evolution in der Herstellung von Elektro-Werkzeugen und bald 50 Jahre Erfahrung in Akku-Technologie machen den Unterschied.

Vorteile der Makita Lithium-Ion Technologie:

- Kompakte und leichte Maschinen
- Kein Memory-Effekt - Jederzeit aufladbar
- Hohe Standzeit - Geringe Selbstentladung
- Robustes Gehäuse - Stossgeschützt
- Sehr schnell aufladbar und lange Lebensdauer
- Die gleichen Akkus für eine sehr grosse Maschinenauswahl

Kürzeste Ladezeit, grosse Laufleistung

Damit Sie praktisch pausenlos arbeiten können, bringt unser Makstar Ladegerät die Li-Ion Akkus in absoluter Bestzeit wieder an den Start

Extrem kurze Ladezeiten und doch **hohe Lebensdauer** dank:

- Makstar Kühlungssystem
- Abstoppen des Motors bei schwachen Akkus
- Abstoppen des Motors bei Überlastung

18V + 18V 36V
Sie können 2 x 18 Volt Akkus
1,5Ah / 3,0Ah / 4,0Ah oder 5,0Ah nehmen
18V X2
36V

Go Green new

18V x 2 =

Maschinen mit starkem 36V-Motor angetrieben mit 2x 18V Li-Ion Hochleistungs-Akkus

Gemeinsame Eigenschaften:

- **Leise und sehr umweltfreundlich, da ohne Schadstoffemissionen**
- Ideal für den Einsatz in Wohngebieten
- Perfekt ausgewogen für leichteste Handhabung
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Niedrige Betriebskosten
- Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem **XPT-System** (eXtreme Protection Technology)

XPT

DUC252Z

XPT new

Kettensäge 2x18V=36V

- Kettengeschwindigkeit 500 m/min.
- Werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic
- Automatische Kettenschmierung durch einstellbare Ölpumpe
- Akku-Kapazitätanzeige
- Aufhängehaken
- Schnittlänge 250 mm
- Nutbreite 1,3 mm
- Treibglieder 40
- Kettenteilung 3/8"
- Gewicht mit 2x4.0Ah 4.6 kg

Geliefert mit Halbmeissel-Kette, Kettenschutz Öl, Rundfeile

HOME > PRO

DUC252Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 485.00

DUH651Z

XPT new

Heckenschere 65 cm 2x18V=36V

- Hubzahl 1'000 - 1'800 /min
- Schnittlänge 65 cm
- Hinterer Griff in **5 Positionen verstellbar**
- Grosser, durchsichtiger Handschutz für freie Sicht auf den Messerbalken
- Akku-Schutzsystem (Selbstentladung, Überladung, Überhitzung)
- Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer
- Autonomie 66 - 103 min (je nach Geschwindigkeit)
- Ø max der Äste 18 mm
- Gewicht mit 2x4.0Ah 5.7 kg

Geliefert mit Messerschutz

Verstellbarer Griff (5 Positionen)



HOME > PRO

DUH651Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 515.00

DUB362Z

XPT new

Blasgerät 2x18V=36V

- 2 Drehzahlen 11'400 / 21'500 U/Min
- Luftfördermenge 6.7 - 13.3 m³/Min
- Luftgeschwindigkeit 27 - 53 m/s
- **Kohlenfreier BL Motor:** keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Länge inkl. Düse 98 cm
- Gewicht mit 2x4.0Ah 3.9 kg

Geliefert mit langer Düse und Schulterriemen

HOME > PRO

DUB361Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 419.00

36V Lithium-Ion

Brauchen Sie Ihre 18V Akkus
auch für die starken Maschinen mit 36V-Motor !

Motorsensen 2x18V=36V
Zusätzlich zu den gemeinsamen Eigenschaften von Seite 6:
- **Kohlenfreier BL Motor:** keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Gerät mit Links/Rechts Drehrichtung zum entblockieren des Schneidkopfes
- Softgrip Belag auf dem Führungsholmen für mehr Komfort besonders bei längeren Arbeitszeiten
- Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder zu niedriger Batterie-Leistung
- Autonomie 24 - 65 min (je nach Art der Arbeit)

DUR362LZ XPT BL MOTOR new

- Max. Drehzahl 0-3'500 – 0-6'600 U/min
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff für optimale Bewegungsfreiheit
- Autonomie 24 - 65 min (je nach Art der Arbeit)
- Gewicht mit 2x4.0Ah 5,6 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

DUR361UZ XPT BL MOTOR new

- Max. Drehzahl 0-3'500 – 0-7'300 U/min
- U-förmiger Doppelhandgriff mit integrierten Bedienungselementen, werkzeuglos verstellbar
- Autonomie 24 - 55 min (je nach Arbeit)
- Gewicht mit 2x4.0Ah 5.9 kg

Geliefert mit 4-Kanten Stahl-Schneideblatt, Schultergurt, Schlüssel

DUR362LZ ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 752.00
DUR361UZ ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 779.00



DLM380Z XPT new

Rasenmäher 38 cm 2x18V=36V
Zusätzlich zu den gemeinsamen Eigenschaften von Seite 6:
- 3'700 U/min
- Schnittbreite 38 cm
- Empfohlene Rasenfläche 270 - 540 m²
- Robustes Polypropylen-Gehäuse
- Holm leicht klappbar für eine einfache Lagerung
- Fangkorb mit Füllstandanzeige, einfach zum Montieren und Leeren
- Einfaches Einstellen der Schnitthöhe: ein zentralisierter Hebel mit 6 Positionen
- Akku-Kapazitätanzeige
- Schnitthöhe 25 - 75 mm
- Gewicht mit 2x4.0Ah 15 kg

Geliefert mit 40 L Fangkorb

DLM380Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** CHF 545.00

18V LITHIUM-ION **SystemKIT**

Go Green

Mit 2 Maschinen 18V ohne Akku
kaufen Sie ein **ENERGYPACK** 18V
nach Ihrer Wahl zum Super Preis von nur :
(auch gültig für die Maschinen mit 2x18V=36V)

*239.-- 3.0Ah

EPAC18-302
196693-0
18V 2x3.0 Ah
22min

*279.-- 4.0Ah

EPAC18-402
196866-5
18V 2x4.0 Ah
36min

*389.-- 5.0Ah

EPAC18-502
197017-3
18V 2x5.0 Ah
45min

1 **ENERGYPACK** = 2 Akkus, 1 Ladegerät MAKSTAR und 1 MAKPAC Koffer

*599.-- NEW

für 2 Akkus während
der gleichen Zeit !

36min 4.0Ah

EPAC18-404
197155-1

Mit nur **einem ENERGYPACK 18V**
sind **alle Bedürfnisse** abgedeckt:
im **Garten**, im **Haus** und auf der **Baustelle**,
alle, **mit sehr kurzen Ladezeiten !**

Siehe auch unser Katalog «Die Wahl der Profis» 2015.
Darin finden Sie **über 60 verschiedene 18V Maschinen !**

DUM168

LITHIUM-ION

Grasschere 18 V Li-Ion

- Hubzahl 1'250 /min
- Akku-Schutzsystem mit Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder bei niedriger Batterie-Leistung
- Messerschutzschicht für eine längere Lebensdauer
- Abnehmbarer Führungsschuh erlaubt eine konstante Schnitthöhe (verstellbar 10, 20 oder 30 mm) und schützt gegen Steinschlag
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für optimalen Arbeitskomfort
- Als Heckenschere umbaubar (mit Sonderzubehör, siehe unten)
- Sicherheitsschalter
- Autonomie im Leerlauf ca. 165 Min. mit Akku 4.0Ah
- Messer 16 cm
- Gewicht inkl. Akku 1.6 kg

Geliefert mit Messerschutz und Führungsschuh

DUM168RM	***Mit 1 Akku 4.0Ah und Ladegerät***	**CHF 359.00**
DUM168Z	***Ohne Akku, ohne Ladegerät***	**CHF 119.00**

Sonderzubehör:
Set Heckenschere (verwandelt die Grasschere in eine Heckenschere) mit Heckenschere-Messer, Messerschutz, Schnittgutsammler, Fett

Art. H-049
CHF 44.00

Sonderzubehör:
Verlängerungsstiel 120 cm

Art. 195187-2
CHF 90.00



DUH523

Heckenschere 52 cm 18 V Li-Ion

- Hubzahl 1'350 /min
- 5 Antivibrations-Dämpfer für eine effiziente Dämpfung der Vibrationen
- Nickel-Platinium- Messer für lange Lebensdauer
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für einen optimalen Arbeitskomfort
- Grosser, durchsichtiger Handschutz für freie Sicht auf den Messerbalken
- Doppelter Sicherheitsschalter
- Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder zu niedriger Batterie-Leistung
- Ø der Aeste max 15 mm
- Autonomie im Leerlauf ca. 100 min. mit Akku 4.0Ah
- Gewicht inkl. Akku 3.3 kg

Geliefert mit Messerschutz

DUH523RM	***Mit 1 Akku 4.0Ah und Ladegerät***	**CHF 399.00**
DUH523Z	***ohne Akku, ohne Ladegerät***	**CHF 155.00**

DUR181

LITHIUM-ION

Trimmer 18 V Li-Ion

- Leerlauf Drehzahl 7'800 U/min
- Sehr leicht und handlich: Ideal für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- Einfach installierbarer halbautomatischer 1-Faden Schneidkopf
- Verstellbares Teleskoprohr mit 190 mm Spielraum
- Um 180° drehbar: kann als Kantenschneider benutzt werden
- Schneidekopf auf 5 Positionen verstellbar für schwer zugängliche Stellen
- Verstellbarer Rundgriff
- Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder zu niedriger Batterie-Leistung
- Autonomie im Leerlauf ca. 60 Min. mit 1 Akku 4.0Ah
- Schnittkreisdurchmesser 26 cm
- Gewicht inkl. Akku 3.1 kg

Geliefert mit halbautomatischem 1-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

DUR181RM	***Mit 1 Akku 4.0Ah und Ladegerät***	**CHF 399.00**
DUR181Z	***ohne Akku, ohne Ladegerät***	**CHF 155.00**

DUR182

Trimmer 18 V Li-Ion

- Leerlauf Drehzahl 3'500-6'000 U/min
- **Hohe Leistungen:** Motor über dem Schneidewerkzeug gesetzt. Keine Antriebswelle, kein Leistungsverlust
- Sehr leises Gerät, geringe Vibrationen und umweltfreundlich, da ohne Schadstoffemissionen
- Staub- und Spritzwasser geschützt
- Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder zu niedriger Batterie-Leistung
- Links/Rechts Drehrichtung zum Entblockieren des Schneidkopfes
- Verstellbarer Rundgriff
- Stufenlose Geschwindigkeit und Motor-Bremse
- Autonomie im Leerlauf ca. 40-120 min mit 1 Akku 4.0Ah (je nach Drehzahl)
- Schnittkreisdurchmesser 30 cm
- Gewicht inkl. Akku 3.9 kg

Geliefert mit halbautomatischem 1-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

DUR182LRM	***Mit 1 Akku 4.0Ah und Ladegerät***	**CHF 639.00**
DUR182LZ	***ohne Akku, ohne Ladegerät***	**CHF 399.00**

DUC122

Kettensäge 18 V Li-Ion

- Kettengeschwindigkeit 500 m/min
- **Kommt in voller Sicherheit an Orte hin, die bisher den Kettensägen unzugänglich blieben**
- Kraftvoller, robuster Motor
- Perfekt ausgewogen für leichteste Handhabung
- Einhandsägen, auch mit ausgestrecktem Arm
- Kann mit ausziehbarer Verlängerung gebraucht werden (siehe unten)
- Werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Elektrische Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Aufhängehaken
- Schnittlänge 115 mm
- Nutbreite 1,3 mm
- Kettenteilung 1/4"
- Gewicht inkl. Akku 2,6 kg

Geliefert mit Halbmeissel Kette, Kettenschutz, Öl, Rundfeile, Transportkoffer (nur DUC122RME)

HOME > PRO

DUC122RME ***Mit 2 Akkus 3.0Ah und Ladegerät*** **CHF 649.00**
DUC122Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 335.00**

BUB183Z

Blasgerät 18 V Li-Ion

- Leerlaufdrehzahl 0-18'000 U/Min
- **Leicht, handlich, kraftvoll und leise**
- **3 einstellbare Luftförderstufen**
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Ladezeit 22 Minuten (für 3.0Ah Akku)
- Luftfördermenge 2.6m³/Min
- Luftgeschwindigkeit 52 m/sec
- Gewicht ohne Akku 1.9 kg

Geliefert mit langer Düse

HOME > PRO

BUB183Z ***ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 129.00**

BVF154

Akku-Sprühgerät 15 l, 18V Li-Ion

- **Leise und Umweltfreundlich**
- Zwei Sprüharten: Manuell oder kontinuierlich
- Sehr komfortabler Rückengurt
- Pumpendruck max. 3 bar
- Autonomie 108 l (ca. 135 min)
- Gewicht 4.1 kg

Geliefert mit Rückengurt, Sprühlanze mit Doppel-Breitstrahldüse für Pestizide, Insektizide und Fungizide, Breitstrahldüse für Herbizide und Bewässerungen

15 Liter

LITHIUM-ION

Siehe auch 4-Takt Sprühgerät EVH2000 auf Seite 41

BVF154RF	***Mit 1 Akku 3.0Ah und Ladegerät***	**CHF 790.00**
BVF154Z	***ohne Akku, ohne Ladegerät***	**CHF 550.00**

Zubehör für Sprühgeräte — Siehe auch Akkus und Ladegeräte S. 19

Artikel	Beschreibung	Artikel Nr.	Prix CHF
	Breitstrahldüse für Herbizid und Bewässerung. In der Standard-Ausrüstung der BVF154.	690 8031 000	**32.00**
	Doppel- Breitstrahldüse für Pestizid, Insektizid, Fungizid. In der Standard-Ausrüstung der Modelle BVF154 und EVH2000	694 9001 000	**59.00**
	Dreifachdüse für Rundstrahl Option	690 9500 100	**40.00**
	Vierfachdüse für Rundstrahl Option	691 9500 000	**52.00**

Gemeinsame Eigenschaften der Maschinen vom Programm 36V:

- Sehr **starke Geräte, leise, und umweltfreundlich, ideal für den Einsatz in Wohngebieten**
- Sehr niedrige Betriebskosten
- für **Hochleistungs Lithium-Ionen Akkus 36V**
- Passend zu **MAKSTAR Ladetechnologie**
- 2 x 18V-Akkus (z.B. von einem Akku-Bohrschrauber) können auch benutzt werden (mit Adapter BCV01 oder BCV03, siehe Seite 16 (ausser für Modelle BBC300LZ und BBC231UZ)
- Ladezeit 22 min. (für 1 Akku 2.6Ah)

Ohne Akku, ohne Ladegerät

Rüsten Sie Ihre
36V Maschine
nach Ihren Bedürfnissen aus:

Wählen Sie Adapter und
ENERGYPACK
auf Seite 16

Siehe gemeinsame Eigenschaften der Maschinen 36V auf Seite 13

BLM430Z

Rasenmäher 36V Li-Ion 43 cm

- Empfohlene Rasenfläche 350 - 600 m²
- Arbeitsbreite 43 cm
- Besonders leicht und handlich mit geringen Vibrationen
- 3-stufig verstellbarer Holm, mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort und leicht klappbar für eine einfache Lagerung
- Einfaches Einstellen der Schnitthöhe: ein zentralisierter Hebel mit 9 Positionen von 15 bis 75 mm
- Autonomie 10 - 20 min (BL3626) (je nach Rasen)
- Gewicht ohne Akku 16.9 kg

Geliefert mit Fangkorb von 50 Liter und Schlüssel

HOME > PRO

BLM430Z ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 499.00**

BUK360Z

Motorhacke 36V Li-Ion

- Empfohlene Fläche 15 - 20 m²
- 2 Arbeitsbreiten 22 und 35 cm (die äusseren 2 Messer wegnehmen)
- Für eine bessere Autonomie können 2 Stück 36V-Akkus installiert werden
- Sehr handlich und wendig
- 3-stufig verstellbarer Holm, leicht klappbar für einfaches Lagern und Transportieren
- Mit doppelten Transportrollen
- Ø Messer 245 mm
- Autonomie 30 - 40 min (2xBL3626)
- Gewicht ohne Akku 23.9 kg

HOME > PRO

BUK360Z ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 1'229.00**

BUH650Z

Heckenschere 36V 65 cm

- Hubzahl 1'000 - 1'800 /min
- Schnittkapazität Ø 18 mm
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag
- Grosser, durchsichtiger Handschutz für freie Sicht auf den Messerbalken
- Doppelter Sicherheitsschalter
- Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer
- Gewicht (mit Akku) 5.2 kg

Geliefert mit Messerschutz

In 5 Positionen verstellbarer Griff



Ergonomisch und perfekt ausgewogen

HOME > PRO

BUH650Z ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 449.00**

BUB360Z

Akku-Blasgerät 36V Li-Ion

- 2 Drehzahlen 8'700 / 17'000 U/m
- **Leicht, handlich und kraftvoll**
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Luftgeschwindigkeit 2.6m³/min. / 4.4m³/min.
- Autonomie 14 / 30 min
- Länge inkl. Düse 92,1 cm
- Gewicht ohne Akku 3.1 kg

Geliefert mit langer Düse, Schulterriemen

HOME > PRO

BUB360Z ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 229.00**

Siehe gemeinsame Eigenschaften der Maschinen 36V auf Seite 13

Motorsensen 36V Li-Ion

- **Motor ohne Kohlebürsten:** keine Wartung und geringer Energieverbrauch
- Gerät mit Links/Rechts Drehrichtung zum entblockieren des Schneidkopfes
- Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder zu niedriger Batterie-Leistung

BBC300LZ

- Max. Drehzahl 0-4'900 – 0-6'600 U/min
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit
- Schnittkreisdurchmesser von 30 cm
- Autonomie 15 - 30 min (je nach Arbeit)
- Gewicht inkl. Akku 6.1 kg

Geliefert mit Schultergurt, Schlüssel, halbautomatischer 2-Faden Schneidkopf (Nylon)

BBC231UZ

- Max. Drehzahl 0-5'300 – 0-7'300 U/min
- U-förmiger Doppelhandgriff mit integrierten Bedienungselementen, werkzeuglos verstellbar
- Griffe mit weichem Belag für besonders ergonomische Handhabung
- Autonomie 20 - 30 min
- Gewicht inkl. Akku 7.1 kg

Geliefert mit Schultergurt, Schlüssel, 4-Kanten Stahl-Schneideblatt Ø 230 mm

BBC300LZ	***Ohne Akku, ohne Ladegerät***	CHF 749.00
BBC231UZ	***Ohne Akku, ohne Ladegerät***	CHF 785.00

Wechsel-Aufsätze für BBC231UZ und BBC300LZ

Säge
Art. A-89539
CHF 399.00

Heckenschere
Art. A-89523
CHF 399.00

Kultivator
Art. B-04818
CHF 325.00

Schneideblätter, Fadenköpfe, Ersatzfaden und weiteres Zubehör für Motorsensen siehe S. 36-39

BUX361Z

1 Maschine, 4 Möglichkeiten : Wirtschaftlich und Platzsparend!

CombiExpress 36V

Zusätzlich zu oben erwähnten gemeinsamen Eigenschaften

- Drehzahlen 0-7'600 / 0-9'700 U/min (ohne Zubehör)
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit
- **Werkzeugloser Schnellverschluss: Ultra leichtes, schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs**
- Autonomie 18-40 min
- Gewicht inkl. Akku 4.6 kg (Motor)

Geliefert mit Motor-Einheit BUX360Z, 2-Faden Schneidkopf-Werkzeug EM402MP Schnittkreiskapazität 30 cm, Transporttasche, Schultergurt, Schlüsse

BUX361Z	***Sans accu, sans chargeur***	CHF 849.00

Weiter erhältliches CombiExpress-Zubehör: **Mit Schnellverschluss!**

Kultivator
Art. KR400MP
CHF 379.00

Heckenschere
Art. EN400MP
CHF 460.00

Hochentaster
Art. EY401MP
CHF 430.00

Schaftverlängerung
Art. LE400MP
CHF 145.00

Rüsten Sie Ihre 36V Maschinen nach Ihren Bedürfnissen aus:
Wählen Sie Adapter und ENERGYPACK auf Seite 16

Siehe gemeinsame Eigenschaften der 36V-Maschinen auf Seite 13

Go Green

BUC250Z ***Kettensäge 36 V***

- Kettengeschwindigkeit 8.33 m/s
- Schnittlänge 250 mm
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Perfekt ausgewogen für leichte Handhabung
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic
- Starker und robuster Motor
- Werkzeugloses Montieren und Spannen der Kette
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Automatische Kettenschmierung durch einstellbare Ölpumpe
- Aufhängehaken
- Autonomie env. 15 à 25 min
- Kettenteilung 3/8"
- Nutbreite 1.3 mm
- Gewicht 4.5 kg

Geliefert mit Halbmeissel-Kette, Kettenschutz, Öl, Rundfeile

HOME > PRO

BUC250Z ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 449.00**

Sonderzubehör zu Kettensäge :

Carving-Set mit Schwert, Kette und Antriebsritzel

Art. H-051 **CHF 173.00**

Transporttasche

Robust, mit abmontierbarem Kunststoffbehälter zum leichten Reinigen

Art. 195448-0 **CHF 90.00**

36V Adapter Sortiment

Gurt-Adapter 36V

BAP36N

Art. 195311-7 **CHF 113.00**

Für alle 36V Maschinen ausser Motorsensen BBC231U, BBC300L und BUX361Z

Gurt-Adapter
2 x 18V = 36V

BCV01

Art. 195511-9
CHF 129.00

Für alle 36V Maschinen ausser Motorsensen BBC231U, BBC300L und BUX361Z

Maschinen Adapter
2 Akkus 18V = 36V

BCV03

Art. 196809-7
CHF 149.00

Für alle 36V Maschinen

ENERGYPACK 36V

ENERGYPACK 1x2.2Ah

DC36WA
(nur für BL3622A)

60 min

BL3622A

EPAC36-221

CHF 341.00

36V

1 Akku

ENERGYPACK 1x2.6Ah

DC36RA
(nur für BL3626)

22 min

BL3626

EPAC36-261

CHF 398.00

ENERGYPACK 2x2.2Ah

DC36WA
(nur für BL3622A)

60 min

2X BL3622A

EPAC36-222

CHF 596.00

36V

2 Akkus

ENERGYPACK 2x2.6Ah

DC36RA
(nur für BL3626)

22 min

2X BL3626

EPAC36-262

CHF 796.00

Gemeinsame Eigenschaften:

- Hubzahl 1'250 /min
- **Hochleistungs Lithium-Ionen Akku** (siehe S. 4)
- Akku-Schutzsystem mit Warnlicht-Anzeige, im Falle von Überbelastung oder bei niedriger Batterie-Leistung
- Messerschutzschicht für eine längere Lebensdauer
- Ergonomische Griffe mit weichem Belag für optimalen Arbeitskomfort
- Sicherheitsschalter
- Autonomie ca. 30 min.
- Ladezeit 50 min.

HOME > PRO

UM164 *Akku-Grasschere 10.8 V Li-Ion*

- Abnehmbarer Führungsschuh erlaubt eine konstante Schnitthöhe
- **Als Heckenschere umbaubar** (mit Sonderzubehör, siehe unten)
- Messer 16 cm
- Gewicht (inkl. Akku) 1.1 kg

Geliefert mit Messer, Messerschutz und Führungsschuh

50 mm

UM164DW ***Mit 1 Akku 1.3Ah und Ladegerät*** **CHF 189.00**
UM164DZ ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 129.00**

UH200 *Akku-Heckenschere 10.8 V Li-Ion*

- Schnittgutsammler
- **Als Grasschere umbaubar** (mit Sonderzubehör, siehe unten)
- Messer 20 cm
- Schnittkapazität 8 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 1.2 kg

Geliefert mit Messer, Messerschutz, Schnittgutsammler

50 mm

UH200DW ***Mit 1 Akku 1.3Ah und Ladegerät*** **CHF 189.00**
UH200DZ ***Ohne Akku, ohne Ladegerät*** **CHF 129.00**

Zusatzausrüstung:

Verlängerungsrohr für Grasschere



Art. 195187-2 **CHF 90.00**

Zusatzausrüstung:

Set Grasschere für UH200DW
(verwandelt die Heckenschere in eine Grasschere)
Grasschere-Messer, Messerschutz, Führungsschuh, Fett

Art. H-050 **CHF 55.00**

Set Heckenschere für UM164DW
(verwandelt die Grasschere in eine Heckenschere)
Heckenschere-Messer, Messerschutz, Schnittgutsammler, Fett

Art. H-049 **CHF 44.00**

Reb- und Baumschere 24V

4604DW ***Reb- und Baumschere 24V 3,0Ah***

- 10'000 Schnitte mit einer einzigen Ladung
- Ausserordentliche Schneidequalität
- Kein Verquetschen des Astes
- Leicht und handlich für bequemes Arbeiten
- Der Akku wird getrennt in einer einstellbaren Gürteltasche getragen
- 0,4 Sekunden je kompletter auf/zu-Bewegung
- Messer öffnet sofort nach Loslassen des Schalters
- Dünner Griff für ermüdungsfreies Langzeit-Schneiden
- Sicherheits-Schalter von Rechts- und Linkshändern bedienbar
- Grosser Handschutz für leichten Zugang auch mit Handschuhen
- Überlastsicherung im Akku schützt die Schere und den Akku
- Auf Platz schnell ersetzbare Messer
- Kraftvoller Langzeitmotor, Motorbremse
- Max. Astdurchmesser 30 mm
- Gewicht Schere 0,95 kg
- Gewicht Akku 3.8 kg

Geliefert mit Akku 24V NC4600 3,0Ah, Ladegerät 60 min, Ersatzmesser, Schulterriemen, Armband, Ledergürtelhalter, Schlüssel, Öl, Transportkoffer

Das Gerät für den professionellen Einsatz in Landwirtschaft, Wein- und Obstbau.

HOME > PRO

4604DW **CHF 1'790.00**

Zubehör für Reb- und Baumschere 4604DW

Nr	Beschreibung	Artikel	Preis CHF
1	Ladegerät DC4600	192961-9	284.00
2	Akku NC4600	193001-6	390.00
3	Unter-Messer	A-86664	95.00
4	Ober-Messer	A-86670	69.00
5	Adapter	630169-2	345.00
6	Verbindungskabel	661979-6	179.00
7	Schultergurt	168356-8	36.00
8	Akku-Traggurt	166055-6	261.35
9	Tasche für Schere	168542-1	59.00
10	Armbinde	194679-8	13.00
11	Diamant-Feile	794530-8	40.00
12	Öl für Messer (30cc)	182470-6	4.00



Werkzeug-Halter

	Beschreibung	Artikel	Preis CHF
	Werkzeughalter aus Polyester und Leder für Gartenwerkzeug	P-72110	32.00
	Gartenschere-Halter aus Polyester und Leder	P-72104	20.00





Gleiches Gewicht

BL1830 3,0 Ah = BL1840 4,0 Ah = BL1850 5,0 Ah

Modell	Volt	Ah	N°. Artikel	Beschreibung	Preis CHF
AKKUS LI-ION					
Li-Ion BL1013	10,8V	1,3	194550-6	Akku BL1013 10,8V / 1,3Ah	70.00
Li-Ion BL1830	18,0V	3,0	194204-5	Akku BL1830 18V / 3,0Ah	189.00
Li-Ion BL1840	18,0V	4,0	196397-4	Akku BL1840 18V / 4,0Ah	211.00
Li-Ion BL1850 new	18,0V	5,0	196673-6	Akku BL1850 18V / 5,0Ah	280.00
Li-Ion BL3622A	36,0V	2,2	195410-5	Akku BL3622A 36V / 2,2Ah	281.00
Li-Ion BL3626	36,0V	2,6	194873-2	Akku BL3626 36V / 2,6Ah	378.00
LADEGERÄTE LI-ION					
DC10WA	7,2V - 10,8V		630584-0	Schnell-Ladegerät Li-Ion	73.00
DC18RC	14,4V - 18V		195584-2	MAKSTAR schnell (mit Luftkühlung)	151.00
DC18SE	14,4V - 18V		194622-7	MAKSTAR für Zigarettenanzünder	166.00
DC18RD new	14,4V - 18V		197047-4	MAKSTAR **für 2 Akkus**	249.00
DC36WA	36V (2,2Ah)		195471-5	Schnell-Ladegerät	158.00
DC36RA	36V (2,6Ah)		194863-5	MAKSTAR schnell	198.00
ENERGYPACK					
EPAC18-302	18V	**3,0**	196693-0	1xDC18RC + 2xBL1830	378.00
EPAC18-402	18V	**4,0**	196866-5	1xDC18RC + 2xBL1840	421.00
EPAC18-404 new	18V	**4,0**	197155-1	Power Source Kit = 1xDC18RD + **4x**BL1840	929.00
EPAC18-502 new	18V	**5,0**	197017-3	1xDC18RC + 2xBL1850	490.00
EPAC36-221	36V	**2,2**	EPAC36-221	1xDC36WA + 1xBL3622A	341.00
EPAC36-222	36V	**2,2**	EPAC36-222	1xDC36WA + 2xBL3622A	596.00
EPAC36-261	36V	**2,6**	EPAC36-261	1xDC36RA + 1xBL3626	398.00
EPAC36-262	36V	**2,6**	EPAC36-262	1xDC36RA + 2xBL3626	796.00

Gemeinsame Eigenschaften:

- 2’900 U/min
- Leicht und sehr handlich
- Gehäuse aus Polypropylen, unempfindlich gegen UV-Strahlung und witterungsbeständig
- Leicht einklappbarer Holm für eine einfache Lagerung
- Integrierter Tragegriff in der Motorhaube
- Einfach demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Kabelführung für eine einfache Handhabung

Geliefert mit Kabelführung und Fangkorb

ELM3311 new

Elektro-Rasenmäher 33 cm

- 3-stufige Einstellung der Schnitthöhe, radweise und werkzeuglos

ELM3800

Elektro-Rasenmäher 38 cm

- 6-stufige Zentraleinstellung der Schnitthöhe

Siehe auch Akku-Rasenmäher auf Seiten 7 und 14

Modell	ELM3311	ELM3800
Leistung	1’100 W	1’400 W
Schnittbreite	33 cm	38 cm
Empfohlene Rasenfläche	400 m²	500 m²
Gang / Antrieb	-	-
Schnitthöhe	20/40/55 mm	25-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	3-stufig ind.	6-stufig zentral
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen
Fangkorbvolumen	27 L	40 L
Gewicht	11,5 kg	13 kg
Preis CHF	**179.00**	**219.00**

Gemeinsame Eigenschaften:

- Leistungsfähig, ergonomisch und sehr handlich
- Turbinenrad für einen optimalen Luftdurchlass: erleichtert die Einsammlung des Grases und die Abkühlung des Motors
- **Robustes Stahlgehäuse**
- 3-stufig verstellbarer Holm, leicht einklappbar für eine einfache Lagerung
- Robuste Räder mit wasserdichten Kugellager
- Einfach demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- **Zentraleinstellung der Schnitthöhe**
- Geliefert mit Kabelführung für eine einfache Handhabung

Geliefert mit Kabelführung und Fangkorb

ELM4110 ***Elektro-Rasenmäher 41 cm***

ELM4613 ***Elektro-Rasenmäher mit Radantrieb 46 cm***



- **Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor (S. 22)**
- 1-Gang Antrieb

Modell	ELM4110	ELM4613
Leistung	1’600 W	1’800 W
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Empfohlene Rasenfläche	600 m²	1000 m²
Gang / Antrieb	-	1
Schnitthöhe	20-75 mm	20-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	5-stufig zentral	8-stufig zentral
Gehäuse	Stahl	Stahl
Fangkorbvolumen	50 L	60 L
Gewicht	25 kg	31.5 kg
Preis CHF	**379.00**	**559 .00**



Rasenmäher 4-Takt

Gemeinsame Eigenschaften:

- 3’000 U/min
- Ergonomische, leistungsvolle und leicht zu handhabende Maschinen
- Motor Briggs & Stratton 158 cc
- Primer-Pumpe für leichtes Starten
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Ergonomischer Holm mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3-stufig verstellbarer Holm, leicht einklappbar für eine einfache Lagerung
- Robuste Räder mit wasserdichten Kugellager
- Einfach demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- **5-stufige Zentraleinstellung der Schnitthöhe**

Geliefert mit Mulchkeil (siehe unten), Fangkorb, Schlüssel

PLM4120

HOME > PRO

Rasenmäher 4-Takt
41 cm / 158 cm³

- Motor Briggs & Stratton 500E

PLM4620

HOME > PRO

Rasenmäher 4-Takt
46 cm /190 cm³

- Motor Briggs & Stratton 625E

3-stufig verstellbarer Holm

Modell	**PLM4120**	**PLM4620**
Motor	B&S 158 cc	B&S 190 cc
Leistung	1.93 kW (2,6 PS)	2.37 kW (3,2 PS)
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Empfohlene Rasenfläche	1’000 m²	1’200 m²
Gang / Antrieb	-	-
Schnitthöhe	20-75 mm	20-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	5-stufig zentral	5-stufig zentral
Gehäuse	Stahl	Stahl
Fangkorbvolumen	50 L	60 L
Gewicht	26 kg	26 kg
Preis CHF	**529.00**	**579.00**

Dank dem **Mulchkeil** und dem Spezial-Messer wird das Gras zerkleinert und dem Rasen als natürlicher Dünger zugeführt. Weiterer Vorteil: Der Fangkorb muss nicht mehr geleert werden!

Gemeinsame Eigenschaften:

- 2’800 U/min
- Ergonomische, leistungsvolle und leicht zu handhabende Maschinen
- Motor Briggs & Stratton 158 cc
- Primer-Pumpe für leichtes Starten
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Ergonomischer Holm mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3-stufig verstellbarer Holm, leicht einklappbar für eine einfache Lagerung
- Robuste Räder mit wasserdichten Kugellager
- Einfacher demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- **5-stufige Zentraleinstellung der Schnitthöhe**

Standard-Ausrüstung:
Mulchkeil (siehe nebenan), Fangkorb, Schlüssel

PLM4621

Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb 46 cm / 190 cm³

- Leichtstartender Motor Briggs & Stratton 650E ReadyStart mit reduzierten Schadstoffemissionen
- **1-Gang Antrieb**

PLM4622

Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb 46 cm / 190 cm³

- Leichtstartender Motor Briggs & Stratton 650EX ReadyStart
- **3-Gang Antrieb**

Modell	**PLM4621**	**PLM4622**
Motor	B&S 190cc	B&S 190 cc
Leistung	2.33 kW (3.2 PS)	2.49 kW (3,4 PS)
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Empfohlene Rasenfläche	1’400 m²	1’800 m²
Gang / Antrieb	1	3
Schnitthöhe	20-75 mm	20-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	5-stufig zentral	5-stufig zentral
Gehäuse	Stahl	Stahl
Fangkorbvolumen	60 L	60 L
Gewicht	32.5 kg	35.4 kg
Preis CHF	**720.00**	**820.00**

Robuste Räder

Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb

PLM5113 *Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb 51 cm / 190 cm³*

- 2'800 U/min
- Leistungsstarker und robuster Mäher mit Radantrieb, ideal für grosse Flächen
- **Leichtes Starten dank ReadyStart System**
- Motor Briggs & Stratton 675EX ReadyStart
- **3-Gang Antrieb** 3 Km/Std / 3,4 Km/Std / 4.5 Km/Std
- Mit Mulchkeil geliefert
- **Robustes Stahlgehäuse**
- **Auswurfmöglichkeit nach hinten (mit Korb) oder seitlich (mit Deflektor)**
- Einfach demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- Höhen-verstellbarer Holm, leicht klappbar für eine einfache Lagerung
- Robuste Räder (hinten Ø 28 cm) mit wasserdichten Kugellager
- **5-stufige Zentraleinstellung der Schnitthöhe**

Geliefert mit Mulchkeil (siehe S. 22), Seiten-Deflektor, Fangkorb, Schlüssel



Modell	PLM5113
Motor	B&S 190 cc
Leistung	2.49 kW (3.4 PS)
Schnittbreite	51 cm
Empfohlene Rasenfläche	2'200 m²
Gang / Antrieb	3
Schnitthöhe	20-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	5-stufig zentral
Gehäuse	Stahl
Fangkorbvolumen	65 L
Gewicht	37 kg
Preis CHF	**890.00**

Inklusive Mulchkeil und Seiten-Deflektor!

Deflektor für seitlichen Auswurf

Ohne Fangkorb: handlich und leicht!



Deflektor (kann geschlossen werden)

Modell	PLM5121
Motor	B&S 190 cc
Leistung	2.33 kW (3.2 PS)
Schnittbreite	51 cm
Empfohlene Rasenfläche	2'200 m²
Gang / Antrieb	1
Schnitthöhe	20-75 mm
Einstellung Schnitthöhe	5-stufig zentral
Gehäuse	Stahl
Gewicht	31,7 kg
Preis CHF	**699.00**

PLM5121 ***Mulchmäher 4-Takt mit Radantrieb 51 cm / 190 cm³***

- 2'900 U/min
- Kompakte Bauweise: **Ideal für unebenes Gelände und/oder für Rasen mit vielen Hindernissen** (Sträuche, Bäume usw.)
- Seitlicher Auswurf der geschlossen werden kann
- Für grosse Flächen und häufiges Mähen
- Leistungsstarker B&S 675 ReadyStart Motor für leichtes Starten
- Robustes Stahlgehäuse
- **1-Gang Antrieb**
- Holm mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3-stufig verstellbarer Holm, LEICHT klappbar für eine einfache Lagerung
- 5-stufige zentralisierte Einstellung der Schnitthöhe
- **Robuste Räder mit wasserdichten Kugellager**

Geliefert mit Deflektor für seitlichen Auswurf (siehe S. 24), Schlüssel

Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb

Gemeinsame Eigenschaften:
- 2'900 U/min
- Leistungsstarke und robuste Mäher mit Radantrieb
- **Robustes Aluminiumgehäuse für eine maximale Lebensdauer**
- Ergonomischer Holm mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- 3-stufig verstellbarer Holm, leicht einklappbar für eine einfache Lagerung
- Robuste Aluminium-Räder mit wasserdichten Kugellager
- Einfach demontierbarer und entleerbarer Grasfangkorb
- **6-stufige Zentraleinstellung der Schnitthöhe**

Geliefert mit Mulchkeil (siehe S. 22), Fangkorb, Schlüssel



Robustes Aluminiumgehäuse

Zentrale Einstellung der Schnitthöhe

PLM4816 ***Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb 46 cm / 160 cm³***
- 4-Gang Antrieb
- Leistungsstarker Motor Honda GCV160

PLM5115 ***Rasenmäher 4-Takt mit Radantrieb 51 cm / 190 cm³***
- 3-Gang Antrieb
- Leistungsstarker Motor Honda GCV190

Leichter Start : Keine spezielle Handhabung bei Kalt- oder Warm- Start

Modell	PLM4816	PLM5115
Motor	Honda 160 cc	Honda 190 cc
Leistung	2.76 kW (3.75 PS)	3.31 kW (4.5 PS)
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Empfohlene Rasenfläche	2'000 m²	2'400 m²
Gang / Antrieb	4	3
Schnitthöhe	30-80 mm	30-80 mm
Einstellung Schnitthöhe	6-stufig zentral	6-stufig zentral
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Fangkorbvolumen	75 L	75 L
Gewicht	37 kg	42 kg
Preis CHF	**1'220.00**	**1'399.00**

PTM1200 ***Rasentraktor 122 cm 2-Zylinder***

- 3’000 U/min
- Stabile, kraftvolle und bequeme Mäher
- **Mit elektrischem Start**
- 2-Zylinder Motor Briggs & Stratton Intek V-Twin 7220
- Armaturenbrett mit 6 LED Kontroll-Leuchten
- Hängendes Mähgehäuse mit Rollen ermöglicht das Arbeiten auf allen Arten von Geländen
- Elektrische Fangkorbentleerung mit einfachem Knopfdruck
- Hydrostatisches Getriebe (keinen Gangwechsel)
- Elektromechanische Messerkupplung: einfaches Einschalten per Knopfdruck
- Robustes Schneidewerkzeug mit 2 Stahlmessern
- Schlauch-Anschluss auf dem Schneidewerkzeug für eine leichtere Reinigung
- 7-stufige Einstellung der Schnitthöhe
- Vom Fahrersitz aus einfach entleerbarer Fangkorb mit akustischem Füllstandsignal
- Doppel Scheinwerfer

Geliefert mit Fangkorb, Ladegerät, Ölpumpe

HOME > PRO

Super Preis.
Solange Vorrat!

CHF 3’250.00

Modell	PTM1200
Motor	B&S 656 cc
Leistung	12.64 kW (17.2 PS)
Schnittbreite	122 cm
Empfohlene Rasenfläche	8’000 m²
Schnitthöhe	30-90 mm
Einstellung Schnitthöhe	7-stufig zentral
Fangkorbvolumen	300 L
Gewicht	232 kg

Wir haben viel Zubehör zu Rasentraktoren. Siehe Details in unserem Zubehör-Katalog 2014/15 auf Seiten 207 bis 210 oder auf www.makita.ch

Kompakte, handliche und leichte Maschinen:
Ideal für alle Unterhaltsarbeiten rund ums Haus

UR3000 *Elektro-Trimmer*

- 450 W
- Sehr leicht und handlich: ideal für kleine Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- Verstellbares Teleskoprohr mit 240 mm Spielraum
- Um 180° drehbar: kann als Kantenschneider benutzt werden
- Im Griff integrierte Zugentlastung für das Verlängerungskabel
- Verstellbarer Rundgriff
- Einfach installierbarer halbautomatischer 2-Faden Schneidkopf
- Schnittkreisdurchmesser 30 cm
- 2.6 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon)

UR3000

STANDARD >

HOME > PRO
1 2 3 4

UR3000 **CHF 125.00**

Makita 4-Takt Motor MM4: Eine exklusive und einzigartige Technologie

Die von Makita entwickelten 4-Takt Motoren MM4 haben mehr Vorteile, bei gleicher Grösse, verglichen zu 2-Takt Motoren.

Leistungsstark:
- 20 bis 30% mehr Leistung

Kompakt und leicht:
- besonders leichte und kompakte Maschinen
- schonen die Kräfte der Anwender

Umweltfreundlich:
- mindestens 8 mal weniger Abgas-Emissionen (je nach Hubraum noch weniger)

Reduziert die Belastung des Anwenders:
- sehr niedrige Vibrationen
- weniger Rauch
- wenig Lärm

Wartungsfreundlich:
- keine besondere Benzin-Mischung nötig
- kein Entleeren des Treibstofftanks nach der Benutzung

Niedrige Betriebskosten:
- siehe Tabelle weiter unten

Geräuscharm:
- empfohlen in Parks, Wohnquartieren, und anderen Orten wo Ruhe geschätzt wird

	Motor MM4 24.5 cc	2-Takt Motor 24.5 cc
Benzinverbrauch (300 Betriebs-Stunden)	0.45 L/std x 300 std = 135 Liter	0.69 L/std x 300 std = 207 Liter
Ölverbrauch (300 Betriebs-Stunden)	0.86 L	4.14 L (50:1 Mix)
Total	135 L x 1.50 CHF = 202.50 CHF + 0.86 l x 8.00 CHF = 6.90 CHF **= 209.40 CHF**	207 L x 1.50 CHF = 310.50 CHF + 4.14 l x 16.00 CHF = 66.25 CHF **= 376.75 CHF**
Total Ersparnis dank dem MM4 Motor: CHF 167.35 (Je höher der Hubraum, desto grösser die Einsparung!)		Gerechnet auf einer Preisbasis vom 30.01.15

ER2550LH *4-Takt Trimmer 24,5 cm³*

- Hubraum 24,5 cm³
- Leistung 0,71 kW (0,97 PS)
- **Hochleistungs 4-Takt Motor MM4**, robust, leise, umweltfreundlich, verbrauchsgünstig und sehr wartungsfreundlich
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für eine optimale Bewegungsfreiheit
- **Leichtes Starten dank Primer-Vergaser**
- Elektronikzündung
- Flexible Antriebswelle
- Reduzierte Lärm-Emissionen
- Tank-Kapazität 0,5 L
- Gewicht 4.0 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon)

ER2550LH

STANDARD >

ER2550LH **CHF 420.00**

HOME > PRO

Zubehör siehe S. 36-39

Gemeinsame Eigenschaften:

- **Hochleistungs 4-Takt Motor MM4,** robust, leise, umweltfreundlich, sparsam und sehr wartungsfreundlich (siehe Seite 29)
- Leichtes Starten dank Primer-Vergaser
- Elektronikzündung
- Effizientes Antivibrationssystem
- Starre Antriebswelle

MM4

Kompakt und stark, ideal für Unterhaltsarbeiten rund ums Haus

EBH253L

STANDARD >

OPTIONEN >

EBH253L ***4-Takt Motorsense 24,5 cm³***

- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

EBH253U

STANDARD >

OPTIONEN >

EBH253U ***4-Takt Motorsense 24,5 cm³***

- **U-förmiger Doppelhandgriff** mit integrierten Bedienungselementen, werkzeuglos verstellbar
- Griffe mit weichem Belag für besonders ergonomische Handhabung

Geliefert mit 4-Zahn-Stahlblatt, Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

EM2651LH

STANDARD >

OPTIONEN >

new

EM2651LH ***4-Takt Motorsense 25,4 cm³***

- Multi-Position Motor (360°)
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

Kann mit Wechsel-Aufsätzen gebraucht werden siehe S. 39

HOME > PRO

Modell	EBH253L	EBH253U	EM2651LH
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³	25,4 cm³
Leistung	0,71 kW (0,97 PS)	0,71 kW (0,97 PS)	0,77 kW (1,1 PS)
Griff	Rund	U	Rund
Schneidkopf	2-Faden	4-Zahn	2-Faden
Tank-Kapazität	0,5 L	0,5 L	0,6 L
Gewicht	5.3 kg	5.9 kg	5.2 kg
Preis CHF	**539.00**	**569.00**	**599.00**

Gemeinsame Eigenschaften:
Siehe Eigenschaften von Seite 30.

Handliche Profi-Geräte, ideal für Gemeinden, Landschaftsgärtner und Landwirtschaft

Modell	EBH341L	EBH341U	EBH341R
Hubraum	33,5 cm³	33,5 cm³	33,5 cm³
Leistung	1,07 kW (1.4 PS)	1,07 kW (1.4 PS)	1,07 kW (1.4 PS)
Griff	Rund	U	Rund
Schneidkopf	2-Faden	3-Zahn	4-Zahn
Tank-Kapazität	0,65 l	0,65 l	0,65 l
Gewicht	7 kg	7.1 kg	10.2 kg
Preis CHF	**669.00**	**699.00**	**1'059.00**

EBH341L
STANDARD >
OPTIONEN >

EBH341L ***4-Takt Motorsense 33,5 cm³***

- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit

Geliefert mit Halbautomatischer 2-Faden Schneidkopf (Nylon), doppelter Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

EBH341U ***4-Takt Motorsense 33,5 cm³***

- **U-förmiger Doppelhandgriff** mit integrierten Bedienungselementen, werkzeuglos verstellbar
- Griffe mit weichem Belag für besonders ergonomische Handhabung

Geliefert mit 3-Zahn-Stahlblatt, doppeltem Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO

EBH341U
STANDARD >
OPTIONEN >

EBH341R ***Rückentragbare 4-Takt Motorsense 33,5 cm³***

- **Rückentragbar:**
  Ideal in schwer zugänglichem Gelände und für grosse Flächen
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit

Geliefert mit 4-Zahn-Stahlblatt, Schlüssel

EBH341R
STANDARD >
OPTIONEN >

HOME > PRO

5 Maschinen in einer: Platz- und geldsparend !
Ideal für Landschaftsgärtner

EX2650LHM

STANDARD >

OPTIONEN >

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

HOME > PRO

Siehe auch
Akku-Motorsense CombiExpress
Li-Ion 36V auf Seite 15!

EX2650LHM ***Motorsense CombiExpress 4-Takt 25,4 cm³***

- **Hochleistungs- Multipositionen- (360°) 4-Takt Motor MM4 ,** robust, leise, umweltfreundlich, sparsam und sehr wartungsfreundlich (siehe S. 29)
- Einsatz in allen Lagen möglich dank einzigartiger Schmiertechnik
- **Werkzeugloser Schnellverschluss: Ultra leichtes, schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs**
- Geliefert mit halbautomatischer 2-Faden Schneidkopf-Werkzeug
- Leichtes Starten dank Primer-Vergaser
- Elektronikzündung
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit

Geliefert mit Motor-Einheit EX2650LH, halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf-Werkzeug EM400MP, Motor-Oel, Transporttasche, Schlüssel

Modell	EX2650LHM
Hubraum	25.4 cm³
Leistung	0,77 kW (1.0 PS)
Griff	rund
Schneidkopf inkl.	2-Faden
Tank Kapazität	0,6 L
Gewicht (Motor)	4,6 kg
Preis CHF	**650.00**

Weiter erhältliches CombiExpress-Zubehör:
(nur für CombiExpress, für andere Modelle siehe S. 39)

Mit Schnellverschluss!

Gras-Schneidekopf mit gebogenem Schaft
Art. ER400MP
CHF 169.00

Säge
Art. EY401MP
CHF 430.00

Kultivator
Art. KR400MP
CHF 379.00

Heckenschere
Art. EN400MP
CHF 460.00

Schaftverlängerung 115 cm
Art. LE400MP
CHF 145.00

2-Takt Motorsensen

Gemeinsame Eigenschaften:

- **Leichte und handliche Geräte**
- Robuster und erprobter 2-Takt Motor, mit Katalysator für besseren Umwelt- und Anwenderschutz (ausser RBC2110)
- Leichtes Starten dank Primer-Vergaser
- Elektronikzündung
- Effizientes Antivibrationssystem

Federleicht nur 3.6 kg!

HOME > PRO 1 2 3 4

RBC2110 ***Motorsense 21 cm³***

- Ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für eine optimale Bewegungsfreiheit
- Starre Antriebswelle

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

RBC2110

STANDARD >

OPTIONEN >



EM2600L

STANDARD >

OPTIONEN >

HOME > PRO 1 2 3 4

new

EM2600L ***Motorsense 25,7 cm³***

- Ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für eine optimale Bewegungsfreiheit
- Starre Antriebswelle

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

HOME > PRO 1 2 3 4

new

ER2600L ***Motorsense 25,7 cm³***

- Ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für eine optimale Bewegungsfreiheit
- Flexible Antriebswelle

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel

ER2600L

STANDARD >

OPTIONEN >

Modell	RBC2110	EM2600L	ER2600L
Hubraum	21 cm³	25,7 cm³	25,7 cm³
Leistung	0,62 kW (0,84 PS)	0,83 kW (1.1 PS)	0,83 kW (1.1 PS)
Griff	Rund	Rund	Rund
Schneidkopf	2-Faden	2-Faden	2-Faden
Tank-Kapazität	0,4 L	0,6 L	0,6 L
Gewicht	3.6 kg	4.8 kg	4.5 kg
Preis CHF	**400.00**	**449.00**	**449.00**

Gemeinsame Eigenschaften :
Siehe Seite 34

RBC3100

STANDARD >

OPTIONEN >

RBC3100 *Motorsense 30,5 cm³*

- U-förmiger Doppelhandgriff mit integrierten Bedienungselementen
- Griffe mit weichem Belag für besonders ergonomische Handhabung

Geliefert mit 4-Zahn-Stahlblatt, Schultergurt, Schlüssel



RBC421L *Motorsense 40,2 cm³*

- **Verstärktes Antivibrationssystem: Vibrationen an den Griffen sind somit deutlich vermindert**
- U-förmiger Doppelhandgriff mit integrierten Bedienungselementen, werkzeuglos verstellbar
- Griffe mit weichem Belag für besonders ergonomische Handhabung

Geliefert mit 4-Zahn-Stahlblatt, doppeltem Schultergurt, Schlüssel

Verstärktes Antivibrationssystem

ANTI-VIBRATION

STANDARD >

OPTIONEN >

Modell	RBC3100	RBC421L
Hubraum	30,5 cm³	40,2 cm³
Leistung	0,95 kW (1,3 PS)	1,4 kW (1,9 PS)
Griff	U	U
Schneidkopf	4-Zahn	4-Zahn
Tank-Kapazität	0,8 L	0,96 L
Gewicht	5.5 kg	7.8 kg
Preis CHF	669.00	899.00

Zubehör siehe S. 36 - 39

Zubehör für Motorsensen

Fadenköpfe mit 2 Faden

	Achse-gewinde	Faden-dicke (mm)	BBC300LZ	BBC231UZ	DUR182	DUR361/362	ER2600L	ER2550LH	RBC2110	DBC260L/U	EM2600L	RBC3100	RBC421L	EBH253L/U	EM2651LH	EBH341L/R/U	EM400/401MP	ER400MP	Artikel-Nr	Ø mm	Preis CHF
Manuell																					
	M10x1.25LH	2.4												x	x	x			387 224 501		34.00
Tap&Go																					
	M8x1.25LH	2.0			x	x													123235-7	95	36.00
	M8x1.25RH	2.4					x	x										x	A-89137	85	36.00
	M8x1.25LH	2.4							x	x	x	x							A-89143	105	38.00
	M10x1.25LH	2.0	x	x													x		195149-0	95	36.00
	M10x1.25LH	2.4											x	x	x	x			B-05131	110	36.00

Fadenkopf Universell Ultra Auto 4 (für alle Marken)

		Faden Ø-(mm)	Kopf Ø mm	Artikel-Nr	Preis CHF
	Inklusive Muffe M8x1,25LH Muffe M10x1,25LH Bolzen M7x1,0LH Bolzen M8x1,25LH Bolzen M10x1,25LH	2,4	95	B-02945	64.00

Ersatzfaden für Fadenkopf

Artikel	Faden-dicke(mm)	Länge (m)	Artikel-Nr	Preis CHF
Ersatzfaden für UR3000 + DUR181RF	1.65	15	DA0 0000 003	6.50
Ersatzspule mit Faden für UR3000	1.65	15	DA0 0000 001	13.00
Ersatzspule mit Faden für DUR181RF	1.65	15	196146-9	10.00
Leiser Faden «Silent Line»: eine patentierte Makita-Exklusivität. Qualitäts-Faden mit 70% weniger Lärm Emission.	2.0	15	369 224 660	8.00
	2.4	15	369 224 670	10.00

Die neuen halb-automatischen Fadenköpfe Comfort Trim unterscheiden sich durch **eine extrem einfache Handhabung**. Die Fäden sind **leicht auszuwechseln** und passen auf praktisch jede Sense (je nach Modell mit Adapter, siehe unten), auch auf andere Marken. Probieren Sie es aus, Sie werden überzeugt sein!

Fadenköpfe (mit leisem Rundfaden)	**Comfort Trim S**	**Comfort Trim M**	**Comfort Trim L**
Artikel-Nr	680 224 200	381 224 240	382 224 300
Faden (ø mm / Länge m.)	2,0 / 3,5	2,4 / 4,5	2,7 / 4,5
Achsegewinde	M8 x 1,25RH	M10 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Für Makita Modelle	ER2550LH ER400MP ER2600L	BBC300LRD/BBC231URD RBC2110* DBC260L / U* RBC3100 / EM2600L* EBH253L/U / EBH341L/U EM400MP/EM401MP * mit Adapter-Set Artikel-Nr 381 224 230	RBC421L EM4340L EBH341R
Preis	**CHF 32.00**	**CHF 34.00**	**CHF 40.00**

Adapter-Set für andere Modelle und andere Marken	**Comfort Trim S**	**Comfort Trim M**	**Comfort Trim L**
Artikel-Nr	---	381 224 230	382 224 310
Inhalt		Muffe M8 x 1.25 LHF Muffe M10 x 1.00 LHF Bolzen M8x1.25 und M10x1.00	Muffe M8 x 125 LHF Muffe M10 x 1.00 LHF Muffe M12 x 1.50 LHF Muffe M12 x 1.75 LHF Bolzen M8x1.25 und M10x1.00
Preis		**CHF 10.00**	**CHF 12.00**

Ersatzfäden	**Comfort Trim S**		**Comfort Trim M**		**Comfort Trim L**	
Artikel-Nr	369 224 600	369 224 601	369 224 602	369 224 603	369 224 609	369 224 611
Faden	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Faden (ø mm / Länge m.)	2,0 / 15	2,0 / 126	2,4 / 15	2,4 / 87	3,0 / 15	3,0 / 168
Preis	**CHF 7.50**	**CHF 32.00**	**CHF 10.00**	**CHF 30.00**	**CHF 15.00**	**CHF 75.00**
Artikel-Nr	---		369 224 606	369 224 607	369 224 613	369 224 615
Faden			Quadratisch	Quadratisch	Quadratisch	Quadratisch
Faden (ø mm / Länge m.)			2,4 / 15	2,4 / 60	3,0 / 15	3,0 / 132
Preis			**CHF 12.00**	**CHF 28.00**	**CHF 17.00**	**CHF 75.00**

Zubehör für Motorsensen

Schneidblatt (Anwendung siehe unten)

Artikel	Zähne	Ø /Dicke (mm)	Bohrung (mm)	Für Modelle	Artikel-Nr	Preis CHF
	3	230 / 3	25.4	RBC3100/3110 RBC421L EBH253L/U EBH341L/R/U EM400MP/EM402MP EM2651LH	195298-3	**40.00**
	3	255 / 3	25.4	EBH341L/R/U EM4340L / EM400MP	195299-1	**44.00**
	4	230 / 1.8	25.4	BBC300LRD BBC231URD RBC2110/3100 EM2651LH RBC421L EBH253L/U EBH341L/R/U EM400/EM402MP	B-14118	**32.00**
	4	255 / 2	25.4	EBH341L/R/U EM4340L / EM400MP	B-14124	**34.00**
	8	230 / 1.8	25.4	BBC300LRD BBC231URD EM2651LH RBC3100/3110 RBC421L EBH253L/U EBH341L/R/U EM4340L / EM400/1MP	B-14130	**34.00**
	8	255 / 2	25.4	EBH341L/R/U EM4340L / EM400MP	B-14146	**36.00**
	80	230 / 1.8	25.4	RBC3100/3110 RBC421L EBH341L/R/U EM4340L EM2651LH	B-14152	**36.00**
	80	255 / 2	25.4	EBH341L/R/U EM4340L	B-14168	**40.00**
	40	255	25.4	EBH253L/U EBH341L/U EM4340L EBH341R EM400MP	385 224 301	**86.00**

Jedes Blatt seine Anwendung

4-Zahn-Schlagmesser
Zum Mähen von hohem und zähem Gras (auch für grössere Flächen).

3-Zahn-Dickichtmesser
Für hohes und starkes Gras, Wildwuchs, Gestrüpp und Dornenhecken.

8-Zahn-Wirbelmesser
Für starkes Gras und Wildwuchs aller Art.

Kreissägeblatt
Für dickere Büsche und dünne Baumstämme.

Steinschlagschutz-Messer
Dank weniger Antriebsenergie werden liegende Materialen (Steine usw.) weniger weggeschleudert.

Öl

2-Takt Motorenöl siehe auf Seite 55

Artikel	Beschreibung	Volumen	Artikel-Nr	Preis CHF
	Hochleistungs- 4-Takt Motorenöl: für alle 4-Takt Motoren (Motorsensen, Blasgeräte, Pumpen, Sprühgeräte, Rasenmäher)	600 ml	980 508 620	**9.50**
	Hochleistungs- 4-Takt Motorenöl: für alle 4-Takt Motoren Genaue Füllmenge für Modelle 33,5 cm³	100 ml	195501-2	**5.90**
	Hochleistungs- 4-Takt Motorenöl: für alle 4-Takt Motoren Genaue Füllmenge für Modelle 24,5 cm³	80 ml	195500-4	**5.20**

Schultergurte

	Beschreibung	Für Modell	Artikel-Nr	Preis CHF
	Schultergurt	DUR181 DUR182 BBC300LRD EBH253L / EBH341L EX2650LHM	125516-5	**26.00**
		RBC2110	126012-6	**8.00**
		DBC260L RBC3100/3110	306 900 331	**36.00**
	Doppelter Schultergurt	BBC231URD EBH253U EBH341U	122906-3	**59.00**
		DBC260U	624 7001 001	**90.00**
		RBC421L EM4340L	125 938-9	**95.00**

Wechsel-Aufsätze

Artikel	Bezeichnung	Für Modell	Artikel-Nr	Preis CHF
	Säge 25 cm	BBC300LZ DBC260L	A-89539	**399.00**
	Heckenschere 55 cm	BBC300LZ DBC260L	A-89523	**399.00**
	Kultivator	BBC300LZ DBC260L EBH253L	B-04818	**325.00**

Gemeinsame Eigenschaften:

- **Hochleistungs- 4-Takt-Motor MM4: robust, leise, umweltschonend, verbrauchsgünstig und wartungsfreundlich (siehe S. 29)**
- Kompakte, leichte und handliche Maschinen
- Leichter Start dank Dekompressionsventil
- Elektronische Zündung

Gemeinsame Standard-Ausrüstung:
Gerades Rohr, Runddüse, Schlüssel

BHX2501 *Blasgerät 4-Takt*

- Hubraum 24,5 cm³
- Leistung 0.73 kW (0.99 PS)
- Max. Luftvolumen 10.1 m³/min (mit Flachdüse) 8.91 m³/min (mit Runddüse)
- Als Sauger verwendbar (mit Sonder-Zubehör)
- Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Verriegelbarer Gashebel
- Autonomie 60 min
- Tankinhalt 0.52 L (Benzin)
- Gewicht 4.4 kg

Zusätzliche Standard-Ausrüstung: Flachdüse

BHX2501-SET *Blasgerät / Sauger 4-Takt*

oben erwähntes Blasgerät geliefert mit Saug-Set
- Auch als Sauger verwendbar



BBX7600 *Blasgerät 4-Takt - Rückentragbar*

- Hubraum 75,6 cm³
- Leistung 2.2 kW (3 PS)
- Max. Luftvolumen 14.1 m³/min
- **Speziell entwickelte Tragevorrichtung für höchsten Arbeitskomfort**
- Vibrationsarm
- Autonomie 80 min
- Tankinhalt 1.9 L
- Gewicht 10.3 kg

Standard-Ausrüstung:
Flexibles Rohr, gerades Rohr, Runddüse, Tragevorrichtung, Schlüssel



Modell	BHX2501	BHX2501-SET	BBX7600
Hubraum	24,5 cm³	24,5 cm³	75,6 cm³
Leistung (kW/PS)	0.73/1.0	0.73/1.0	2.2/3.0
Max. Luftvolumen m³/min (Runddüse)	8.91	8.91	14.1
Luftgeschwindigkeit (km/std)	232	232	313
Autonomie (mn)	60	60	80
Gewicht	4.4 kg	4.5 kg	10.3 kg
Preis CHF	**399.00**	**499.00**	**989.00**

Zubehör:

Saug-Set

- für BHX2501

(mitgeliefert bei BHX2501-SET)

Art. *195283-6* **CHF 129.00**

Flachdüse

Für BHX2501	***Art. 451753-8***	**CHF 20.00**
Für BBX7600	***Art. 455634-8***	**CHF 20.00**

UB0800X *Elektro-Blasgerät / Sauger*

- Kompakte, handliche und kraftvolle Maschine, ideal für Unterhaltsarbeiten rund ums Haus
- Turbine aus Metall garantiert für hohe Dauerhaftigkeit
- Zum Blasen und Saugen / Zerkleinern
- Absaugsack mit Schultergurt für ein erleichtertes Handhaben
- Doppelter Griff mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Mit einem Zerkleinerungsverhältnis von 8 zu 1
- Grösse 118 x 33 x 56 cm

2 Geräte in einem

Als Blasgerät

Als Sauggerät

Standard-Ausrüstung:
Blasdüse, Saugdüse
Absaugsack 35 L

Modell	UB0800X
Leistungsaufnahme	1'650 W
2 Gänge	9'000 / 1'700 / Min
Luftgeschwindigkeit	42 m/s und 83 m/s
Luftmenge (Saugen)	11 m³/min
Pumpendruck max.	41 mbar
Sack-Kapazität	35 L
Gewicht	3.2 kg mit Blasdüse 3.8 kg mit Saugdüse
Preis CHF	**189.00**

Mit seinem MM4-Technologie Motor, ist das Makita-Sprühgerät ideal für zahlreiche professionelle Anwendungen.

EVH2000 *4-Takt Motor-Sprühgerät*

- **Hochleistungs- 4-Takt Motor MM4: robust, leise, umweltschonend, verbrauchsgünstig und wartungsfreundlich (siehe S. 29)**
- Hochdruck-Kolbenpumpe mit hohem Durchflussvolumen
- Ideal für verschiedene professionelle Anwendungen
- 4-fach einstellbarer Pumpendruck
- Doppelstrahldüse
- Leichter Start

Standard-Ausrüstung:
Lanze mit Doppel-Breitstrahldüse für Pestizide, Insektizide und Fungizide

20 Liter

Leise
Mühelos
Ohne Vibrationen

Akku-Sprühgeräte sowie Zubehör für Sprühgeräte siehe S. 12

Modell	EVH2000
Hubraum	24,5 cm³
Leistung	0.73 kW (1,0 PS)
Tankinhalt (Benzin)	0,5 L
Max. Fördermenge (l/min)	7,1
Pumpendruck max.	25 bar
Tankinhalt	20 L
Gewicht	9.1 kg
Preis CHF	**1'199.00**

Elektro-Heckenscheren

Gemeinsame Eigenschaften:

- Hubzahl 1'600 /min
- Sehr gute Schnittleistung und vibrationsarm
- Ergonomische Griffe für Rechts- und Linkshändler
- Nickel-Platinium- Messer für lange Lebensdauer
- Beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen
- Elektrischer Schnellstop
- Grosser, durchsichtiger Handschutz für freie Sicht auf den Messerbalken

Geliefert mit Messerschutz, Haken für Verlängerungskabel, Gurt-Haken

UH4261 ***Heckenschere 42 cm*** new

UH5261 ***Heckenschere 52 cm***

- 2 Schalter
- **Kompakt, leicht und sehr handlich**
- Messerabstand Ø 18 mm

HOME > PRO 1 2 3 4

42 cm

52 cm

UH4570 ***Heckenschere Halb-Profi 45 cm***

UH5570 ***Heckenschere Halb-Profi 55 cm***

- **Drei Griffe mit je einem eigenen Schalter für ein sicheres Arbeiten in allen Positionen (siehe nebenan)**
- Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe beim Blockieren
- Messerabstand Ø 28 mm

HOME > PRO 1 2 3 4

45 cm

55 cm

Siehe auch Akku-Heckenscheren S. 6, 9, 14 und 17

Modell	UH4261	UH5261	UH4570	UH5570
Schnittlänge	42 cm	52 cm	45 cm	55 cm
Leistungsaufnahme	400 W	400 W	550 W	550 W
Hubzahl	1'600 / min	1'600 / min	1'600 /min	1'600 /min
Schnittkapazität Ø	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Gewicht	2.9 kg	3.0 kg	3.6 kg	3.7 kg
Preis CHF	**119.00**	**139.00**	**199.00**	**229.00**

UH6580 ***Heckenschere PRO 65 cm***

UH7580 ***Heckenschere PRO 75 cm***

65 cm
75 cm

Zusätzliche Eigenschaften:

- **Hochleistungs-Profimaschine**
- Leistungsaufnahme 670 W
- Hubzahl 1’500 /min
- **Drei Griffe mit je einem eigenen Schalter für ein sicheres Arbeiten in allen Positionen (siehe unten)**
- Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer
- Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe beim Blockieren
- Messerabstand Ø 28 mm

Modell	UH6580	UH7580
Schnittlänge	65 cm	75 cm
Leistungsaufnahme	670 W	670 W
Hubzahl	1’500 /min	1’500 /min
Schnittkapazität Ø	18 mm	18 mm
Gewicht	4.4 kg	4.6 kg
Preis CHF	**299.00**	**319.00**

Sicher und Handlich

Um grosse Höhen sicher zu erreichen

Auf Modellen
UH4570/5570
und UH6580/7580

3 Griffe mit Schalter

2-Takt Heckenscheren



Gemeinsame Eigenschaften:

- **Leichte und handliche Hochleistungs-Profimaschinen**
- Ideal für lange Hecken oder Gärten ohne Stromanschluss
- Kraftvoller Motor mit sehr guten Schnittleistungen
- **Abgas-Auswurf nach vorne, für besseren Schutz des Benutzers**
- Leichtes Starten dank Primerpumpe
- Ergonomischer Hinter-Griff mit weichem Belag, in 5 Positionen verstellbar für perfekten Arbeitskomfort
- Elektronische Zündung
- Robuster Messerbalken mit Schutzbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- 3-Seitig geschliffene Zähne
- Messerabstand Ø 35 mm
- **Grosse Schnittkapazität (21 mm)**
- Tankinhalt 0,4 L
- Hubraum 22,2 cm³
- Leistung 0,68 kW (1 PS)

Geliefert mit Messerschutz, Schlüssel

Griff in 5 Positionen drehbar

60 cm **EH6000W** ***Heckenschere 2-Takt 60 cm***

75 cm **EH7500W** ***Heckenschere 2-Takt 75 cm***

Modell	EH6000W	EH7500W	EH7500S	EN4950H
Hubzahl	22,2 cm³	22,2 cm³	22,2 cm³	25,4 cm³
Leistung (kW/PS)	0,68 kW (0.9 PS)	0,68 kW (0.9 PS)	0,68 kW (0.9 PS)	0,77 kW (1.1 PS)
Schnittlänge (cm)	60	75	75	49
Schnittkapazität Ø (mm)	21	21	21	7
Messertyp	doppelt	doppelt	1-seitig	doppelt
Gewicht	5 kg	5.2 kg	4.7 kg	6.9 kg
Preis CHF	**749.00**	**759.00**	**739.00**	**850.00**

EH7500S *Heckenschere 2-Takt 75 cm*

- **Leichte, handliche, Hochleistungs- Profimaschine**
- Ideal für lange Hecken oder Gärten ohne Stromanschluss
- **Führungsgriff vorne für präzise Schnitte auch bei breiten Hecken**
- Sehr wirksame Vibrationsdämpfung
- Gas-Auswurf nach vorne, für einen besseren Schutz des Benutzers
- Robuster Messerbalken mit Schutzbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Kraftvoller Motor mit sehr guten Schnittleistungen
- Leichtes Starten dank Primerpumpe
- Mit elektronischer Zündung
- Tankinhalt 0,4 L
- Gewicht 4.7 kg

Geliefert mit Messerschutz, Schlüssel

HOME > PRO

Genaues und breites Schneiden

Perfekt ausgewogen um Müdigkeit in den Händen zu vermindern

EN4950H *Stabheckenschere 4-Takt*

new

MM4

- **Ideal für niedrige und hohe Hecken**
- **Hochleistungs 4-Takt Motor MM4** , robust, leise, umweltfreundlich, verbrauchsgünstig und sehr wartungsfreundlich (Siehe Seite 29)
- Besonders ergonomischer und drehbarer Rundgriff, für optimale Bewegungsfreiheit
- Effizientes Antivibrationssystem
- Leicht zusammenklappbar auf 180° für einfachen Transport
- Robuster Messerbalken mit Schutzbeschichtung für eine lange Lebensdauer
- Leichter Start dank Primerpumpe
- Starre Antriebswelle
- Tankinhalt 0,6 l
- Totale Länge 252 cm

Geliefert mit Messerschutz, Schlüssel

Justierbar auf 135° (45° gegen oben, 90° gegen unten)

Ideal für hohe und niedrige Hecken



HOME > PRO

Schutz-Köcher für Heckenscheren

Der Schutz-Köcher schützt die Messer während der Gartensaison und erlaubt ein optimales Überwintern im Öl-Bad!
Mit Öl-Limite Markierung.

Siehe Details im Zubehör-Katalog 2014-2015 Seite 220.

Gemeinsame Eigenschaften: new

- Kettengeschwindigkeit 14,5 m/sek
- Einstellrad für **werkzeugloses** Spannen der Kette
- Sehr leichtes und **werkzeugloses** Montieren der Kette mit praktischem Hebel
- Ergonomische Griffe für beste Handlichkeit
- Aussenliegendes Kettenrad für einfaches Montieren der Kette
- Motor mit hohem Drehmoment
- Griffe mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Sicherheitsschalter für einfaches Bedienen auch mit Handschuhen
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic
- Kettenfangvorrichtung
- Auslaufbremse stoppt Nachlaufen der Kette
- Sicherheitshaken für Verlängerungskabel
- Automatische Kettenschmierung
- Anti-Oelverlust Vorrichtung
- **Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge**
- Grosses Oelkontroll-Sichtfenster

Standard-Ausrüstung:
Halbmeissel, Sicherheitskette, Sternsschwert, Kettenschutz, Sicherheitshaken für Verlängerungskabel

1800 W

UC3041A ***Kettensäge 30 cm***

UC3541A ***Kettensäge 35 cm***

30 cm
35 cm

HOME > PRO

Modell	UC3041A	UC3541A
Leistungsaufnahme	1’800 W	1’800 W
Schnittlänge	30 cm	35 cm
Kettenteilung	3/8’’	3/8’’
Nutbreite	1.1 mm	1.1 mm
Treibglieder	46	52
Gewicht	4.6 kg	4.7 kg
Preis CHF	**180.00**	**190.00**

new

2000 W

35 cm
40 cm

Geliefert mit 2 Ketten

UC3551A ***Kettensäge PRO 35 cm***

UC4051A ***Kettensäge PRO 40 cm***

Gemeinsame Eigenschaften siehe Seite 46

- **Längs eingebauter Motor für hervorragende Balance**
- Ausserordentliche Schnittleistung
- Von aussen auswechselbare Kohlebürsten
- Überlastschutz
- **mit 2 Ketten geliefert**

Modell	UC3551A	UC4051A
Leistungsaufnahme	2'000 W	2'000 W
Schnittlänge	35 cm	40 cm
Kettenteilung	3/8''	3/8''
Nutbreite	1.3 mm	1.3 mm
Treibglieder	52	56
Gewicht	5.5 kg	5.6 kg
Preis CHF	**330.00**	**340.00**

Leicht, handlich, stark: ideal für Pflegearbeiten und Landschaftsbau

Gemeinsame Eigenschaften:
- **Kompakte und leichte Maschinen: für Arbeiten in der Höhe durch ausgebildete Anwender**
- Optimale Vibrationsdämpfung
- Automatische Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Gürtelclip

DCS230T

Ketten- Baumpflegesäge 22 cm³ / Schwert 25 cm
- **Leichtes Starten** dank Primer-Vergaser, automatischer Halbgasstellung, und federunterstütztes Leichtstartsystem
- Seitliche Kettenspannung
- Luftfilter ohne Werkzeug zugänglich
- Tank-Kapazität 0.20 L (Benzin) 0.19 L (Kettenöl)

Standard-Ausrüstung:
Schwert 25 cm, Halbmeissel Sicherheitskette, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel

Zubehör :
Carving-Set ***Art. H-052*** **CHF 173.00**
mit Schwert, Kette und Antriebsritzel

EA3110T30B

Ketten- Baumpflegesäge 34 cm³ Schwert 30 cm
- **Leichtes Starten** dank Primer-Vergaser, automatischer Halbgasstellung, und federunterstütztes Leichtstartsystem
- Regulierbare Ölpumpe
- Tank-Kapazität 0.24 L (Benzin) 0.18 L (Kettenöl)

Standard-Ausrüstung:
Sternschwert 30 cm, Halbmeissel Sicherheitskette, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel

Modell	DCS230T	EA3110T30B
Hubraum	22,2 cm³	30 cm³
Leistung (kW/PS)	0.74/1.0	1.04/1.42
Max. Drehzahl (U/min)	11’500	12’000
Schnittlänge	25 cm	30 cm
Kettenteilung	1/4’’	3/8’’
Nutbreite	1.3 mm	1.3 mm
Treibglieder	40	45
Gewicht	2.5 kg	3.2 kg
Preis CHF	**625.00**	**665.00**

Siehe auch Akku-Kettensägen auf Seiten 6, 11 und 16

Kompakte und leichte Maschinen: für Arbeiten in der Höhe durch ausgebildete Anwender

Gemeinsame Eigenschaften:
- Leichtes Starten dank **«EasyStart»**: federunterstütztes Leichtstartsystem und optimiertes Motormanagement
- Katalysator für verbesserten Umwelt- und Anwenderschutz
- Memory Power Ignition (MPI) für ein leichtes Wiederstarten
- « Touch&Stop-System » für sofortiges Stoppen des Motors
- Praktische Einhebelbedienung für Kalt-Start, Laufen und Stoppen
- Seitliche Kettenspannung
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic

Standard-Ausrüstung:
Sternschwert, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel
EA3200S35A et EA3500F : Halbmeissel Sicherheitskette
EA4300F: Halbmeissel Profikette

Kompakt und handlich: Ideal rund ums Haus und für leichte Arbeiten!

EA3200S35A ***Kettensäge 32 cm³ / Schwert 35 cm***

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:
- Antivibrations-System mit 4 Federn
- Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge

Leichtes Starten, unvergleichbare Handlichkeit, robust: Die Referenz in der Kategorie Farmer!

EA3500F35B

Kettensäge Farmer 35 cm³ / Schwert 35 cm

EA4300F38C

Kettensäge Farmer 42 cm³ / Schwert 38 cm

Zusätzlich zu oben erwähnten Eigenschaften:
- **Sehr widerstandfähiges Magnesium-Motorgehäuse**
- Sehr wirksames Vibrationsdämpfung-System
- Wartungsleichter Luftfilter, ohne Werkzeuge zugänglich
- Aussenliegendes Kettenrad zum einfachen montieren der Kette
- Tank-Kapazität 0.48 L (Benzin) 0.28 L (Kettenöl)

Zubehör siehe S. 52-55

Modell	EA3200S35A	EA3500F35B	EA4300F38C
Hubraum	32 cm³	34,7 cm³	42,4 cm³
Leistung (kW/PS)	1.35/1.8	1.7/2.4	2.2/3
Max. Drehzahl (U/min)	12’800	13’500	13’500
Schnittlänge	35 cm	35 cm	38 cm
Kettenteilung	3/8’’	3/8’’	0,325’’
Nutbreite	1.1 mm	1.3 mm	1.3 mm
Treibglieder	52	52	64
Gewicht	4.1 kg	4.7 kg	4.9 kg
Preis CHF	**345.00**	**590.00**	**680.00**

Gemeinsame Eigenschaften:

- Besonders handliche und ergonomische Profi-Kettensägen
- **Startsystem «EasyStart»** (siehe unten)
- Sehr wirksames Vibrationsdämpfung-System
- Automatische Kettenbremse SafetyMatic
- Katalysator für verbesserten Umwelt- und Anwenderschutz
- Praktische Einhebelbedienung für Kalt-Start, Laufen und Stoppen
- Aussenliegendes Kettenrad zum einfachen Montieren der Kette
- Seitliche Kettenspannung
- Tank-Kapazität 0.47 L (Benzin) 0.27 L (Kettenöl)

Standard-Ausrüstung:
Vollmeissel Profikette, Sternschwert, Kettenschutz, Kombi-Schlüssel

Startsystem «EasyStart»:
Ultra-leichtes Starten dank dem federunterstützten Leichtstartsystem und ein optimiertes Motormanagement.
(EA3200S/EA3500F/EA4300F/DCS4630/EA5000P)

DCS4630-38

Kettensäge 46 cm³ / Schwert 38 cm

HOME > PRO

- Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl, ideal zum Entasten
- **Sehr widerstandfähiges Magnesium-Motorgehäuse**
- Wartungsfreie Elektronikzündung, unempfindlich auf Feuchtigkeit, Staub und Temperaturschwankungen
- Automatische Kettenschmierung
- Regulierte Ölpumpe

EA5000P38

Kettensäge 50 cm³ / Schwert 38 cm

HOME > PRO

EA5000P45D

Kettensäge 50 cm³ / Schwert 45 cm

- Memory Power Ignition (MPI) für ein leichtes Wiederstarten
- „Touch&Stop-System" für sofortiges Stoppen des Motors
- Hohe Drehzahlen und rasantes Beschleunigen
- Kettenölpumpe mit einstellbarer Fördermenge

Modell	DCS4630-38	EA5000P38/45D
Hubraum	45,6 cm³	50 cm³
Leistung (kW/PS)	2.6/3.5	2.8/3.8
Max. Drehzahl (U/min)	14'500	13'500
Schnittlänge	38	38 oder 45 cm
Kettenteilung	0.325''	0.325''
Nutbreite	1.5 mm	1.5 mm
Treibglieder	64	64 oder 72
Gewicht	5.1 kg	5.4 kg
Preis CHF	**875.00**	**955.00 / 980.00**

Wenn jede Sekunde zählt!

RescueCut: **Für Kettensäge EA5000P**	Artikel Nr	Preis CHF
RescueCut Schwert **45 cm**	415 045 751	**90.00**
RescueCut Kette **45 cm**	957 696 064	**432.00**
RescueCut **SET 45 cm** komplett (Schwert, Kette, Tiefenbegrenzer, Zahnkranz)	H-036	**699.00**
Tiefenbegrenzer	957 250 100	**159.00**

Ketten für Kettensägen

Akku-Kettensägen	Schwert	Ketten-Teilung	Nutbreite	Zahn-Form	Treib-glieder	Artikel-Nr	Preis CHF
DUC122	11,5 cm	1/4″	1.3 mm	Halbmeissel	42	791284-8	24.00
BUC250/DUC252	25 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	40	531 492 640	22.00
BUC250/DUC252 (carving)	25 cm	1/4″	1.3 mm	Halbmeissel	60	194098-8	32.00

Elektro-Kettensägen	Schwert	Ketten-Teilung	Nutbreite	Zahn-Form	Treib-glieder	Artikel-Nr	Preis CHF
UC3041A	30 cm	3/8″	1.1 mm	Halbmeissel	46	958 291 646	26.00
UC3541A	35 cm	3/8″	1.1 mm	Halbmeissel	52	958 291 652	28.00
UC3551A	35 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	52	958 492 652	28.00
UC4051A	40 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	56	958 492 656	28.00

Benzin-Kettensägen	Schwert	Ketten-Teilung	Nutbreite	Zahn-Form	Treib-glieder	Artikel-Nr	Preis CHF
EY401MP/CombiExpress	25 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	39	381 196 725	24.00
EA3200S35A	35 cm	3/8″	1.1 mm	Halbmeissel	52	958 291 652	28.00
DCS230T	25 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	40	531 492 640	22.00
DCS230T (carving)	25 cm	1/4″	1.3 mm	Halbmeissel	60	194098-8	32.00
EA3110T	30 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	45	196519-6	24.00
EA3500F	35 cm	3/8″	1.3 mm	Halbmeissel	52	958 492 652	28.00
EA4300F	38 cm	0.325″	1.3 mm	Halbmeissel	64	512 484 764	32.00
EA5000P /DCS4630-38	38 cm	0.325″	1.5 mm	Halbmeissel	64	528 086 764	34.00
EA5000P	45 cm	0.325″	1.5 mm	Halbmeissel	72	528 086 772	36.00

Weiteres Zubehör
für Kettensägen
im Makita Zubehör-
Katalog 2014/2015
Seiten 223-234
oder auf www.makita.ch

Akku-Kettensägen	Schwert	Nutbreite	Länge	Artikel-Nr	Preis CHF
DUC122	1/4″	1.3 mm	11.5 cm	158476-6	38.00
BUC250/DUC252	3/8″	1.3 mm	25 cm	168408-5	24.00
BUC250/DUC252 (carving)	1/4″	1.3 mm	25 cm	168407-7	100.00

Elektro-Kettensägen	Schwert	Nutbreite	Länge	Artikel-Nr	Preis CHF
UC3041A	3/8″	1.1 mm	30 cm	958 030 611	26.00
UC3541A	3/8″	1.1 mm	35 cm	958 035 611	26.00
UC3551A	3/8″	1.3 mm	35 cm	165201-8	28.00
UC4051A	3/8″	1.3 mm	40 cm	165202-6	30.00

Benzin-Kettensägen	Schwert	Nutbreite	Länge	Artikel-Nr	Preis CHF
EY400MP /CombiExpress	3/8″	1.1 mm	25 cm	360 308 940	40.00
EA3200S35A	3/8″	1.1 mm	35 cm	958 035 611	26.00
DCS230T	3/8″	1.3 mm	25 cm	168408-5	24.00
DCS230T (carving)	1/4″	1.3 mm	25 cm	412 025 471	100.00
EA3110T	3/8″	1.3 mm	30 cm	MR00 288 412	49.00
EA3500F	3/8″	1.3 mm	35 cm	165201-8	28.00
EA4300F	0.325″	1.3 mm	38 cm	444 038 141	38.00
EA5000P / DCS4630-38	0.325″	1.5 mm	38 cm	445 038 631	52.00
EA5000P	0.325″	1.5 mm	45 cm	445 045 631	59.00

Verschiedenes Zubehör für Kettensägen

Artikel	Typ	Ketten-Teilung	Durchmesser	Modelle	Verpackung	Artikel-Nr	Preis CHF
Feilen							
	Rund	3/8″	Ø 4.0 mm	BUC122 BUC250 DCS230T EA3110T EA3200S Alle Elektro-Modelle	3 Stück	958 003 690	**8.00**
	Rund	0.325″	Ø 4.8 mm	DCS4301 DCS4630 EA3500F EA4300F EA5000P DCS5200	3 Stück	958 500 619	**8.00**
	Rund	3/8″	Ø 5.5 mm	DCS6401	3 Stück	958 500 620	**14.00**
	Flach		90x15x3 mm	Alle	1 Stück	953 003 060	**6.00**
Feilengriff							
	Holz			Alle	1 Stück	953 004 010	**1.70**
Feilenhalter mit runder Feile							
	Stahl verzinkt	3/8″	Ø 4.0 mm		1 Stück	953 030 010	**19.00**
	Stahl verzinkt	0.325″	Ø 4.8 mm		1 Stück	953 030 030	**19.00**
	Stahl verzinkt	3/8″	Ø 5.5 mm		1 Stück	953 009 000	**19.00**
Tiefenlehre							
	Stahl verzinkt			Alle	1 Stück	953 100 090	**7.50**
Feilgerät Super-Rapid							
	Für ein schnelles Nachschärfen, genau und präzis, ohne Abmontieren der Kette (ohne Feile)			Alle	1 Stück	953 030 040	**40.00**

Kombischlüssel				
	SW 13/16		941 716 132	**6.50**
	SW 13/19		941 719 131	**6.50**
	Für Elektrokettensägen SW13		941 713 001	**4.80**

Artikel	Beschreibung	Info	Artikel-Nr	Preis CHF
Öl				
	Hochleistungs- 2-Takt-Motorenöl: selbstmischend und raucharm	100 ml 1 L	980 008 606 980 008 607	**3.50** **19.90**
	Hochleistungs- 4-Takt-Motorenöl: für alle 4-Takt Motoren (Motorsensen, Blasgeräte, Pumpen, Sprühgeräte, Rasenmäher) 100 ml = Genaue Füllmenge für Modelle 33,5 cm³ 80 ml = Genaue Füllmenge für Modelle 24,5 cm³	600 ml 100 ml 80 ml	980 508 620 195501-2 195500-4	**9.50** **5.90** **5.20**
	Sägekettenöl: Qualitäts-Öl mit hohen Haft- und Schmiereigenschaften	1 L 5 L	988 002 656 988 002 658	**7.70** **32.50**
Kombi-Kanister				
	Für 5 Liter Benzin und 2.5 Liter Kettenöl		949 000 036	**49.00**
Transport				
	Transport-Tasche für Akku-Kettensägen Robuste Tasche aus Polyester mit 2 Traggriffen, verstellbarem Schulterband und Abteile für Akkus und Ladegerät. Ein abmontierbarer Kunstoffbehälter, leicht zu reinigen, schützt das Innenteil der Tasche.		195448-0	**90.00**
	Transport-Tasche Robuste Tasche aus Polyester mit 2 Traggriffen und verstellbarem Schulterband. Ein wegmontierbarer Kunstoffbehälter, leicht zu reinigen, schützt das Innenteil der Tasche.	Geeignet für alle Benzin-Kettensägen mit einer Schwert-Länge von max. 45cm (ausser DCS6401-45)	66-753	**75.00**
	Metallkoffer 470x275x300 mm Für Modelle DCS3410TH/DCS4610/ DCS3501/DCS4301/DCS4630/ DCS5030/DCS5200/EA3200S EA3500F/EA4300F/EA5000P		988 959 634	**52.00**
	Metallkoffer 570x270x230 mm Für Modelle UC3020A/UC3520A/ UC3530A/ UC4030A		823320-3	**64.00**

EK6100 *Trennschleifer 61 cm³, Scheibe Ø 300 mm*

Standard Ausrüstung:
Kunstharz-Trennscheibe für Stein
Ø 300 mm
Reduzierring 25,4/20 mm
Kombi-Schlüssel

- Hubraum 61 cm³
- Leistung 3.2 kW (4.3 PS)
- Kompakt, leicht und sehr handlich
- Die grösste Schnitt-Tiefe seiner Klasse
- **«EasyStart» Startsystem: Leichtes Starten dank federunterstütztes Leichtstartsystem, Primer-Vergaser und ein optimiertes Motormanagement**
- **SAS-Technologie: ein Luftpolster reduziert Spühlverluste (verbrannte ausströmende Altgase dank einströmenden Frischgase). Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die schädlichen Abgase deutlich reduziert.**
- «Touch&Stop-System»: ein einziger Hebel für Starten und Stoppen des Motors
- «Turbo cyclone filter system» für reduzierten Filterunterhalt
- Sehr wirkungsvolle Vibrationsdämpfung
- Oberhalb des Schwerpunktes liegender Bügelgriff für gute Balance beim Arbeiten oder Tragen
- Automatische Riemenspannung
- Eingebauter Wasseranschluss für Nass-Schnitte
- Welle Ø 20 mm
- Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sec
- **Schnitttiefe 110 mm**
- Inhalt Kraftstofftank 0.7 L
- Motorgewicht 8.5 kg

Ø300 mm
110 mm

HOME > PRO

Technologie SAS
Siehe S. 58

EK6101 *Trennschleifer 61 cm³ Scheibe Ø 350 mm*

Modell und Ausrüstung gleich wie EK6100 ausser:

- **Schnitttiefe 130 mm**
- Motorgewicht 8.8 kg

Ø350 mm
130 mm

EK6100 CHF 1'350.00
EK6101 CHF 1'450.00

EK7301 *Trennschleifer 73 cm³ Scheibe Ø 350 mm*

Standard Ausrüstung:
Wasseranschluss für Nass-Schnitte
Kunstharz-Trennscheibe für Stein
Ø 350 mm
Reduzierring 25,4/20 mm
Kombi-Schlüssel

- Hubraum 73 cm³
- Leistung 3.8 kW (5.2 PS)
- **Leichter Start dank Dekompressionsventil**
- Digitales Zündsystem für hohe Leistung, hohes Drehmoment und leichten Wiederstart
- **Bis zu 15% weniger Kraftstoffverbrauch sowie Reduzierung der Schadstoffe durch SLR-Technologie**
- Sehr wirkungsvolle Vibrationsdämpfung
- Grosse Luftfilterfläche für perfekte Filterung des Feinstaubs
- Positionierung der Trennscheibe in seitlicher oder mittlerer Position möglich
- Einfaches Ausrichten der Schutzhaube
- Einfache Riemenspanung durch Schraube
- Oberhalb des Schwerpunktes liegender Bügelgriff für gute Balance beim Arbeiten oder Tragen
- Einfache Einhebelbedienung mit automatischer Herstellung der Startgasposition
- Welle Ø 20 mm
- Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sec
- **Schnitttiefe 122 mm**
- Inhalt Kraftstofftank 1.1 L
- Motorgewicht 10 kg

HOME > PRO

Ø350 mm
122 mm

Technologie SLR
Siehe S. 58

EK8100 *Trennschleifer 81 cm³ Scheibe Ø 400 mm*

Modell und Ausrüstung gleich wie EK7301 ausser:

- Hubraum 81 cm³
- Leistung 4.2 kW (5.7 PS)
- **Schnitttiefe 147 mm**
- Motorgewicht 10.6 kg

Ø400 mm
147 mm

EK7301 CHF 1'690.00
EK8100 CHF 1'790.00

EK7651H *Trennschleifer 75,6 cm³, Scheibe Ø 350 mm*

- Hubraum 75,6 cm³
- Leistung 3.0 kW (4.1 PS)
- **Der erste Trennschleifer mit innovativer 4-Takt-Technologie!** Ein vollkommen neues Arbeitsgefühl dank hohem Drehmoment, grosser Laufruhe und geringen Vibrationen
- **Hochleistungs- 4-Takt Motor MM4:** robust, leise, umweltschonend, verbrauchsgünstig und wartungsfreundlich (siehe S. 29)
- Kräfte- und gesundheitschonendes Arbeiten durch geringe Schwingungsbelastung
- Mehrstufiges Luftfiltersystem
- Positionierung der Trennscheibe in seitlicher oder mittlerer Position möglich
- Praktische Einhebelbedienung mit klaren Stellungen für Kaltstart, Betrieb und Stopp
- Niedrige Benutzungskosten mit einem Benzinverbrauch von nur 1.7 L/Stunde
- **Max. Schnittiefe 122 mm**
- Spannflansch Ø 20 und 25,4 mm
- Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sec
- Inhalt Kraftstofftank 1.1 L
- Motorgewicht 12.9 kg

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Standard Ausrüstung:
Wasseranschluss für Nass-Schnitte
220 ml Ölflasche
Werkzeugtasche mit Schlüssel, Schraubenzieher
Reduzierring 25,4/17 mm
Reduzierring 20/17 mm
(ohne Scheibe)

Ø350 mm
122mm

HOME > PRO

EK7651H **CHF 1'890.00**

DT2010 *Führungswagen für Trennschleifer EK6101 und EK7301*

DT4000 *Führungswagen für Trennschleifer EK7651H*

Standard-Ausrüstung:
Winkeltankverschluss
Wassertank 15 L.
Schlauchsystem

- Patentiertes QuickLock-Spannsystem für einfaches, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeuge, montieren der Trennschleifer
- Radachse nach links und rechts zur Fahrrichtung verschiebbar, für erleichtertes Heranschneiden an Kanten und Hindernisse
- Tiefenbegrenzer für genaue Trennschnitte in der gewünschten Tiefe
- Winkeltankverschluss zum einfachen Nachtanken ohne abmontieren der Maschine
- Spritzschutz
- Wassertank 15 L.
- Schlauchsystem mit Standard Schnellverschluss, für Tank– oder Fremd-Druckwasser Anschluss
- Gebrauchsfertig montiert
- Gewicht: 26 kg (ohne Maschine)

DT2010 **CHF 999.00**
DT4000 **CHF 999.00**

Makita Technologien

Technologie SAS *"Stratified Air Scavenging"*

Luftpolster

Ein Luftpolster zwischen den einströmenden Frischgasen und den ausströmenden Altgasen reduziert die Spülverluste. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die schädlichen Abgase deutlich reduziert.

> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 20% geringer.

Technologie SLR *"Scavenging Losses Rejection"*



SLR-Kammer

Mit dem SLR wird der Spülverlust des 2-Takt Motors, der duch den offenen Gaswechsel bedingt ist, reduziert. Das Gaswechselmanagement wird, durch die im Auspuff platzierte SLR-Kammer, optimiert.

> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 15% geringer.

4112HS

Trennschleifer Ø 305 mm

- Leistungsaufnahme 2'300 W
- Leerlaufdrehzahl 5'000 U/min
- Ideal für trockenes Schneiden der verschiedensten Materialien
- **Ausgerüstet mit «Super Joint System - SJS» für grössere Sicherheit und höheren Arbeitskomfort: Blockiersicherung schützt Maschine und Anwender**
- Hochleistungsmotor mit hohem Staubschutz
- An Fremdabsaugung anschliessbar
- Maximale Schnittiefe 100 mm
- Durchmesser Welle 20 mm
- Gesamtlänge 648 mm
- Gewicht 11.4 kg

Standard-Ausrüstung:
Schlüssel
Absaugstutzen
Transportkoffer
(ohne Scheibe)

2300 W

HOME > PRO

4112HS **CHF 979.00**

2-Takt und 4-Takt Trennschleifer siehe S. 56-57

x = Standard Zubehör **o** = Sonder-Zubehör		HW102	HW111	HW132	HW140	HW151	Artikel-Nr	Preis CHF
Pistole		x	x				609 320 152	22.00
				x			609 640 920	59.00
					x	x	609 041 154	59.00
Lanze mit Düse variabel		x					609 320 120	28.00
			x				609 640 650	12.00
				x			609 641 150	24.00
					x		609 040 246	44.00
						x	609 040 551	55.00
Turbolanze		x					609 320 120	28.00
					x	x	609 040 167	85.00
Verlängerung		x					609 320 130	9.00
Rotorbürste		o	o	o			P-64858	49.00
					o	o	P-66494	49.00
HD-Schlauch	5 m	x					609 640 630	52.00
	5.5 m		x				609 640 660	100.00
	8 m			x			609 640 960	149.00
	10 m				x	x	609 083 550	159.00
Abfluss-Reiniger	8 m	o	o	o			P-64892	90.00
	16 m	o	o	o			P-72562	129.00
	16 m				o	o	P-72512	173.00
Verlängerung für HD-Schlauch	5 m	o					609 041 197	44.00
	8 m		o	o			609 041 199	129.00
	8 m				o	o	609 041 201	129.00
Bürste		o	o	o	o	o	609 041 185	32.00
Reinigungsdüse mit Reinigungs-mitteltank		o					609 640 090	8.00
Anschluss-Set		o	o	o	o	o	P-64870	12.00
Reinigungsmittel		o	o	o	o	o	P-64864	38.00

Hochdruckreiniger für Hobby-Anwendung

Gemeinsame Eigenschaften:

- **Triplex Aluminiumpumpe mit axialen Kolben**
- « Total Stop » -Funktion: Motor wird durch Drücker der Pistole gestartet/gestoppt
- Eingebauter Wasserfilter, verhindert Schäden an der Pumpe
- Zubehörhalterung
- Verstellbarer Sprühkopf

Standard-Ausrüstung:
Hochdruckschlauch, Aufsatz für Reinigungsmittel, Schnellanschlüsse

HW102 *Hochdruckreiniger 100 bar*

- **Ideal für gelegentlichen Einsatz im Garten, auf Balkon oder Terrassen, für das Auto oder das Fahrrad**
- Teleskopgriff

Zusatz-Ausrüstung:
Lanze mit verstellbarer Düse, Pistole

HW111 *Hochdruckreiniger 110 bar*

- **Ideales Gerät für alle Arbeiten rund ums Haus**
- Integrierte Transportkarre für einfaches Handhaben

Zusatz-Ausrüstung:
Metall-Pistole, Lanze, Düse - variabel

HW132 *Hochdruckreiniger 140 bar*

- **Robustes und leistungsvolles Gerät, Ideal für einen regelmässigen Einsatz**
- Bürstenloser Asynchronmotor

Zusatz-Ausrüstung:
Metall-Pistole, Lanze, Düse - variabel, Turbodüse

Modell	HW102	HW111	HW132
Leistungsaufnahme	1’300 W	1’700 W	2’100 W
Druck	100 bar	110 bar	140 bar
Für Wasser bis	50° C	50° C	50° C
Wassermenge (l/std)	360	370	420
Schlauchlänge	5 m	5,5 m	8 m
Gewicht	5.8 kg	9.8 kg	18.8 kg
Preis CHF	**145.00**	**275.00**	**470.00**

Mit Zubehörhalterung

Für intensive Einsätze

Mit Anlaufstrombegrenzung

Zubehör siehe S. 59

Gemeinsame Eigenschaften:

- Robuste und leistungsvolle Geräte für professionelle Anwendung
- 2 Reinigungsmitteltank, individuell umschalt- und dosierbar
- Total-Stop System(TSS): Motor wird durch Drücker der Pistole gestartet/gestoppt
- Integrierte Schlauchtrommel mit Arretierfunktion
- Robuste mit Gummi beschichtete Transportrollen
- Anlaufstrombegrenzung
- Zubehör-Halterung
- Mit Anlaufstrombegrenzung

Standard-Ausrüstung:
Pistole, stahlarmierter Hochdruckschlauch 10 m
Lanze mit einstellbarer Düse und Messinganschluss,
Lanze mit Turbodüse und Messinganschluss



HW140 ***Hochdruckreiniger 140 bar***

- Robuste Bauweise: bürstenloser Asynchronmotor, Edelstahlkolben, Pumpenkopf aus Messing

HW151 ***Hochdruckreiniger 10-150 bar***

- Robuste und dauerhafte Konzeption: Induktionsmotor mit Kurbelwellepumpe, keramikbeschichtete Edelstahlkolben, Pumpenkopf aus Messing
- Wasserdruck und Reinigungsmittel-Dosis einstellbar
- Druck-Manometer

Modell	HW140	HW151
Leistungsaufnahme	2'300 W	2'500 W
Druck	140 bar	10-150 bar
Für Wasser bis	50° C	50° C
Wassermenge (l/std)	500	500
Schlauchlänge	10 m	10 m
Gewicht	26.2 kg	28.4 kg
Preis CHF	**990.00**	**1'090.00**

Tauchpumpen

Gemeinsame Eigenschaften:

- Robuste, einfach zu bedienende selbstansaugende Pumpe
- Automatische Ein- und Ausschaltung durch in der Höhe einstellbaren Schwimmschalter
- Integrierter Bügelgriff für einen einfachen Transport
- Doppelte geölte Gleitringdichtung für eine optimierte Lebensdauer
- Max. Flüssigkeitstemperatur 35°C

Standard-Ausrüstung:
Anschluss für Absaugschlauch

PF0300

Klarwasser-Tauchpumpe

- Für klares oder leicht verschmutztes Wasser
- **Ideal zum Entleeren von Regenwasserbecken oder Schwimmbäder**

PF1100

Klarwasser-Tauchpumpe

- Für klares oder leicht verschmutztes Wasser
- **Ideal zum Entleeren von Regenwasserbecken oder Schwimmbäder**
- Inox-Gehäuse

PF0410

Schmutzwasser-Tauchpumpe

- Für verschmutztes Wasser geeignet (auch mit Partikeln)
- **Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Behältern und Schwimmbecken, Teichen, zum Umfüllen, Bewässern, usw.**

PF1110

Schmutzwasser-Tauchpumpe

- Für verschmutztes Wasser geeignet (auch mit Partikeln)
- **Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Behältern und Schwimmbecken, Teichen, zum Umfüllen, Bewässern, usw.**
- Inox-Gehäuse

Modell	**PF0300**	**PF1100**	**PF0410**	**PF1110**
Leistungsaufnahme	300 W	1’100 W	400 W	1’100 W
Max. Festkörpergrösse	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm
Max. Fördermenge (l/Stunde)	8’400	15’000	8’400	15’000
Max. Förderhöhe	7 m	9 m	5 m	10 m
Max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m
Minimaler Wasserstand (mm)	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm
Ø Anschluss	1 1/2"	1 1/4”	1 1/2”	2”
Gewicht	4.3 kg	5.9 kg	4.3 kg	5.9 kg
Preis CHF	**125.00**	**225.00**	**135.00**	**239.00**

EPH1000 *Motor-Wasserpumpe 4-Takt*

- **Hochleistungs- 4-Takt-Motor MM4:** Robust, leise, umweltschonend, verbrauchsgünstig und wartungsfreundlich (siehe S. 29)
- Ideal für Bewässerung oder Reinigungsarbeiten
- Kompakte und leistungsvolle selbstansaugende Pumpe für klares Wasser
- Laufruhiger Motor mit minimalem Verbrauch und geringen Emissionen
- Einfacher Transport dank integriertem Griff
- Leichter Start

Standard-Ausrüstung:
Ansaugschlauch (3 m)
mit Filter, Schlüssel

EPH1000X *Motor-Wasserpumpe im SET*

oben erwähnte Wasserpumpe geliefert zusätzlich mit Absaugschlauch

Standard-Ausrüstung:
Ansaugschlauch (3 m) mit Filter,
Wasserschlauch (8 m) mit regulierbarer Düse, Schlüssel

Modell	EPH1000 / -X
Hubraum (cm³)	33.5
Leistung	1,07 kW (1,4 PS)
Max. Fördermenge (l/min)	130
Max. Ansaughöhe	8 m
Gesamtförderlänge	45 m
Tankkapazität (L)	0.65
Ø Anschluss	1"
Gewicht	7.5 kg
Preis CHF	**690.00 / 780.00**

Schallpegel und Vibrationen

Schalldruckpegel, Schallleistungspegel + Vibrationswerte

Modell	Schalldruck-Pegel dB(A)	Faktor K* dB(A)	Schalleistungs-Pegel dB(A)	Faktor K* dB(A)	Vibrations-Wert m/s² vorne/hinten	Faktor K* m/s²
BBX7600	100.4	2.4	109.9	1.6	3.4	0.5
BHX2501	90.8	1.4	103.7	1.4	9.3	0.5
DCS230T	95.0	2.5	104.1	2.5	6.0 / 5.0	2.0
DCS4630	101.2	2.5	109.1	2.5	4.1 / 3.6	2.0
EA3110T	97	2.0	108	2.0	3.3/3.7	2.0
EA3200S	102.6	2.5	111.5	2.5	4.8 / 4.8	2.0
EA3500F	101	2.5	110	2.5	4.3 / 3.6	2.0
EA4300F	100.8	2.5	111.8	2.5	4.3 / 3.6	2.0
EA5000P	102.1	2.5	110.8	2.5	4.1 / 3.6	2.0
EBH253L	97.1	1.6	106.3	0.6	4.4 / 5.3	0.2 / 1.2
EBH253U	97.1	1.6	106.3	0.6	2.3 / 2.6	0.5 / 0.8
EBH341L	98.2	0.8	106.7	0.4	2.5 / 3.3	1.3 / 0.7
EBH341R	87.3	2.2	100.5	2.8	3.6 / 2.1	0.8 / 0.3
EBH341U	98.2	0.8	106.7	0.4	2.5 / 3.3	1.3 / 0.7
EH6000W	92.8	2.2	103.2	1.5	2.8 / 2.7	1.1 / 1.1
EH7500S	94.3	3.2	101.8	1.6	3.3 / 3.0	0.7 / 0.4
EH7500W	93.9	1.2	103.8	1.3	2.3 / 2.3	1.3 / 1.6
EK6100	99.6	2.5	108.6	2.5	3 / 3.6	2.0
EK6101	99.6	2.5	109.0	2.5	7 / 4.9	2.0
EK7301	99.6	2.5	109.0	2.5	7.0 / 4.9	2.0
EK7651H	92.7	2.5	104.6	2.5	2.7 / 1.8	2.0
EK8100	100.3	2.5	109.6	2.5	7.8 / 6.1	2.0
EM2600L	98.5	2.5	109.7	2.5	8.8 / 14.3	1.5
EM2651LH	96.6	0.9	105.5	1.3	4.5 / 5.5	2.4 / 2.5
EN4950H	90	1.8	102.2	1.6	6.3 / 8.9	1.4 / 3.3
EPH1000			98.0	4.0		
ER2550LH	93.3	2.8	102.5	1.7	5.4 / 5.3	1.0 / 0.9
ER2600L	98.5	2.5	109.8	2.5	8.8 / 14.3	1.5
EVH2000	84		102.0		2.3	0.3
EX2650LHM	108.5	4.4	113	3.3	6.5 / 5.9	1.2 / 1.8
PLM4120	84.6	3.0	93.4	1.9	5.2	1.5
PLM4620	83.5	2.4	93.6	2.4	5.7	1.5
PLM4621	81.5	6.4	93.1	2.4	6.4	1.5
PLM4622	83.9	3.0	94.3	1.8	7.1	1.5
PLM4816	82.0	0.3	95.1	0.4	9.0	0.3
PLM5113	83.6	3.0	94.9	3.0	4.2	1.5
PLM5115	83.0	0.2	96.7	0.2	4.6	0.3
PLM5121	79.2	3.0	98.0	3.0	2.3	1.5
PTM1200	88.4	0.6	104.1	0.7	0.5	0.3
RBC2110	95.2	1.9	105.3	1.9	5.7 / 5.1	0.7
RBC3100	90.6	2.4	100.9	1.4	4.4 / 4.6	0.8 / 0.5
RBC421L	91.2	3.2	109.0	3.1	2.1 / 2.2	0.6 / 0.2

*

Der **Schalldruckpegel** ist das Maß einer ausgestrahlten akustischen Lautstärke in Dezibel (dBA) ausgedrückt.

Der **Schalleistungspegel** gibt an wieviel Schall eine Maschine insgesamt erzeugt. Er wird bei vorbestimmten Bedingungen bemessen und ist unabhängig:
- vom Standort
- der Umgebungsbedingungen
- der Distanz

Der **Vibrations-Wert** ist die Bewertung der Einwirkung von Schwingungen auf das Hand-Arm-System, in drei Richtungen gemessen und summiert.

Der **K-Faktor** ist ein Toleranz-Faktor des gemessenen Wertes, der sich auf eine Rechnung der Messunsicherheit basiert.

Modell	Preis CHF	Seite
4000		
4112HS	979.00	58
4604DW	1'790.00	18
B		
BBC231UZ	785.00	15
BBC300LZ	749.00	15
BBX7600	989.00	40
BHX2501	399.00	40
BHX2501-SET	499.00	40
BLM430Z	499.00	14
BUB183Z	129.00	11
BUB360Z	229.00	14
BUC250Z	449.00	16
BUH650Z	449.00	14
BUK360Z	1'229.00	14
BUX361Z	849.00	15
BVF154- RF / Z	790.00 / 550.00	12
D		
DCS230T	625.00	48
DCS4630-38	875.00	51
DLM380Z	545.00	7
DUB362Z	419.00	6
DUC122- RME / Z	649.00 / 335.00	11
DUC252Z	485.00	6
DUH523- RM / Z	399.00 / 155.00	9
DUH651Z	515.00	6
DUM168- RM / Z	359.00 / 119.00	9
DUR181- RM / Z	399.00 / 155.00	10
DUR182- LRM/ LZ	639.00 / 399.00	10
DUR361UZ	779.00	7
DUR362LZ	752.00	7
E		
EA3110T30B	665.00	48
EA3200S35A	345.00	50
EA3500F35B	590.00	50
EA4300F38C	680.00	50
EA5000P38	955.00	51
EA5000P45	980.00	51
EBH253L	539.00	30
EBH253U	569.00	30
EBH341L	669.00	31
EBH341R	1'059.00	31
EBH341U	699.00	31
EH6000W	749.00	44
EH7500S	739.00	44
EH7500W	759.00	44
EK6100	1'350.00	56
EK6101	1'450.00	56
EK7301	1'690.00	56
EK7651H	1'890.00	57
EK8100	1'790.00	56
ELM3311	179.00	20

Modell	Preis CHF	Seite
E		
ELM3800	219.00	20
ELM4110	379.00	21
ELM4613	559.00	21
EM2600L	449.00	34
EM2651LH	599.00	30
EN4950TH	850.00	45
EPH1000	690.00	63
EPH1000X	780.00	63
ER2550LH	420.00	29
ER2600L	449.00	34
EVH2000	1'199.00	41
EX2650LHM	650.00	32
H		
HW102	145.00	60
HW111	275.00	60
HW132	470.00	60
HW140	990.00	61
HW151	1'090.00	61
P		
PF0300	125.00	62
PF0410	135.00	62
PF1100	225.00	62
PF1110	239.00	62
PLM4120	529.00	22
PLM4620	579.00	22
PLM4621	720.00	23
PLM4622	820.00	23
PLM4816	1'220.00	26
PLM5113	890.00	24
PLM5115	1'399.00	26
PLM5121	699.00	25
PTM1200	3'250.00	27
R		
RBC2110	400.00	34
RBC3100	669.00	35
RBC421L	899.00	35
U		
UB0800X	189.00	41
UC3041A	180.00	46
UC3541A	190.00	46
UC3551A	330.00	47
UC4051A	340.00	47
UH200- DW / DZ	189.00 / 129.00	17
UH4261	119.00	42
UH4570	199.00	42
UH5261	139.00	42
UH5570	229.00	42
UH6580	299.00	43
UH7580	319.00	43
UM164- DW / DZ	189.00 / 129.00	17
UR3000	125.00	28