

# PROFI

## SAISON - RAUMKLIMA

### Windmaschinen

Typ	V 9	V 14	V 20
Gehäuse	verchromt, Ø 22 cm	verchromt, Ø 35 cm	verchromt, Ø 50 cm
Spannung/Leistung	230 V / 50 W	230 V / 120 W	230 V / 220 W
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3
Luftumwälzung	2'076 m³/h	5'878 m³/h	9'769 m³/h
Bestellnummer	979015	979020	979030

65.- inkl.

99.- inkl.

199.- inkl.

59.45 + 0.68 exkl. MWSt

90.90 + 0.68 exkl. MWSt

180.98 + 3.11 exkl. MWSt

EMPFEHLUNG



## BELEUCHTUNG

proton®

### Stirnlampe HEAD 350-X

Extrem robuste LED COP-XPE Stirnlampe mit Sensor

max. 350 LM	350 LUMEN
Waterproof: IPX4	
Aufladezeit: 2.5 h	
Stoßfestigkeit: 2 m	
230° / 50 m	
Bewegungssensor	
Bestellnummer	120507

19.90 inkl.

18.21 + 0.20 exkl. MWSt

### LED Leuchtschlauch LS-25ER

einseitig leuchtend, auf Rolle, IP65

Spannung/Leistung	230 V / 300 W
Lichtfarbe	4'000 K
Länge	25 m
Gewicht	5,6 kg
Bestellnummer	120530

219.- inkl.

VERLÄNGERBAR  
AUF 100M

202.43 + 0.16 exkl. MwSt.

### Arbeitsleuchte FLIP-550

mit Magnet zur Befestigung und Stativgewinde 1/4"

550 LM	
2000 MAH	
Waterproof: IPX4	
Aufladezeit: 3h	
Gewicht	0,16 kg
Bestellnummer	120503

39.90 inkl.

36.71 + 0.20 exkl. MwSt.

PROFI-AKTION

360°  
FLIP

## REGALE

### Steckregal-Set

verzinkt, mit 10 Fachböden

Dimension 2'000 x 400 x 2'000 mm

Traglast je Fachboden 200 kg

Bestellnummer 923001

299.- inkl.

276.60 exkl. MWSt

1'290.- inkl.

### Palettenregal MASTER

verzinkt, mit 4 Auflagen

Dimension 5'400 x 1'100 x 2'500 mm

Gesamtlänge inkl. Fuss 5'624 mm

Tragkraft je Trägerpaar 3'180 kg

Bestellnummer 927001

widmer  
world of toolsFÜR  
18 PALETTEN

1'290.- inkl.

1'193.34 exkl. MWSt



### Kragarm CL mit 3 Ebenen

Dimension 2'500 x 2'000 x 800 mm

Traglast je Kragarm 400 kg

Bestellnummer 928001

1'390.- inkl.

1'285.85,- exkl. MWSt

## WERKSTATT

### Steckschlüsselsatz Basic P-200C

1/4"+3/8"+1/2", 200-teilig

im Kunststoffkoffer

BASIC

L/B/H 450x354x90 mm

Stecknäuse 1/4" 4 - 14 mm

Stecknäuse 3/8" 10 - 19 mm

Stecknäuse 1/2" 10 - 32 mm

Gewicht 9.4 kg

Bestellnummer 120669

199.- inkl.

184.09 exkl. MWSt

### Sortimentskoffer OK66.23

mit 23 Boxen

Dimension 440 x 330 x 66 mm

Gewicht 3,95 kg

Bestellnummer 3496623

Inhalt: 23 Boxen

(12 x 2B1 / 6 x 2B2 / 3 x 2B3 / 2 x 2B4

69.- inkl.

63.83 exkl. MWSt

### Spiralbohrer-Koffer HSSG-170

HSS Stahl geschliffen, 170-tlg.

Inhalt 10 x 1.0 - 8.0 mm  
5 x 8.5 - 10.0 mm  
in 0.5 mm Schritten

Bestellnummer 515340

40 mm Kofferdicke -  
passt in jedem Schubladenstock

119.- inkl.

110.08 exkl. MWSt

## SCHWEISSEN

GYS

### Inverter-Schweissgerät GYSMI 100 A

NEU

Spannung 230 V

max. Stromstärke 16 A

Länge Massekabel 1,6 m

Ø Elektroden 2,5 mm

max. Materialstärke Stahl - 5 mm

Dimension 355x150x220 mm

Gewicht 3.2 kg

Bestellnummer T085107

KATALOGPREIS CHF 219.-

199.- inkl.

183.41 + 0.68 exkl. MWSt



Zubehör inkl.

## GARTEN

OREGON®

### Faden DUOLINE

2.4 mm x 90 m

Bestellnummer 106501E

37.90 inkl.

35.06 exkl. MWSt

### Faden NYLIUM STARLINE

3.0 mm x 60 m

Bestellnummer 104884E

37.90 inkl.

35.06 exkl. MWSt

## OUTDOOR

### Multitool mit 15 Funktionen

inkl. Güteletui

Gewicht 0,22 kg

Bestellnummer 120580

29.90 inkl.

27.66 exkl. MwSt.

BUSHCRAFT  
MULTI TOOL

29.90 inkl.

27.66 exkl. MwSt.

proton®

### Arbeitsmesser mit Holzgriff

Klingenlänge 83 mm

Bestellnummer 120788



19.90 inkl.

18.41 exkl. MwSt.

## HANDWERKZEUG

## Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini

3/8", 109-teilig

Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial ABS

Bestellnummer 120668



199.- inkl.

184.09 exkl. MWSt

PREISHIT

KATALOGPREIS CHF 265.-

239.- inkl.

221.09 exkl. MWSt

## Steckschlüsselsatz P-46C

1/4", 46-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H 250x120x45 mm

Stecknässse 1/2" 4 - 14 mm

Gewicht 1,2 kg

Bestellnummer 120651

68.- inkl.

62.91 exkl. MWSt



## Steckschlüsselsatz P-82C

1/4"+1/2", 82-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H 385x257x85 mm

Stecknässse 1/4" 4 - 14 mm

Stecknässse 1/2" 13 - 32 mm

Gewicht 5.4 kg

Bestellnummer 120652

149.- inkl.

137.84 exkl. MWSt

## Steckschlüsselsatz P-61C

3/8", 61-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H 307x227x75 mm

Stecknässse 3/8" 6 - 24 mm

Gewicht 3,8 kg

Bestellnummer 120648

129.- inkl.

119.34 exkl. MWSt



## Steckschlüsselsatz P-22C

1/2", 22-teilig

im Kunststoffkoffer

L/B/H 340x200x70 mm

Stecknässse 1/2" 10 - 32 mm

Gewicht 3,35 kg

Bestellnummer 120650

95.- inkl.

87.88 exkl. MWSt

## Steckschlüsselsatz P-94C

## Steckschlüsselsatz F-87MI

1/4"+1/2", 87-teilig

mit Schaumstoffeinlage

L/B/H 415x310x110 mm

Stecknässse 1/4" Zoll/Inch 1/8" - 9/16"

Stecknässse 1/2" Zoll/Inch 1/2" - 1-1/4"

Gewicht 6,42 kg

Bestellnummer 121006

289.- inkl.

267.35 exkl. MwSt.



## DRUCKLUFT

DLK-5 SET GESCHENKT  
WERT CHF 59.--

## Druckluftset

Kompressor K-494 &amp; Zubehör DLK-5

Spannung 230 V / 1'100 W

Tank 24 l

Ansaugeistung 230 l/min

Luftleistung effektiv / 7 bar 110 l/min

Druck max. 9 bar

Gewicht 22,5 kg

Bestellnummer 675200S

- 5 Meter Druckluftschlauch
- 1 Ausblaspistole
- 1 Lackierpistole mit Fließbecher 500ml
- 1 Sprühpistole
- 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar

AKTION  
259.- inkl.

229.59 + 10.- exkl. MwSt.

## Kompressor K-50-420M

Spannung 230 V / 2.25 kW

Tank 50 l

Ansaugeistung 420 l/min

Luftleistung effektiv / 7 bar 290 l/min

Druck max. 10 bar

Gewicht 54 kg

Bestellnummer 675221

1'290.- inkl.

1'183.34 + 10.- exkl. MWSt



## Kompressor K-200-540T

Spannung 400 V / 3 kW

Tank 200 l

Ansaugeistung 540 l/min

Luftleistung effektiv / 7 bar 410 l/min

Druck max. 10 bar

Steckertyp CEE16

Gewicht 98 kg

Bestellnummer 675235

1'790.- inkl.

1'637.35 + 18.52 exkl. MWSt



## PRAKTISCHE HELFER

Umreifungsgurt QL Classic  
Cambuckle QCAM500LD

Breite	25 mm
Länge	1,5 m
Max. Belastung	500 kg
Bestellnummer	661070

3.95 inkl.

3.66 exkl. MwSt.

Zurrung QL Professional  
QPL 900LD

Breite	25 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	900 kg
Bestellnummer	661045

2er Pack

20.90 inkl.

19.34 exkl. MWSt

QUICKLOADER.  
GO WITH CONFIDENCE.QUICKLOADER QL Rebel  
Pack à 2 Stück

Breite	29 mm
Länge	5 m
Max. Belastung	1'500 kg
Bestellnummer	661030


2er Pack

49.90 inkl.

46.16 exkl. MWSt



## INDUSTRIESAUGER



Kessel	Kunststoff, 6l
Motor	1
Leistung	230 V / 1'200 W
Saugvolumen	108 m³/h
Wassersäule	1'940 mm
Ø Zubehör	32
Bestellnummer	673081

99.- inkl.

90.90 + 0.68 exkl. MWSt



Kunststoff, 12l
1
230 V / 900 W
158 m³/h
2'260 mm

219.- inkl.

199.48 + 3.11 exkl. MWSt



Inox, 33l
1
230 V / 1300 W
215 m³/h
2'380 mm

399.- inkl.

365.99 + 3.11 exkl. MWSt



Inox, 62l
2
230 V / 2800 W
520 m³/h
2'230 mm

859.- inkl.

787.12 + 7.51 exkl. MWSt

## PUMPEN

ROCKAIR®

FLACHSAUGER  
FÜR BIS 2 MM

Modell	Klarwasser-Tauchpumpe
GT-Mini 160/7	<b>FP7KV</b>
Spannung / Leistung	230 V / 500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m
max. Eintauchtiefe	5 m
max. Granulat	2 mm
Restwasserniveau ca.	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG
Anschlusskabel Länge	10 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm
Gewicht	5.3 kg
mitgeliefertes Zubehör	mit Geka-Messingkupplung 1 1/4" und integriertem Rückschlagventil

Bestellnummer

970707

369.- inkl.

338.24 + 3.11 exkl. MWSt

## Schmutzwasser-Tauchpumpen

Modell	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV
FP7KV	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1500 W	230 V / 1'100 W
Spannung / Leistung	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1'100 W	230 V / 1'100 W
max. Fördermenge	7'800 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h
max. Förderhöhe	6 m	7 m	10.5 m	11.5 m	13.5 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
max. Granulat	25 mm	10 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Restwasserniveau ca.	30 mm	13 mm	60 mm	40 mm	130 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG	1 1/2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Masse Ø/H / Schacht	170x280 / 380 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	185x390 / 450 mm
Gewicht	2.9 kg	5.3 kg	12.2 kg	14.7 kg	16.2 kg
mitgeliefertes Zubehör	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2", KA 66 mm	Rohrbogen 45° Flansch mit Rohrbogen Schaltkasten inkl. Motorschutzschalter

Bestellnummer

970751

169.- inkl.

155.66 + 0.68 exkl. MWSt

## Fäkalienpumpen

Modell	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	GT-Inox 18000	Tritex 150 MAV
GT-Mini 160/7	FP7KV	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 1500 W	230 V / 1'100 W
Spannung / Leistung	230 V / 350 W	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1'100 W	230 V / 1'100 W
max. Fördermenge	7'800 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	18'000 l/h
max. Förderhöhe	6 m	7 m	10.5 m	11.5 m	13.5 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m	5 m	9 m
max. Granulat	25 mm	10 mm	35 mm	5 mm	35 mm
Restwasserniveau ca.	30 mm	13 mm	60 mm	40 mm	130 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" AG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG	1 1/2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Masse Ø/H / Schacht	170x280 / 380 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	185x390 / 450 mm
Gewicht	2.9 kg	5.3 kg	12.2 kg	14.7 kg	16.2 kg
mitgeliefertes Zubehör	Anschlussstück für Schläuche Ø 13, 19 und 25 mm geeignet			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2", KA 66 mm	Rohrbogen 45° Flansch mit Rohrbogen Schaltkasten inkl. Motorschutzschalter

Bestellnummer

970072

389.- inkl.

356.74 + 3.11 exkl. MWSt

Bestellnummer

970960

459.- inkl.

421.50 + 3.11 exkl. MWSt

Bestellnummer

970966

859.- inkl.

791.52 + 3.11 exkl. MWSt

Bestellnummer

970970

729.- inkl.

666.87 + 7.51 exkl. MWSt

Bestellnummer

970842

1'590.- inkl.

1'460.86 + 10. exkl. MWSt

## Oberflächenpumpe Jet 1000 Kit

Gehäuse und Motorwelle aus Inox

Spannung / Leistung	230 V / 0,75 kW
max. Fördermenge	3'060 l/h
max. Förderhöhe	51 m
max. Ansaughöhe	7 m
max. Wassertemperatur	35°C
Anschlussgewinde	1 IG
Anschlusskabel Länge	1,6 m
Bestellnummer	970177

519.- inkl.

477. - + 3.11 exkl. MWSt



## Energiestation Power Pack 520

Tragbare Energiequelle

Kapazität	20 Ah / 518 Wh
Volle Ladung	8 h
Input Jack	24V / 2,5 A
Input USB Typ C	5V / 2A
Output AC, universal	2x 230V / 50 Hz / 500W
Output DC, Jack	2x 12V / 12 A
Output USB Typ C	5V / 3 A - 9V / 2 A - 12V / 1,5 A
Output 1 USB (blau)	5V / 3,1 A
Ouput 2+3 USB (weiss)	5V / 2,4 A
Nutzungsdauer	max. 8 h / 50 W
Dimension	264x234x163 mm
Gewicht	5.14 kg
Bestellnummer	T027961

