



Kompressoren

Seite 2-7



Druckluftwerkzeuge

Seite 8-9



Schlauchaufroller

Seite 10



Zubehör / Nippel

Seite 11-12

Die preisgünstigen Economy-Kompressoren

494 ECONOMY

- 230V.
 - 230 lt./min
 - 24 lt. Tank
- 1 Schnellkupplung – 2 Handgriffe
– Grosse Fahrräder mit Vollgummi-Bereifung – Doppel-Standfuss
– Thermischer Motorschutzschalter



Katalogpreis 375.-
NETTO 295.-
exkl. MwSt. **274.15**

496 ECONOMY

- 230V.
 - 250 lt./min
 - 50 lt. Tank
- Wasserabscheider – 2 Luftkupp-
lungen – 2 Handgriffe – Grosse
Fahrräder mit Luft-Bereifung
– Doppel-Standfuss – Thermischer
Motorschutzschalter



Katalogpreis 590.-
NETTO 480.-
exkl. MwSt. **446.10**

498 ECONOMY

- 230V.
 - 2 Zylinder
 - 290 lt./min
 - 50 lt. Tank
- Wasserabscheider – 2 Luftkupplungen
– 2 Handgriffe – Grosse Fahrräder mit
Luft-Bereifung – Doppel-Standfuss
– Thermischer Motorschutzschalter



Katalogpreis 920.-
NETTO 780.-
exkl. MwSt. **724.90**

Kompressoröl

Art.Nr.	Typ	Inhalt	Preis
100384	SAE 10W-40	1 lt.	Fr. 18.-

Tech. Daten	494	496	498
Behälterinhalt lt.	24	50	50
Ansaugleistung lt./min.	230	250	290
Liefermenge bei 7 bar	110	130	165
Höchstdruck bar	9	10	10
Motor V / kW	230 / 1.1	230 / 1.5	230 / 2.2
Zylinderanzahl	1	1	2
Drehzahl min ⁻¹	2'850	2'850	2'850
Lärmpegel dB	95	95	75
Gewicht kg	25	32	48
Abmessungen BxTxH cm	65x34x60	79x49x67	79x49x74

C-50-300B

- 230V.
- 2-Zylinder
- 300 lt./min.
- 50 lt. Tank

Kupfer-Luftkühlschlange – Wasserabscheider – Motorschutzschalter
– 2 Schnellkupplungen – 2 Handgriffe
– Luft-Bereifung – Doppel-Standfuss

Katalogpreis 1'220.-
NETTO 1'030.-
exkl. MwSt. **957.25**



Lieferbar auch in 400V.
Modell C-50-300B4

Katalogpreis 1'270.-
NETTO 1'060.-
exkl. MwSt. **985.15**

C-50-420

- 230V.
- 2-Zylinder
- 420 lt./min.
- 50 lt. Tank

Kupfer-Luftkühlschlange
– Wasserabscheider – Motorschutzschalter – 2 Schnellkupplungen
– 2 Handgriffe – Luft-Bereifung
– Doppel-Standfuss

Katalogpreis 1'580.-
NETTO 1'340.-
exkl. MwSt. **1'245.35**



Tech. Daten	C-50-300B	C-50-300B4	C-50-420
Behälterinhalt lt.	50	50	50
Ansaugleistung lt./min.	300	300	420
Liefermenge bei 7 bar	174	174	290
Höchstdruck bar	10	10	11
Motor V / kW	230 / 2.25	400 / 2.25	230 / 2.25
Zylinderanzahl	2	2	2
Drehzahl min ⁻¹	1'400	1'400	1'200
Lärmpegel dB	73	73	72
Gewicht kg	51	51	54
Abmessungen BxTxH cm	81x41x76	81x41x76	90x47x84

Die stationären Kompressoren in 400V.

C-100-450A

- 400V.
- 2-Zylinder
- 450 lt./min.
- 100 lt. Tank

Kupfer-Luftkühlschlange – 2 Schnellkupplungen – Wasserabscheider/Öler – Motorschutzschalter – Radsatz

Katalogpreis 1'760.-
NETTO 1'490.-
exkl. MwSt. **1'384.75**



C-200-540B

- 400V.
- 2-Zylinder
- 540 lt./min.
- 200 lt. Tank

Kupfer-Luftkühlschlange – 2 Schnellkupplungen – Wasserabscheider/Öler – Motorschutzschalter – Radsatz – Direktabgangshahn

Katalogpreis 1'980.-
NETTO 1'690.-
exkl. MwSt. **1'570.65**



C-270-850

- 400V.
- 2-Zylinder
- 850 lt./min.
- 270 lt. Tank

Stern-Dreieck-Schaltung – Schnellkupplung – Wasserabscheider-/Öler – Zusätzliche Kühlrippen – Motorschutzschalter – Direktabgangshahn

Katalogpreis 3'850.-
NETTO 3'320.-
exkl. MwSt. **3'085.50**



C-270-850V

- 400V.
- 2-Zylinder
- 850 lt./min.
- 270 lt. Tank

Stern-Dreieck-Schaltung – Schnellkupplung
 – Wasserabscheider -/ Öler – Zusätzliche
 Kühlrippen – Motorschutzschalter –
 Direktabgangshahn – Platz sparend dank
 Vertikaltank

Katalogpreis 4'490.-
NETTO 3'840.-
 inkl. MwSt. **3'568.75**



Tech. Daten	C-100-450A	C-200-540B	C-270-850	C-270-850V
Behälterinhalt lt.	100	200	270	270
Ansaugleistung lt./min.	450	540	850	850
Liefermenge bei 7 bar	310	410	600	600
Höchstdruck bar	11	11	11	11
Motor V / kW	400 / 2.25	400 / 3.0	400 / 5.5	400 / 5.5
Zylinderanzahl	2	2	2	2
Drehzahl min ⁻¹	1'400	1'450	1'150	1'150
Lärmpegel dB	73	74	76	76
Gewicht kg	72	98	160	164
Abmessungen BxTxH cm	120x46x88	151x52x97	160x60x135	83x65x198

CL-10-235

- 230V.
- 235 lt./min
- 10 lt. Tank

Wasserabscheider – 1 Schnellkupplung – Thermischer Motorschutzschalter – Schutzrahmen für Armaturen

Katalogpreis 595.-
NETTO 495.-
 exkl. MwSt. **460.05**



ÖLFREI

CL-20-460

- 230V.
- 2-Zylinder
- 460 lt./min.
- 20 lt. Tank

Wasserabscheider – 2 Schnellkupplungen – Luftbereifung – Motorschutzschalter – Schutzrahmen für Armaturen

Katalogpreis 1'520.-
NETTO 1'290.-
 exkl. MwSt. **1'198.90**



ÖLFREI

CL-22-320

- 230V.
- 3-Zylinder
- 320 lt./min.
- 2 x 11 lt. Tank

Schutzrahmen für Motor und Armaturen – Ablagefläche mit Gummimatte – Wasserabscheider – 2 Schnellkupplungen – Luftbereifung – Motorschutzschalter

Katalogpreis 1'760.-
NETTO 1'495.-
 exkl. MwSt. **1'389.40**



ÖLFREI

CL-50-320

- 230V.
- 3-Zylinder
- 320 lt./min.
- 50 lt. Tank

Wasserabscheider – 2 Schnellkupp-
lungen – Motorschutzschalter – Luftbe-
reifung

Katalogpreis 1'650.-
NETTO 1'395.-
exkl. MwSt. **1'296.45**



Tech. Daten	CL-10-235	CL-20-460	CL-22-320	CL-50-320
Behälterinhalt lt.	10	20	2 x 11	50
Ansaugleistung lt./min.	235	460	320	320
Liefermenge bei 7 bar	130	310	190	190
Höchstdruck bar	8	11	10	10
Motor V / kW	230 / 1.5	230 / 1.8	230 / 1.5	230 / 1.5
Zylinderanzahl	1	2	3	3
Drehzahl min ⁻¹	2'800	2'850	1'350	1'350
Lärmpegel dB	73	74	69	69
Gewicht kg	18	31	48	49
Abmessungen BxTxH cm	36x35x65	45x41x80	73x60x65	81x41x66

Seilfederzüge

Einfache Einstellung der gewünschten Tragkraft, Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit

98401

- 0.4 - 1.0kg
- Seillänge 1.6m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss



Katalogpreis 85.-
NETTO 68.-
exkl. MwSt. **63.20**

98402

- 1.0 - 2.0kg
- Seillänge 1.6m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss



Katalogpreis 95.-
NETTO 78.-
exkl. MwSt. **72.50**

98404

- 2.0 - 4.0kg
- Seillänge 2.5m
- Gehäuse aus Alu-Druckguss



Katalogpreis 225.-
NETTO 185.-
exkl. MwSt. **171.95**

Tech. Daten	98401	98402	98404
Tragkraft kg	0.4 - 1.0	1.0 - 2.0	2.0 - 4.0
Hubhöhe m	1.6	1.6	2.5
Seil-Ø mm	2.0	2.0	3.0
Gewicht kg	0.63	0.67	2.85
Abmessungen BxTxH cm	113x60x113	113x60x113	192x100x192

488K

Schlagschrauber-Set

- 1/2"
- 343 Nm
- inkl. Schlagnüsse
9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22,
24, 27 mm
- Miniöler
- Verlängerung 125mm



Katalogpreis 135.-
NETTO 110.-
exkl. MwSt. **102.25**

AX-2017

Schlagschrauber

- 3/4"
- 932 Nm



Katalogpreis 570.-
NETTO 485.-
exkl. MwSt. **450.75**

AX-2004

Bohrmaschine

- SSF-10mm
- L/R-Lauf / stufenlos



Katalogpreis 185.-
NETTO 145.-
exkl. MwSt. **134.75**

AX-2000

Schlagschrauber-Set

- 1/2"
- 539 Nm
- je 3 Schlagnüsse
kurz+lang 17 - 19 - 21



Katalogpreis 260.-
NETTO 195.-
exkl. MwSt. **181.25**

AX-2025

Meisselhammer-Set

- 6-kant Aufnahme
Hex 10mm
- 3'000 Schläge /min.
- Flach-, Spitz-, Nieten-, Aufschneid-, Blechtrennmeissel



Katalogpreis 185.-
NETTO 145.-
exkl. MwSt. **134.75**

AX-2002

Schlagschrauber

- 1/2"
- 539 Nm
- 3-stufig
- Immer volle Leistung
beim Lösen
- Abluft beim Lufteingang



Katalogpreis 295.-
NETTO 245.-
exkl. MwSt. **227.70**

Meissel Hex 10mm

Art. Nr.	Typ	Grösse	Preis
99302H	Flachmeissel	20x175mm	Fr. 35.-
99318H	Nietmeissel	175mm	Fr. 27.-
99328H	Auspuffmeissel	160x15mm	Fr. 45.-
99330H	Aufschneidmeissel	175mm	Fr. 35.-
99334H	Spitzmeissel	160mm	Fr. 35.-
99309	Schnellspannfeder		Fr. 10.-

Tech. Daten	488K	AX-2000	AX-2002	AX-2017	AX-2004	AX-2025
Luftbedarf lt./min ⁻¹	113	127	200	160	280	120
Max. Druck bar	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Drehzahlen max.	0 - 7'000	0 - 7'000	0 - 2'400 / 4'500 / 8'200	0 - 6'500	0 - 2'000	Schläge 3'000
Gewicht kg	2.2	2.2	2.2	4.55	1.1	2.0

AX-2008

Lufträtschen-Set

- 3/8"
- L/R-Lauf
- 8 Schlagnüsse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

Katalogpreis 175.-
NETTO 110.-
 exkl. MwSt. **102.25**



AX-2009

Lufträtschen-Set

- 1/2"
- L/R-Lauf
- 8 Schlagnüsse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

Katalogpreis 175.-
NETTO 110.-
 exkl. MwSt. **102.25**



AX-2030

Geradeschleifer-Set

- 26'000 min⁻¹
- Spannzangen 3+6 mm
- Je 5 Schleifkörper 3+6 mm

Katalogpreis 135.-
NETTO 110.-
 exkl. MwSt. **102.25**



AX-2005

Exzentrerschleifer mit Absaugung

- 150 mm Klettsystem, System 3M
- Schwingkreis 7 mm
- inkl. Schleifteller, Absaug Schlauch, Staubsack

Katalogpreis 295.-
NETTO 245.-
 exkl. MwSt. **227.70**



Schleifteller mit Klettverschluss

Art.Nr.	Ø	Aufnahme	Lochung	Preis
AX-2005069	150mm	5/16" M	6	Fr. 32.-

Gummi-Schleifteller

Art.Nr.	Ø	Aufnahme	Preis
100145	150mm	5/16" M	Fr. 21.-

Klettenscheibe selbstklebend

Art.Nr.	Ø	Preis
9177	150mm	Fr. 8.-



N-32

Klammergerät

- Klammern 13 - 32 mm
- 5.8 x 1.25 x 1 mm

Katalogpreis 325.-
NETTO 215.-
 exkl. MwSt. **199.80**



Klammern-verzinkt

Art.Nr.	Typ	Länge	Stück	Preis
N-32-25	K90	25mm	4'600	Fr. 27.-
N-32-30B	K90	30mm	3'600	Fr. 28.-
N-32-32B	K90	32mm	3'600	Fr. 31.-

Tech. Daten	AX-2008	AX-2009	AX-2030	AX-2005	N-32
Luftbedarf lt./min ⁻¹	280	280	250	140	120
Max. Druck bar	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Drehzahlen max.	0 - 150	0 - 150	26'000	2'800-10'000	-
Gewicht kg	0.8	0.8	0.2	2.5	1.45

Schlauchaufroller mit automatischem Rückzug

Ausgerüstet mit schwenkbarem Wandhalter und beständigem Polyurethanschlauch

98300B

- 8 x 12 mm
- 9 m
- 10 bar

Katalogpreis 235.-
NETTO 195.-
 exkl. MwSt. **181.25**



98320A

- 10 x 14 mm
- 16 m
- 15 bar

Katalogpreis 420.-
NETTO 365.-
 exkl. MwSt. **339.20**



98310

- 8 x 12 mm
- 12 m
- 10.5 bar
- Alu-Gehäuse

Katalogpreis 660.-
NETTO 560.-
 exkl. MwSt. **520.45**



98340A

- 10 x 14.5 mm
- 30 m
- 15 bar

Katalogpreis 245.-
NETTO 195.-
 exkl. MwSt. **181.25**



98315

- 8 x 12 mm
- 15 m
- 15 bar

Katalogpreis 365.-
NETTO 295.-
 exkl. MwSt. **274.15**



9976B

Kabelrolle mit Überlast-Schutz

- autom. Rückzug
- 230 Volt, 2kW
- 3 x 1.5 mm²
- 15 m

Katalogpreis 265.-
NETTO 215.-
 exkl. MwSt. **199.80**



Tech. Daten	98300B	98310	98315	98320A	98340A	9976B
Gehäuse	Kunststoff	Alu-Druckguss	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Kunststoff
Schlauch-/ Kabel:	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	TD
- Durchmesser mm	8 x 12	8 x 12	8 x 12	10 x 14	10 x 14.5	3 x 1.5 mm ²
- Nutzlänge m	9.0	12.0	15.0	16.0	30.0	15.0
- Anschlusslänge m	1.0	2.0	1.5	2.0	1.0	1.0
- Eingang	1/4" M	1/4" M	1/4" M	1/4" M	Stecknippel	TE12
- Ausgang	Schnell-Kup.	1/4" M	1/4" M	1/4" M	Schnell-Kup.	TE12
Max. Druck bar	10	10.5	15	15	15	-
Gewicht kg	3.2	10.5	7.75	8.5	7.2	4.7

Druckreduzierventil 0-8 bar
 einstellbar mit arretierbarem
 Drehknopf, max. Einlass 18
 bar

- 98210 1/4" Fr. 53.-
- 98211 3/8" Fr. 89.-
- 98212 1/2" Fr. 100.-



Druckreduzierventil 0-8 bar
 mit Abscheider 20 Mikron,
 einstellbar mit arretierbarem
 Drehknopf, max. Einlass 14
 bar

- 98216 1/4" Fr. 99.-
- 98217 3/8" Fr. 112.-
- 98218 1/2" Fr. 136.-



Öl- und Wasserabscheider
 20 Mikron, max. Einlass 14 bar

- 98213 1/4" Fr. 58.-
- 98214 3/8" Fr. 69.-
- 98215 1/2" Fr. 82.-



Wartungseinheit
 mit Druckreduzierventil,
 Abscheider und Ölnebler,
 Einlass max. 14 bar

- 98219 1/4" Fr. 224.-
- 98220 3/8" Fr. 236.-
- 98221 1/2" Fr. 284.-



Wandhalter zu Wartungsgeräten

- 98222 für 1/4" Fr. 8.-
- 98235 für 3/8" / 1/2" Fr. 11.-

Nebelöler regulierbar, 2-8 bar

- 98305 1/4" Fr. 21.-



Manometer
 Anschluss zentral

- 98124 0-12 bar 40mm 1/8" Fr. 20.-
- 98223 0-12 bar 63mm 1/4" Fr. 20.-
- C-10020 0-16 bar 52mm 1/4" Fr. 20.-



Manometer
 Anschluss stirnseitig

- 98224 0-12 bar 63mm 1/4" Fr. 20.-



Schnellkupplung einhand-bediener,
 Stahl vernickelt, 1200lt., 5.5mm

- 98226 1/4" M Fr. 15.-
- 98227 3/8" M Fr. 15.-
- 98228 1/2" M Fr. 16.-



- 98229 1/4" F Fr. 16.-
- 98230 3/8" F Fr. 16.-
- 98231 1/2" F Fr. 16.-



Schnellkupplung einhand-bediener,
 Stahl vernickelt, 1000lt., 5.5mm

- 98185 6mm Fr. 14.-
- 98238 8mm Fr. 14.-
- 98153 12mm Fr. 14.-



Sicherheits-Schnellkupplung 5.5mm

- 98295 1/4" F Fr. 34.-



CEJN 300 Schnellkupplung

- 98270 6mm Fr. 23.-
- 98271 8mm Fr. 23.-
- 98272 10mm Fr. 23.-



- 98273 1/4" M Fr. 22.-
- 98274 3/8" M Fr. 22.-



- 98275 1/4" F Fr. 23.-
- 98276 3/8" F Fr. 23.-



CEJN 300 Stecknippel, 5.5mm

- 98277 6mm Fr. 3.50
- 98278 8mm Fr. 3.50
- 98279 10mm Fr. 3.50



- 98280 1/8" M Fr. 3.50
- 98281 1/4" M Fr. 4.-
- 98282 3/8" M Fr. 5.-



- 98283 1/4" F Fr. 3.50
- 98284 3/8" F Fr. 5.-



CEJN 300 Sicherheits-Schnellkupplung
 5.5mm

- 98286 6mm Fr. 37.-
- 98287 8mm Fr. 37.-
- 98288 10mm Fr. 37.-



- 98291 1/4" M Fr. 37.-
- 98292 3/8" M Fr. 37.-



- 98289 1/4" F Fr. 37.-
- 98290 3/8" F Fr. 37.-



Schlauchverbinder, Stahl verzinkt

- 98139 6mm Fr. 2.50
- 98140 8mm Fr. 2.50
- 98141 10mm Fr. 2.50



Verbindungs-nippel aus Polyamid,
 öl- und benzinbeständig

- 98240 6mm Fr. 2.60
- 98241 8mm Fr. 2.60
- 98242 10mm Fr. 2.60



Verbindungs-nippel T aus Polyamid,
 öl- und benzinbeständig

- 98243 6mm Fr. 3.50
- 98244 8mm Fr. 4.-
- 98245 10mm Fr. 4.50



Verbindungs-nippel Y aus Polyamid,
 öl- und benzinbeständig

- 98246 6mm Fr. 3.50
- 98247 8mm Fr. 4.-



Verbindungs-nippel X aus Polyamid,
 öl- und benzinbeständig

- 98249 8mm Fr. 10.-



L-Winkelverschraubung, Stahl verzinkt

- 98178 1/4" F x 1/4" F Fr. 5.-
- 98177 1/4" F x 1/4" M Fr. 4.50
- 98196 1/8" M x 6mm Fr. 4.50



T-Verschraubung, Stahl verzinkt

- 98180 3x 1/4" F Fr. 6.50
- 98236 3x 1/4" M Fr. 6.50
- 98179 2x 1/4" F + 1/4" M Fr. 6.50



Y-Verschraubung, Stahl verzinkt

- 98175 3x 1/4" F Fr. 4.50
- 98176 3x 3/8" F Fr. 4.50
- 98105 2x 1/4" F + 1/4" M Fr. 4.50
- 98174 2x 3/8" F + 3/8" M Fr. 4.50



X-Winkelverschraubung,
 Stahl verzinkt

- 98181 3x 1/4" F + 1/4" M Fr. 6.-



Stecknippel, Stahl verzinkt, 5.5mm

- 98101 1/4" M Fr. 2.-
- 98155 3/8" M Fr. 2.50
- 98156 1/8" F Fr. 2.50
- 98102 1/4" F Fr. 2.-
- 98157 3/8" F Fr. 2.50



Schraubnippel, Stahl verzinkt

- 98133 6mm 1/4" M Fr. 2.-
- 98106 8mm 1/4" M Fr. 2.-
- 98134 10mm 1/4" M Fr. 2.-
- 98137 6mm 1/4" F Fr. 2.-
- 98108 8mm 1/4" F Fr. 2.-
- 98138 10mm 1/4" F Fr. 2.-



Übergangs-nippel, Stahl verzinkt

- 98189 1/8" F x 1/8" M Fr. 2.-
- 98165 1/4" F x 1/8" M Fr. 3.-
- 98166 3/8" F x 1/4" M Fr. 3.-



Reduzier-nippel, Stahl verzinkt

- 98150 1/4" M x 1/8" F Fr. 1.50
- 98161 3/8" M x 1/8" F Fr. 2.-
- 98162 3/4" M x 1/4" F Fr. 2.-
- 98163 1/2" M x 1/4" F Fr. 2.50
- 98164 1/2" M x 1/8" F Fr. 2.50



Doppelnippel, Stahl verzinkt

- 98127 1/4" M x 1/8" M Fr. 2.-
- 98103 1/4" M x 1/4" M Fr. 2.-
- 98104 1/4" M x 3/8" M Fr. 2.-
- 98130 1/4" M x 1/2" M Fr. 3.-
- 98159 3/8" M x 3/8" M Fr. 2.-
- 98132 3/8" M x 1/2" M Fr. 3.-
- 98131 1/2" M x 1/2" M Fr. 3.-



Muffen, Stahl verzinkt

- 98172 2x 1/8" F Fr. 2.-
- 98169 2x 1/4" F Fr. 2.-
- 98170 2x 3/8" F Fr. 2.-
- 98173 2x 1/2" F Fr. 3.50



Stopfen, Stahl verzinkt

- 98232 1/4" M Fr. 2.-
- 98233 3/8" M Fr. 2.-
- 98234 1/2" M Fr. 2.50



Bride Oetiker

- 98248 7 - 9mm Fr. 2.-
- 98250 9 - 11mm Fr. 2.-
- 98251 11 - 13mm Fr. 2.-
- 98254 13 - 15mm Fr. 2.-



98200

Ausblaspistole aus ALU

- 1 - 8 bar
- mit Stecknippel

Fr. 28.-

98200-100 Injectordüse

Fr. 17.-

98200-110 Fahrradnippel

Fr. 16.-

98200-150 Verlängerung 150mm gerade

Fr. 16.-

98200-250 Verlängerung 250mm gerade

Fr. 18.-

98203 Verlängerung 150mm gebogen

Fr. 15.50



98257

Blaspistole POM verstärkt

- 1 - 12 bar
- mit Stecknippel

Fr. 21.-




PA

Blaspistole ALU

- 1 - 6 bar
- mit Stecknippel

Fr. 11.-



98285

CEJN Sicherheits-Blaspistole, POM verstärkt

- Rohr 90mm
- Druckschlauchanschluss 1/4" F
- stufenlos

Fr. 35.-



SUPEREXEL

Spritzpistole

- 3 bar
- mit Alubecher 1lt.
- Düse 1.7mm

Fr. 52.-



IM-1000

Spritzpistole

- 3 bar
- mit Alubecher 1 lt.
- Düse 1.4mm

Fr. 98.-



OM-0500

Fließbecherpistole

- 3 bar
- mit Alubecher 0.5lt.
- Düse 1.7mm

Fr. 99.-



NE-1000

Abspritzpistole

- 2 - 8 bar
- mit Alubecher 1lt.

Fr. 34.-



PGS-1000

Pneuffüllpistole

- 1 - 6 bar
- Manometer 63mm

Fr. 39.-



PGS-2000

Pneuffüllpistole professionell

- 1 - 10 bar
- Manometer 80mm

Fr. 105.-



AS-50001 Ventilset zu Pneuffüllpistolen
Fr. 10.-



TOOLAIR-KIT

Zubehörset 5-teilig

Fr. 63.-



Spiralschlauch RILSAN 6 x 8mm mit Kupplung

98110 5m Fr. 28.-

98111 10m Fr. 40.-

98112 15m Fr. 54.-



Spiralschlauch PUR blau 10 x 6.5mm, mit Kupplung

98239 4m Fr. 66.-

98237 8m Fr. 84.-



Spiralschlauch PUR blau 10 x 6.5mm, mit Sicherheitskupplung

98293 4m Fr. 87.-

98294 8m Fr. 99.-



Druckluftschlauch Gummi schwarz 8 x 13mm mit Kupplung

98142 10m Fr. 56.-



Druckluftschlauch PUR blau 8 x 12mm, mit Kupplung

98255 10m Fr. 85.-

98256 15m Fr. 107.-



Druckluftschlauch PUR blau 8 x 12mm

98145 pro 1m Fr. 5.-



Druckluftschlauch PVC transparent 8 x 13mm

98144 100m Fr. 227.-

