

INDUSTRIESAUGER

PROMAC®



Allzwecksauger

trocken – 1 Hochleistungs-Motor

VAC-18AR

- Fassungsvermögen: 18 lt.
- 1'000 Watt
- Metallsaugschlauch: 1.0 m
- Kamin- und Aschensauger
- Ideal geeignet für Kamin-, Ofen- und Pelettofenreinigung
- Stahl-Behälter
- Mit Filterrüttler für eine einfache und saubere Reinigung des Filters während des Betriebs



VAC-FOX

- Fassungsvermögen: 6 lt.
- 1'200 Watt
- Saugschlauch: 1.0m
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Klein und handlich, tragbar für einen mobilen Einsatz
- Mit Filterrüttler für eine einfache und saubere Reinigung des Filters während des Betriebs



VAC-318

- Fassungsvermögen: 12.5 lt.
- 1'300 Watt
- Saugschlauch: 1.5 m
- Industrieller Trockensauger für Büro, Hotels, Schulen, Spitäler, Haushalt, etc.
- Teleskoprohr
- LED-Anzeige für vollen Staubbeutel
- Minimaler Platzbedarf



VAC-18AR 3-teiliger Zubehör-Satz - 35 mm



VAC-FOX 4-teiliger Zubehör-Satz - Ø 32 mm



VAC-318 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



Modell	VAC-18AR	VAC-FOX	VAC-318
Wassersäule mm	1'900	2'300	2'870
Saugvolumen m ³ /h	216	107	210
Unterdruck max. mbar	190	189	235
Netzkabel m	5.0	4.5	7.5
Filtersystem	Wabenfilter Polyester	Faltenfilter Polyester	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	75	75	57
Abmessung BxTxH mm	360x360x450	210x270x400	425x425x420
Gewicht kg	5.5	3.0	8.0
Katalogpreis	159.-	128.-	375.-
NETTO	135.-	98.-	295.-
exkl. MwSt.	125.00	90.75	273.15

VAC-16T

- Fassungsvermögen: 16 lt.
- 1'200 Watt
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-16T 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



VAC-476

- Fassungsvermögen: 24lt.
- 1'100 Watt
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Saugschlauch: 3m
- Einschalt-Automatik für Elektrowerkzeuge bis 1000 Watt
- Behälter mit Wasserablass



VAC-476 9-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



VAC-27T

- Fassungsvermögen: 27lt.
- 1'500 Watt
- Behälter aus Inox
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-27T 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



Modell	VAC-16T	VAC-476	VAC-27T
Wassersäule mm	2'200	2'450	2'300
Saugvolumen m ³ /h	170	198	216
Unterdruck max. mbar	230	220	235
Netzkabel m	7.5	7.5	7.5
Filtersystem	Wabenfilter Polyester	Wabenfilter Papier	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	67	68	72
Abmessung BxTxH mm	350x370x460	400x400x570	360x360x610
Gewicht kg	10.0	10.5	8.0
Katalogpreis	360.-	470.-	370.-
NETTO	295.-	380.-	295.-
exkl. MwSt.	273.15	351.85	273.15

Allzwecksauger - Nass und trocken

INOX-Behälter – 1 Hochleistungs-Motor

VAC-32T

- Fassungsvermögen: 32lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-32T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-33T

- Fassungsvermögen: 32lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Einschalt-Automatik mit Steckdose für Elektrowerkzeuge bis 1000 Watt
- Saugt nass und trocken



VAC-33T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-50T

- Fassungsvermögen: 50lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-50T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-32T	VAC-33T	VAC-50T
Wassersäule mm	2'300	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	216	216	216
Unterdruck max. mbar	235	235	235
Netzkabel m	7.5	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester
Lärmpegel dB	69	69	72
Abmessung BxTxH mm	360x360x720	360x360x720	500x500x870
Gewicht	9.6	9.6	13.0
Katalogpreis	490.-	640.-	695.-
NETTO	395.-	520.-	540.-
exkl. MwSt.	365.75	481.50	500.00

VAC-50-2T

- Fassungsvermögen: 50 Lt.
- 2'800 Watt
- INOX-Behälter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m



VAC-50-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-360-2T

- Fassungsvermögen: 62 Lt.
- 2'800 Watt
- Kunststoff-Behälter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m



VAC-360-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-50-2T	VAC-360-2T
Wassersäule mm	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	432	432
Unterdruck max. mbar	235	235
Netzkabel m	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester
Lärmpegel dB	72	72
Abmessung BxTxH mm	500x500x870	550x700x920
Gewicht kg	17.5	22.0
Katalogpreis	990.-	790.-
NETTO	795.-	640.-
exkl. MwSt.	736.10	592.60

Allzwecksauger - Nass und trocken

INOX-Behälter – 2 Hochleistungs-Motoren

VAC-78-2T

- Fassungsvermögen: 70lt.
- 2'800 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m
- Kessel kippbar für einfaches Entleeren



TUCHFILTER
POLYESTER

VAC-78-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-62-2T

- Fassungsvermögen: 62 lt.
- 2'600 Watt
- Ölbeständiger Antistatik-Schlauch: 2.5 m
- FLOWMIX-Technologie: stufenlos regelbare Wassersäule von 2'380 - 3'800 mm
- Behälter mit Wasserablass



WABENFILTER
POLYESTER

Die ideale Lösung zum
Aufsaugen von ölhaltigen
Metall-Spänen, Kühlmit-
teln und größeren Teilen

VAC-62-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-78-2T	VAC-62-2T
Wassersäule mm	2'300	2'380 - 3'800
Saugvolumen m ³ /h	432	220 - 400
Unterdruck max. mbar	235	233.3 - 372.6
Netzkabel m	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	72	72 - 82
Abmessung BxTxH mm	600x600x990	580x740x930
Gewicht kg	24.0	26.0
Katalogpreis	1'130.-	1'370.-
NETTO	895.-	1'150.-
exkl. MwSt.	828.70	1'064.80

Wasser - Sauger

- Die ideale Lösung zum Aufsaugen von Restwasser bei Überschwemmungen, defekten Leitungen, Rohrleitungsbrüchen, Löschwasser, etc.

PROMAC®

VAC-65TP

- Fassungsvermögen: 50 lt.
- 2'800 Watt, 2-motorig
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m
- Behälter mit Wasserablass



Eingebaute Pumpe

- Fördermenge: 10'800 lt/h
- Förderhöhe 7 m

Option Schlauch-Set: 97082

- 12.5m
- Anschluss GEKA

NETTO Fr. 125.-





Option Bodendüse nass: VAC-5036

- Breite 610 mm
- mit Rollen

NETTO Fr. 405.-



VAC-65TP 6-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-78-2TP 5-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-78-2TP

- Ideal für Feuerwehr, Zivilschutz, Diamantbohrbetrieb
- Fassungsvermögen: 70 lt.
- 2'800 Watt, 2-motorig
- Motorschutzschalter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 4.0 m
- Kessel kippar für einfaches Entleeren



Eingebaute Wasserpumpe



Wasserabgangsstutzen STORZ-55



Modell	VAC-65TP	VAC-78-2TP
Wassersäule mm	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	432	432
Unterdruck max. mbar	235	235
Netzkabel m	7.5	10.0
Förderhöhe Pumpe m	7	7
Wasserabgangsstutzen	GEKA 32 mm	Storz-55
Lärmpegel dB	72	72
Abmessung BxTxH mm	600x600x990	600x600x990
Gewicht kg	28.0	29.0
Katalogpreis	2'450.-	3'550.-
NETTO	1'990.-	2'890.-
exkl. MwSt.	1'842.60	2'675.95

Feinstaub - Sauger

Der professionelle Feinstaubsauger für den harten Einsatz, mit HEPA-Filter


▪ Zugelassen der Kategorie BIA K1 und H2

▪ Für feinste und gesundheitsgefährdende Stäube



RÖHRENKANAL
FILTER

+



WABENFILTER
HEPA

VAC-200H

- Fassungsvermögen: 16lt.
- 1'200 Watt
- Einschalt-Automatik für Elektronikwerkzeuge bis 1000 W
- Saugschlauch antistatisch: 4 m

Ausgerüstet mit:

- Teflon beschichtetes Röhren-Kanalfilter-System (8'000 cm²) und HEPA-Filter (11'000 cm²), filtert 99.997% des Staubes
- Unterdruckmesser kontrolliert einen Leistungsabfall
- Druckausgleichsventil zur Reinigung des Filters während des Betriebes
- Ein-/Ausschalt-Automatik mit Nachlauf ca. 30 sek.



Druckausgleichsventil zur
Reinigung de Röhrenkanalfilters



Unterdruckanzeiger
Steckdose für Elektrowerkzeuge



Schalter /
Einschaltautomatik



Röhrenkanalfilter 8000 cm²
mit integrierten Federn zur
Reinigung





















VAC-200H 8-tlg. Zubehör-Satz - Ø 38 mm

Modell	VAC-200H
Wassersäule mm	2'400
Saugvolumen m ³ /h	216
Unterdruck max. mbar	235
Netzkabel m	10.0
Filtersystem	Röhrenkanalfilter + Wabenfilter HEPA
Lärmpegel dB	69
Abmessung BxTxH mm	425x425x780
Gewicht kg	15.0
Katalogpreis	2'150.-
NETTO	1'790.-
exkl. MwSt.	1'657.40

Abb.	Filter	VAC-18AR	VAC-FOX	VAC-318	VAC-16T	VAC-476	VAC-27T	VAC-32T VAC-33T	VAC-50T VAC-50-2T VAC-360-2T	VAC-65TP	VAC-78-2T	VAC-62-2TP	VAC-200H
1	Tuchfilter Polyester	/	/	/	/	/	/	VAC-5025	VAC-5039	/	VAC-5039	/	/
		/	/	/	/	/	/	Fr. 36.-	Fr. 39.-	/	Fr. 39.-	/	/
2	Tuchfilter Polyester mit Korb und Ring	/	/	/	/	VAC-1053	VAC-1610	VAC-5051	VAC-5052	/	VAC-5053	/	/
		/	/	/	/	Fr. 55.-	Fr. 56.-	Fr. 60.-	Fr. 100.-	/	Fr. 100.-	/	/
3A	Papierfiltersäcke (10)	/	/	VAC-1620	VAC-1601	VAC-1054	VAC-5029	VAC-5029	VAC-5022	/	VAC-5022	/	/
		/	/	Fr. 30.-	Fr. 22.-	Fr. 25.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 90.-	/	Fr. 90.-	/	/
3A	Filterbeutel für Feinstaub	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-84640033
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fr. 5.-
3B	EingangsfILTER für Wassersauger	/	/	/	/	/	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	/
		/	/	/	/	/	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	/
4	Wabenfilter Papier	/	/	VAC-1628	/	VAC-1050	VAC-5023	VAC-5023	VAC-5023	/	VAC-5023	/	/
		/	/	Fr. 34.-	/	Fr. 27.-	Fr. 33.-	Fr. 33.-	Fr. 33.-	/	Fr. 33.-	/	/
5	Wabenfilter Polyester	VAC-1803	VAC-1033	/	VAC-5041	VAC-1055	VAC-3006	VAC-3006	VAC-3006	/	VAC-3006	VAC-3006	VAC-84675006
		Fr. 20.-	Fr. 20.-	/	Fr. 34.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	/	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 188.-
6	Filterflansch (Nachrüstung Wabenfilter)	/	/	/	VAC-3020	VAC-476225	VAC-3020	VAC-3020	VAC-3020	/	VAC-3020	VAC-3020	/
		/	/	/	Fr. 11.-	Fr. 7.-	Fr. 11.-	Fr. 11.-	Fr. 11.-	/	Fr. 11.-	Fr. 11.-	/
7	Zusätzlicher Nylonfeinfilter zu Tuchfilter	/	/	/	/	/	VAC-3031	VAC-3031	VAC-3033	/	VAC-3033	/	/
		/	/	/	/	/	Fr. 57.-	Fr. 57.-	Fr. 67.-	/	Fr. 67.-	/	/
7	Zusätzlicher Nylonfeinfilter zu Wabenfilter	VAC-3030	/	/	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	/	VAC-3030	VAC-3030	/
		Fr. 49.-	/	/	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	/	Fr. 49.-	Fr. 49.-	/
8	Röhrenkanalfilter	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-84671111
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fr. 690.-
Tuchfilter Polyester		Tuchfilter Polyester mit Korb und Ring			Röhrenkanalfilter			Papierfiltersack Filterbeutel für Feinstaub			EingangsfILTER für Wassersauger		
1		2		8		3A		3B					
Wabenfilter Papier		Wabenfilter Polyester		Faltenfilter Polyester VAC-FOX		Filterflansch (Nachrüstung Wabenfilter)		Nylonfeinfilter zu Tuch-/Wabenfilter					
4		5		5		6		7					

 dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Abb.	Standardausrüstung	VAC-18AR 35 mm	VAC-FOX 32 mm	VAC-318 36 mm	VAC-16T 36 mm	VAC-476 36 mm	VAC-476 58 mm	VAC-27T 38 mm	VAC-32T 38 mm	VAC-33T 38 mm	VAC-50T 38 mm	VAC-50-2T 38 mm	VAC-360-2T 38 mm	VAC-78-2T 38 mm	VAC-62-2T 38 mm	VAC-65TP 38 mm	VAC-78-2TP 38 mm	VAC-200H 38 mm
1A	Saugschlauch à 1 m VAC-1600G= Ø 32/40 mm VAC-5030G= Ø 40/48 mm	/	/	/	VAC-1600G Fr. 9.-	/	/	VAC-1600G Fr. 9.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	/	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	/
1A	Saugschlauch antistatisch à 1 m, schwarz, ölbeständig	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	/	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-
1B	Saugschlauch komplett 1.0 / 1.3 / 2.5 / 3 m	VAC-1801 Fr. 20.-	VAC-1031 Fr. 29.-	/	/	VAC-1026 Fr. 34.-	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3024K Fr. 65.-	/	/	/
1C	Saugschlauch komplett VAC-1621/1620 1.5 m, VAC-1019 5 m / VAC-1802 2 m	VAC-1802 Fr. 36.-	/	VAC-1621 Fr. 17.-	/	VAC-1019 Fr. 50.-	VAC-1020 Fr. 23.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1D	Saugschlauch 4 m zu Elektrowerkzeug, 36 mm	/	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-
2	Schlauchanschluss Kessel	/	/	/	VAC-1600-01 Fr. 10.-	VAC-476501 Fr. 7.-	/	VAC-1600-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-81563800 Fr. 15.-
3	Schlauchanschluss Rohr	/	/	/	/	VAC-476502 Fr. 5.-	/	/	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-81563802 Fr. 10.-
4	Bogengriff	/	/	/	VAC-1609 Fr. 11.-	VAC-1008 Fr. 8.-	/	VAC-1609 Fr. 11.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	/	VAC-3007 Fr. 14.-	/	/
5A	Saugrohr (2) (VAC-1805: 200 mm Metal)	VAC-1805 Fr. 4.-	/	/	VAC-1605 Fr. 29.-	/	/	VAC-1605 Fr. 29.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	/	VAC-3001 Fr. 34.-	/	/
5B	Saugrohr verchromt (2)	/	/	/	/	VAC-1002 Fr. 24.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5C	Saugrohr teleskop (1)	/	/	VAC-1035 Fr. 12.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5D	Saugrohr verchromt (3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-2003 Fr. 40.-	VAC-2003 Fr. 40.-	VAC-2003 Fr. 40.-	/
5E	Saugrohr verchromt (3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-80522160 Fr. 77.-
5F	Kunststoffrohr (2)	/	/	/	/	/	VAC-1021 Fr. 14.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Saugschlauch à 1 m Saugschlauch komplett 3 m		1B	1C	1D	Schlauchanschluss Kessel	Schlauchanschluss Rohr	Schlauchanschluss Rohr	Bogengriff	Saugrohr (2)	Saugrohr verchromt (2)	Saugrohr verchromt (2)	Saugrohr verchromt (1)	Saugrohr teleskop (1)	Saugrohr verchromt (2)	Saugrohr verchromt (3)	Saugrohr verchromt (3)	Kunststoffrohr (2)	
1A																		

dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Zubehörpreise inkl. MwSt.

Abb.	Standardausrüstung	VAC-18AR 35 mm	VAC-FOX 32 mm	VAC-318 36 mm	VAC-16T 36 mm	VAC-476 36 mm	VAC-476 58 mm	VAC-27T 38 mm	VAC-32T 38 mm	VAC-33T 38 mm	VAC-50T 38 mm	VAC-50-2T 38 mm	VAC-360-2T 38 mm	VAC-78-2T 38 mm	VAC-62-2T 38 mm	VAC-65TP 38 mm	VAC-78-2TP 38 mm	VAC-200H 38 mm
6A	Bodendüse trocken 400 mm	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	/	/	/	VAC-84383620 Fr. 77.-
6B	Bodendüse nass 300/400 mm	/	/	/	VAC-1608 Fr. 27.-	VAC-1004 Fr. 19.-	/	VAC-1608 Fr. 27.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-5003 Fr. 55.-	/	/
6C	Teppichbürste	/	VAC-1036 Fr. 40.-	VAC-1624 Fr. 28.-	VAC-1603 Fr. 34.-	VAC-1603 Fr. 34.-	/	VAC-1603 Fr. 34.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	/	/	/	/
7	Bürstenleisten 400 mm (2)	/	/	/	/	/	/	/	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	/	/	/	VAC-85460038 Fr. 20.-
7	Gummilippen 300/400 mm (2)	/	/	/	VAC-476514 Fr. 9.-	/	/	/	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	/	/
8	Fugendüse	VAC-1804 Fr. 6.-	/	VAC-1626 Fr. 4.-	VAC-1006 Fr. 4.-	VAC-1023 Fr. 5.-	VAC-1006 Fr. 4.-	VAC-1604 Fr. 4.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-
9	Rundbürste (VAC-FOX: inkl. Fugendüse)	/	VAC-1037 Fr. 6.-	VAC-1627 Fr. 15.-	VAC-1606 Fr. 7.-	/	/	VAC-1606 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-
10	Reduktion 38-44 mm für Rundbürste	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-80344002 Fr. 10.-
11A	Adapter Elektrowerkzeug mit AD 41-36-32-28 mm	/	/	/	VAC-1009 Fr. 5.-	/	/	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-
11B	Schlauchverlängerung 38-38 mm	/	/	/	/	/	/	/	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-
11B	Schlauchverlängerung 36-36 mm	/	/	VAC-1611 Fr. 11.-	VAC-1611 Fr. 11.-	/	/	VAC-1611 Fr. 11.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	Bodendüse nass 610 mm, komplett	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-5036 Fr. 398.-	VAC-5036 Fr. 398.-	/
12	Bodendüse trocken 610 mm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	Flachdüse	/	/	VAC-1625 Fr. 5.-	VAC-1607 Fr. 5.-	VAC-1007 Fr. 4.-	VAC-1022 Fr. 6.-	VAC-1607 Fr. 5.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-80343604 Fr. 8.-
6A	Bodendüse trocken 400 mm	6A	6C	7	8	8	9	9	9	9	10	11A	11A	11B	12	12	13	
	Bodendüse nass 400/300 mm	6B	6C	7	8	8	9	9	9	9	10	11A	11A	11B	12	12	13	
	Bodendüse trocken 400 mm	6A	6C	7	8	8	9	9	9	9	10	11A	11A	11B	12	12	13	

dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Zubehörpreise inkl. MwSt.

Luftreiniger

Luftreiniger mit HEPA-Filter

- Sauber und staubfrei sanieren - renovieren - umbauen

VAC-250

Sparen Sie zeitraubende Reinigungs- bzw. Abdeck-Arbeiten

Mit dem Luftreiniger VAC-250 wird die verstaubte Luft mit dem HEPA-Filter H-13 angesaugt und gereinigt (99.97%). Dank dem herbeigeführten Unterdruck im Arbeitsbereich kann kein Staub in den sauberen Wohnbereich gelangen.

- Für staubfreies Arbeiten bei Umbauten, Revisionen



Standardzubehör:

- VAC-2185 Luftschnlauch 5 m - Ø 125 mm Fr. 79.-

Sonderzubehör:

- 2186 5 Vorfilter Fr. 29.-
- 2184 HEPA-Filter Fr. 220.-
- 2188 Kupplung für Schlauchverlängerung Fr. 23.-
- 2210 Folientür Fr. 49.-

Zubehörpreise inkl. MwSt.

AFS-1000B

- Feste Installation
- Geeignet für Räume bis 50 m³
- Filtert 98% aller Stäube bis 5 Micron - 85% bis 1 Micron
- Leise Reinigung und Filterung der Luft in Werkstätten etc.
- Infrarot-Fernbedienung für 3 Geschwindigkeiten
- Abwaschbarer Filter
- Programmierbare Laufzeit: 2 – 4 – 8 Stunden



Standardzubehör:

- Elektrostatischer Filter
- Aufhängevorrichtung
- Infrarot-Fernbedienung

Sonderzubehör:

- 708731 Elektrostatischer Ersatzfilter aussen Fr. 14.-
- 708734 Aktiv-Kohlefilter aussen Fr. 44.-
- 708733 Ersatzfilterpatronen innen, waschbar Fr. 54.-

Modell	VAC-250	AFS-1000B
Saugvolumen m ³ /h	425	720/900/1200
Saugschlauchlänge m	5	-
Unterdruck max. mbar	400	-
Lärmpegel dB	53	69 max.
Abmessung BxTxH mm	350x435x380	768x610x305
Gewicht	23.0	25.0
Katalogpreis	1'250.-	690.-
NETTO	990.-	590.-
exkl. MwSt.	916.65	546.30



klimaneutral gedruckt

www.promac.ch